




Tekniset tiedot

Materiaali	EMC-kiinnike: Jousiteräs, sinkitty
Ominaisuudet	
Asennusvaihtoehdot	Niittaaminen

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot



Osa nro.	37600	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269316	min. halkaisija	
	876	Suojuksen	12 mm
Pakkausyksikkö	50	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	8 mm
Tyypinen EMC-kiinnike		Leveys	15 mm
Kaapeli max. lukumäärä	1	Korkeus	20,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 12 mm		




Osa nro.	37602	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269316	min. halkaisija	
	883	Suojuksen	18 mm
Pakkausyksikkö	50	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	8 mm
Tyyppinen EMC-kiinnike	MSKL	Leveys	20 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	27 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 18 mm		



Osa nro.	36200	Suojuksen	1,5 mm
EAN	4251269302	min. halkaisija	
	091	Suojuksen	3 mm
Pakkausyksikkö	50	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	8 mm
Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	Leveys	11,8 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	13 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm	Ruuvireikien määrä	1
		Ruuvireikien halkaisijat	3,2 mm




Osa nro.	36202	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269302	min. halkaisija	
	107	Suojuksen	6 mm
Pakkausyksikkö	50	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	8 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Leveys	11,8 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	13,6 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm	Ruuvireikien määrä	1
		Ruuvireikien halkaisijat	3,2 mm





Osa nro.	36204	Suojuksen	6 mm
EAN	4251269302	min. halkaisija	
	114	Suojuksen	8 mm
Pakkausyksikkö	50	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	8 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Leveys	11,8 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	15 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm	Ruuvireikien määrä	1
		Ruuvireikien halkaisijat	3,2 mm



Osa nro.	36205	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269302	min. halkaisija	
	121	Suojuksen	11 mm
Pakkausyksikkö	50	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	8 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Leveys	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	20 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm	Ruuvireikien määrä	1
		Ruuvireikien halkaisijat	3,2 mm




Osa nro.	36206	Suojuksen	11 mm
EAN	4251269302	min. halkaisija	
	138	Suojuksen	17 mm
Pakkausyksikkö	50	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	8 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Leveys	21 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	27 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	11 - 17 mm	Ruuvireikien määrä	1
		Ruuvireikien halkaisijat	3,2 mm






Osa nro.	36209	Suojausten	30 mm
EAN	4251269302	min. halkaisija	
	169	Suojausten	38 mm
Pakkausyksikkö	5	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	13 mm
Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	Leveys	46,5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	62,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	30 - 38 mm	Ruuvireikien määrä	1
		Ruuvireikien halkaisijat	5,2 mm



Osa nro.	36213	Suojausten	38 mm
EAN	4251269302	min. halkaisija	
	176	Suojausten	48 mm
Pakkausyksikkö	5	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	13 mm
Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	Leveys	48,5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	71,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	38 - 48 mm	Ruuvireikien määrä	2
		Ruuvireikien halkaisijat	5,2 mm



Osa nro.	36216	Suojaus	44 mm
EAN	4251269322	min. halkaisija	
	754	Suojaus	56 mm
Pakkausyksikkö	5	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	13 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Leveys	47 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	60,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija		Ruuvireikien määrä	2
		Ruuvireikien halkaisijat	3,7 mm
	44 - 56 mm		



Osa nro.	36217	Suojaus	56 mm
EAN	4251269322	min. halkaisija	
	761	Suojaus	68 mm
Pakkausyksikkö	5	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	19 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Leveys	55 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	72,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija		Ruuvireikien määrä	2
		Ruuvireikien halkaisijat	4,8 mm
	56 - 68 mm		



Osa nro.	36218	Suojuksen	68 mm
EAN	4251269322	min. halkaisija	
	778	Suojuksen	75 mm
Pakkausyksikkö	5	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	19 mm
Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	Leveys	69,5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	91 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija		Ruuvireikien määrä	2
		Ruuvireikien halkaisijat	4,9 mm
			68 - 75 mm