




RoHS
compliant




Made in
Germany

Tekniset tiedot


Materiaali	Suojakiinnike: Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Palamisluokka	
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys, Snap-in

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot



Osa nro.	36222.002	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269302	max. halkaisija	
	190	Pituus	18,5 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Leveys	13 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	26 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 8 mm	Reikäkoko	M4
Suojuksen min. halkaisija	3 mm	Ruuvireikien määrä	1
		Ruuvireikien halkaisijat	4,2 mm




Osa nro.	36224.002	Suojausten	13,5 mm
EAN	4251269302	max. halkaisija	
	206	Pituus	22 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
Tyypinen	SK	Korkeus	32 mm
EMC-kiinnike		Reikäkoko	M4
Kaapelien	1	Ruuvireikien	1
max.		määrä	
lukumäärä		Ruuvireikien	4,2 mm
EMC-	4 - 13.5 mm	halkaisijat	
kiinnikkeen			
halkaisija			
Suojausten	4 mm		
min. halkaisija			




Osa nro.	36226	Suojausten	20 mm
EAN	4251269302	max. halkaisija	
	213	Pituus	27 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
		Leveys	25 mm
Tyypinen	SK	Korkeus	41 mm
EMC-kiinnike		Reikäkoko	M4
Kaapelien	1	Ruuvireikien	1
max.		määrä	
lukumäärä		Ruuvireikien	4,2 mm
EMC-	10 - 20 mm	halkaisijat	
kiinnikkeen			
halkaisija			
Suojausten	10 mm		
min. halkaisija			




Osa nro.	36228	Suojausten	32 mm
EAN	4251269302	max. halkaisija	
	220	Pituus	33,5 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Leveys	37 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	64 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	15 - 32 mm	Reikäkoko	M4
Suojausten min. halkaisija	15 mm	Ruuvireikien määrä	1
		Ruuvireikien halkaisijat	4,2 mm




Osa nro.	36222	Suojausten	3 mm
EAN	4251269302	min. halkaisija	
	190	Suojausten max. halkaisija	8 mm
Pakkausyksikkö	10	Pituus	30,5 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Vedonpoisto	Kyllä
Vedonpoisto (EN 62444 mukaisesti)	1	Leveys	12,8 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	31,8 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 8 mm	Reikäkoko	M4
		Ruuvireikien määrä	1
		Ruuvireikien halkaisijat	4,2 mm




Osa nro.	36224	Suojausten	4 mm
EAN	4251269302	min. halkaisija	
	206	Suojausten	13,5 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
Tyypinen	SK	Pituus	36 mm
EMC-kiinnike		Vedonpoisto	Kyllä
Vedonpoisto	1	Leveys	22 mm
(EN 62444 mukaisesti)		Korkeus	37,8 mm
Kaapelien	1	Reikäkoko	M4
max.		Ruuvireikien	1
lukumäärä		määrä	
EMC-	4 - 13,5 mm	Ruuvireikien	4,2 mm
kiinnikkeen		halkaisijat	
halkaisija			



Osa nro.	36500.002	Suojausten	8 mm
EAN	4251269302	max. halkaisija	
	985	Pituus	50 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
Tyypinen	SK	Leveys	14 mm
EMC-kiinnike		Korkeus	32,7 mm
Kaapelien	1	Asennuskorkeus	26 mm
max.		s	
lukumäärä			
EMC-	3 - 8 mm		
kiinnikkeen			
halkaisija			
Suojausten	3 mm		
min. halkaisija			




Osa nro.	36502.002	Suojausten	13,5 mm
EAN	4251269302	max. halkaisija	
	992	Pituus	50 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Leveys	20 mm
Kaapelien max. lukumäärä		Korkeus	38,7 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	4 - 13,5 mm	Asennuskorkeus	32 mm
Suojausten min. halkaisija	4 mm	s	




Osa nro.	36504	Suojausten	20 mm
EAN	4251269303	max. halkaisija	
	005	Pituus	50 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Leveys	25 mm
Kaapelien max. lukumäärä		Korkeus	47,7 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	10 - 20 mm	Asennuskorkeus	41 mm
Suojausten min. halkaisija	10 mm	s	




Osa nro.	36506	Suojausten	32 mm
EAN	4251269303	max. halkaisija	
	012	Pituus	50 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Leveys	37 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	70,7 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	15 - 32 mm	Asennuskorkeus	64 mm
Suojausten min. halkaisija	15 mm		




Osa nro.	36500	Suojausten	3 mm
EAN	4251269319	min. halkaisija	
	303	Suojausten	8 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Pituus	53,3 mm
Vedonpoisto (EN 62444 mukaisesti)	1	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	14 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 8 mm	Korkeus	32,8 mm
		Asennuskorkeus	26,7 mm




Osa nro.	36502	Suojuksen	4 mm
EAN	4251269319	min. halkaisija	
	310	Suojuksen	13,5 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Pituus	57,3 mm
Vedonpoisto (EN 62444 mukaisesti)	1	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapeli max. lukumäärä		Leveys	21,7 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	4 - 13,5 mm	Korkeus	38,9 mm
		Asennuskorkeus	32,7 mm



Osa nro.	36696.002	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269303	max. halkaisija	
	180	Pituus	26 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Leveys	12,5 mm
Kaapeli max. lukumäärä	1	Korkeus	32,4 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 8 mm		
Suojuksen min. halkaisija	3 mm		




Osa nro.	36700.002	Suojausten	13,5 mm
EAN	4251269303	max. halkaisija	
	197	Pituus	26 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Leveys	20,3 mm
Kaapelien max. lukumäärä		Korkeus	38,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	4 - 13,5 mm		
Suojausten min. halkaisija	4 mm		




Osa nro.	36704	Suojausten	20 mm
EAN	4251269303	max. halkaisija	
	203	Pituus	26 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Leveys	25,3 mm
Kaapelien max. lukumäärä		Korkeus	47,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	10 - 20 mm		
Suojausten min. halkaisija	10 mm		




Osa nro.	36708	Suojausten	32 mm
EAN	4251269303	max. halkaisija	
	210	Pituus	26 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Leveys	36,8 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	70,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	15 - 32 mm		
Suojausten min. halkaisija	15 mm		




Osa nro.	36696	Suojausten	3 mm
EAN	4251269319	min. halkaisija	
	341	Suojausten	8 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Pituus	30,5 mm
Vedonpoisto (EN 62444 mukaisesti)	1	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	22,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 8 mm	Korkeus	32,6 mm




Osa nro.	36700	Suojausten	4 mm
EAN	4251269319	min. halkaisija	
	358	Suojausten	13,5 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Pituus	36 mm
Vedonpoisto (EN 62444 mukaisesti)	1	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä		Leveys	22,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	4 - 13,5 mm	Korkeus	38,7 mm




Osa nro.	36235.002	Suojausten	8 mm
EAN	4251269302	max. halkaisija	
	282	Pituus	18,5 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Leveys	13 mm
Kaapelien max. lukumäärä		Korkeus	26 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 8 mm		
Suojausten min. halkaisija	3 mm		




Osa nro.	36236.002	Suojuksen	13,5 mm
EAN	4251269302	max. halkaisija	
	299	Pituus	22 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Korkeus	32 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1		
EMC-kiinnikkeen halkaisija	4 - 13,5 mm		
Suojuksen min. halkaisija	4 mm		




Osa nro.	36237	Suojuksen	20 mm
EAN	4251269302	max. halkaisija	
	305	Pituus	27 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
		Leveys	25 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Korkeus	41 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1		
EMC-kiinnikkeen halkaisija	10 - 20 mm		
Suojuksen min. halkaisija	10 mm		



Osa nro.	36238	Suojausten	32 mm
EAN	4251269302	max. halkaisija	
	312	Pituus	33,5 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Leveys	36 mm
Kaapelien max. lukumäärä		Korkeus	64 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	15 - 32 mm		
Suojausten min. halkaisija	15 mm		



Osa nro.	36235	Suojausten	3 mm
EAN	4251269319	min. halkaisija	
	327	Suojausten	8 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Pituus	30,5 mm
Vedonpoisto (EN 62444 mukaisesti)	1	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä		Leveys	12,8 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 8 mm	Korkeus	25,9 mm



Osa nro.	36236	Suojuksen	4 mm
EAN	4251269319	min. halkaisija	
	334	Suojuksen	13,5 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Pituus	36 mm
Vedonpoisto (EN 62444 mukaisesti)	1	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapeli max. lukumäärä	1	Leveys	22 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija		Korkeus	31,9 mm
			4 - 13,5 mm