



IP54

HL3  
EN 45549-2

REACH  
COMPLIANCE

IP64

EN 61373

Made in  
Germany

UL TYPE  
12

ECOLAB  
certified

C<sup>UL</sup> US

UV  
ISO 4892-2A

DNV

PNEUMATICS

RIIR


RoHS  
compliant

## Tekniset tiedot


|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| IP-suojausluokka (EN 60529) | IP54, IP64                 |
| UL Type (UL 50E)            | UL Type 12                 |
| Materiaali                  | Elastomeeri                |
| Palamisluokka               | UL94-V0, itsestään sammuva |
| Lämpötila                   | -30 C° ... 100 C°          |
| Ominaisuudet                | halogeeniton, silikoniton  |
| Asennusvaihtoehdot          | Snap-in                    |

## Edut ja hyödyt


## Tuotetyypit ja koot




|                          |                          |                          |                       |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Osa nro.                 | <b>43510</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>          |
| EAN                      | <b>4251269334627</b>     | Korkeus                  | <b>12</b>             |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>           |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>12</b>                | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>    |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>15 mm</b>             | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>2,8 mm</b>         |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>4 mm</b>           |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>            | Puristusalue             | <b>12 x 1 - 15 mm</b> |




|                          |                          |                          |                       |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Osa nro.                 | <b>43508</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>          |
| EAN                      | <b>4251269309830</b>     | Korkeus                  | <b>12</b>             |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>           |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>12</b>                | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>    |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>15 mm</b>             | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>         |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>         |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>            | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>   |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>12 x 1 - 15 mm</b> |




|                          |                      |                          |                       |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Osa nro.                 | <b>50508</b>         | Leveys                   | <b>44 mm</b>          |
| EAN                      | <b>4251269314612</b> | Korkeus                  | <b>12</b>             |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>           |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>12</b>            | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>    |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>15 mm</b>         | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>         |
| Väri                     | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>         |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>        | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>   |
|                          |                      | Puristusalue             | <b>12 x 1 - 15 mm</b> |




|                          |                          |                          |                         |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Osa nro.                 | <b>43512</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>            |
| EAN                      | <b>4251269309854</b>     | Korkeus                  | <b>12</b>               |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>             |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>14</b>                | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>      |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>12,1 mm</b>           | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>           |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>           |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>            | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>     |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>14 x 1 - 12.1 mm</b> |




|                          |                          |                          |                         |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Osa nro.                 | <b>43522</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>            |
| EAN                      | <b>4251269309939</b>     | Korkeus                  | <b>12</b>               |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>             |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>14</b>                | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>      |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>12,1 mm</b>           | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>2,8 mm</b>           |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>4 mm</b>             |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>            | Puristusalue             | <b>14 x 1 - 12.1 mm</b> |




|                          |                      |                          |                         |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Osa nro.                 | <b>50512</b>         | Leveys                   | <b>44 mm</b>            |
| EAN                      | <b>4251269314636</b> | Korkeus                  | <b>12</b>               |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>             |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>14</b>            | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>      |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>12,1 mm</b>       | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>           |
| Väri                     | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>           |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>        | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>     |
|                          |                      | Puristusalue             | <b>14 x 1 - 12.1 mm</b> |



|                          |                      |                          |                         |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Osa nro.                 | <b>50522</b>         | Leveys                   | <b>44 mm</b>            |
| EAN                      | <b>4251269314711</b> | Korkeus                  | <b>12</b>               |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>             |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>14</b>            | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>      |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>12,1 mm</b>       | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>2,8 mm</b>           |
| Väri                     | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>4 mm</b>             |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>        | Puristusalue             | <b>14 x 1 - 12.1 mm</b> |




|                          |                          |                          |                         |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Osa nro.                 | <b>43514</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>            |
| EAN                      | <b>4251269309861</b>     | Korkeus                  | <b>12</b>               |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>             |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>17</b>                | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>      |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>12,6 mm</b>           | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>           |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>           |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>            | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>     |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>5 x 1 - 10.5 mm</b>  |
|                          |                          |                          | <b>12 x 1 - 12.6 mm</b> |




|                          |                          |                          |                                                   |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Osa nro.                 | <b>43523</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>                                      |
| EAN                      | <b>4251269309946</b>     | Korkeus                  | <b>12</b>                                         |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>                                       |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>17</b>                | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>                                |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>12,6 mm</b>           | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>2,8 mm</b>                                     |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>4 mm</b>                                       |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>            | Puristusalue             | <b>5 x 1 - 10.5 mm</b><br><b>12 x 1 - 12.6 mm</b> |




|                          |                      |                          |                                                   |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Osa nro.                 | <b>50514</b>         | Leveys                   | <b>44 mm</b>                                      |
| EAN                      | <b>4251269314643</b> | Korkeus                  | <b>12</b>                                         |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>                                       |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>17</b>            | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>                                |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>12,6 mm</b>       | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>                                     |
| Väri                     | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>                                     |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>        | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>                               |
|                          |                      | Puristusalue             | <b>5 x 1 - 10.5 mm</b><br><b>12 x 1 - 12.6 mm</b> |




|                          |                      |                          |                                                   |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Osa nro.                 | <b>50523</b>         | Leveys                   | <b>44 mm</b>                                      |
| EAN                      | <b>4251269314728</b> | Korkeus                  | <b>12</b>                                         |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>                                       |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>17</b>            | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>                                |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>12,6 mm</b>       | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>2,8 mm</b>                                     |
| Väri                     | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>4 mm</b>                                       |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>        | Puristusalue             | <b>5 x 1 - 10.5 mm</b><br><b>12 x 1 - 12.6 mm</b> |




|                          |                          |                          |                                                                                                     |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osa nro.                 | <b>43515</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>                                                                                        |
| EAN                      | <b>4251269309878</b>     | Korkeus                  | <b>12</b>                                                                                           |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>                                                                                         |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>18</b>                | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>                                                                                  |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>16,1 mm</b>           | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>                                                                                       |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>                                                                                       |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>            | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>                                                                                 |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>4 x 1 - 6.5 mm</b><br><b>5 x 1 - 10.5 mm</b><br><b>5 x 1 - 12.6 mm</b><br><b>4 x 1 - 16.1 mm</b> |




|                          |                          |                          |                                                                                                     |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osa nro.                 | <b>43528</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>                                                                                        |
| EAN                      | <b>4251269309991</b>     | Korkeus                  | <b>12</b>                                                                                           |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>                                                                                         |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>18</b>                | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>                                                                                  |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>16,1 mm</b>           | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>2,8 mm</b>                                                                                       |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>4 mm</b>                                                                                         |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>            | Puristusalue             | <b>4 x 1 - 6.5 mm</b><br><b>5 x 1 - 10.5 mm</b><br><b>5 x 1 - 12.6 mm</b><br><b>4 x 1 - 16.1 mm</b> |




|                          |                      |                          |                        |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Osa nro.                 | <b>50515</b>         | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269314650</b> | Korkeus                  | <b>12</b>              |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>18</b>            | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>     |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>16,1 mm</b>       | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>        | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                          |                      | Puristusalue             | <b>4 x 1 - 6.5 mm</b>  |
|                          |                      |                          | <b>5 x 1 - 10.5 mm</b> |
|                          |                      |                          | <b>5 x 1 - 12.6 mm</b> |
|                          |                      |                          | <b>4 x 1 - 16.1 mm</b> |




|                          |                      |                          |                        |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Osa nro.                 | <b>50528</b>         | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269314773</b> | Korkeus                  | <b>12</b>              |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>18</b>            | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>     |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>16,1 mm</b>       | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>2,8 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>4 mm</b>            |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>        | Puristusalue             | <b>4 x 1 - 6.5 mm</b>  |
|                          |                      |                          | <b>5 x 1 - 10.5 mm</b> |
|                          |                      |                          | <b>5 x 1 - 12.6 mm</b> |
|                          |                      |                          | <b>4 x 1 - 16.1 mm</b> |




|                          |                          |                          |                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Osa nro.                 | <b>43516</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269309885</b>     | Korkeus                  | <b>12</b>              |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>19</b>                | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>     |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>12,1 mm</b>           | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>            | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>12 x 1 - 6.5 mm</b> |
|                          |                          |                          | <b>7 x 1 - 12.1 mm</b> |



|                          |                          |                          |                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Osa nro.                 | <b>43524</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269309953</b>     | Korkeus                  | <b>12</b>              |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>19</b>                | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>     |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>12,1 mm</b>           | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>2,8 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>4 mm</b>            |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>            | Puristusalue             | <b>12 x 1 - 6.5 mm</b> |
|                          |                          |                          | <b>7 x 1 - 12.1 mm</b> |



|                          |                      |                          |                        |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Osa nro.                 | <b>50516</b>         | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269314667</b> | Korkeus                  | <b>12</b>              |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>19</b>            | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>     |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>12,1 mm</b>       | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>        | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                          |                      | Puristusalue             | <b>12 x 1 - 6.5 mm</b> |
|                          |                      |                          | <b>7 x 1 - 12.1 mm</b> |



|                          |                      |                          |                                                  |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Osa nro.                 | <b>50524</b>         | Leveys                   | <b>44 mm</b>                                     |
| EAN                      | <b>4251269314735</b> | Korkeus                  | <b>12</b>                                        |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>                                      |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>19</b>            | Leikkauskoko             | <b>112 x 36 mm</b>                               |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>12,1 mm</b>       | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>2,8 mm</b>                                    |
| Väri                     | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>4 mm</b>                                      |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>        | Puristusalue             | <b>12 x 1 - 6.5 mm</b><br><b>7 x 1 - 12.1 mm</b> |




|                          |                          |                          |                                                                            |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Osa nro.                 | <b>43518</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>                                                               |
| EAN                      | <b>4251269309892</b>     | Korkeus                  | <b>12</b>                                                                  |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>                                                                |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>26</b>                | Leikkauskoko             | <b>112 x 36 mm</b>                                                         |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>16,1 mm</b>           | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>                                                              |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>                                                              |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>            | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>                                                        |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>16 x 1 - 6.5 mm</b><br><b>4 x 1 - 12.1 mm</b><br><b>4 x 1 - 16.1 mm</b> |



|                          |                          |                          |                                                                            |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Osa nro.                 | <b>43525</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>                                                               |
| EAN                      | <b>4251269309960</b>     | Korkeus                  | <b>12</b>                                                                  |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>                                                                |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>26</b>                | Leikkauskoko             | <b>112 x 36 mm</b>                                                         |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>16,1 mm</b>           | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>2,8 mm</b>                                                              |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>4 mm</b>                                                                |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>            | Puristusalue             | <b>16 x 1 - 6.5 mm</b><br><b>4 x 1 - 12.1 mm</b><br><b>4 x 1 - 16.1 mm</b> |




|                          |                      |                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Osa nro.                 | <b>50518</b>         | Leveys                   | <b>44 mm</b>                                                               |
| EAN                      | <b>4251269314674</b> | Korkeus                  | <b>12</b>                                                                  |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>                                                                |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>26</b>            | Leikkauskoko             | <b>112 x 36 mm</b>                                                         |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>16,1 mm</b>       | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>                                                              |
| Väri                     | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>                                                              |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>        | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>                                                        |
|                          |                      | Puristusalue             | <b>16 x 1 - 6.5 mm</b><br><b>4 x 1 - 12.1 mm</b><br><b>4 x 1 - 16.1 mm</b> |




|                          |                      |                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Osa nro.                 | <b>50525</b>         | Leveys                   | <b>44 mm</b>                                                               |
| EAN                      | <b>4251269314742</b> | Korkeus                  | <b>12</b>                                                                  |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>                                                                |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>26</b>            | Leikkauskoko             | <b>112 x 36 mm</b>                                                         |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>16,1 mm</b>       | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>2,8 mm</b>                                                              |
| Väri                     | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>4 mm</b>                                                                |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>        | Puristusalue             | <b>16 x 1 - 6.5 mm</b><br><b>4 x 1 - 12.1 mm</b><br><b>4 x 1 - 16.1 mm</b> |



|                          |                          |                          |                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Osa nro.                 | <b>43511</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269309847</b>     | Korkeus                  | <b>12</b>              |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>42</b>                | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>     |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>4,7 mm</b>            | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>            | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>12 x 1 - 7.2 mm</b> |
|                          |                          |                          | <b>17 x 1 - 6.4 mm</b> |
|                          |                          |                          | <b>12 x 1 - 5 mm</b>   |
|                          |                          |                          | <b>1 x 1 - 4.7 mm</b>  |




|                          |                          |                          |                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Osa nro.                 | <b>43521</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269309922</b>     | Korkeus                  | <b>12</b>              |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>42</b>                | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>     |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>4,7 mm</b>            | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>2,8 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>4 mm</b>            |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>            | Puristusalue             | <b>12 x 1 - 7.2 mm</b> |
|                          |                          |                          | <b>17 x 1 - 6.4 mm</b> |
|                          |                          |                          | <b>12 x 1 - 5 mm</b>   |
|                          |                          |                          | <b>1 x 1 - 4.7 mm</b>  |




|                          |                      |                          |                        |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Osa nro.                 | <b>50511</b>         | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269314629</b> | Korkeus                  | <b>12</b>              |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>42</b>            | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>     |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>4,7 mm</b>        | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>        | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                          |                      | Puristusalue             | <b>12 x 1 - 7.2 mm</b> |
|                          |                      |                          | <b>17 x 1 - 6.4 mm</b> |
|                          |                      |                          | <b>12 x 1 - 5 mm</b>   |
|                          |                      |                          | <b>1 x 1 - 4.7 mm</b>  |



|                          |                      |                          |                        |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Osa nro.                 | <b>50521</b>         | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269314704</b> | Korkeus                  | <b>12</b>              |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>42</b>            | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>     |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>4,7 mm</b>        | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>2,8 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>4 mm</b>            |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>        | Puristusalue             | <b>12 x 1 - 7.2 mm</b> |
|                          |                      |                          | <b>17 x 1 - 6.4 mm</b> |
|                          |                      |                          | <b>12 x 1 - 5 mm</b>   |
|                          |                      |                          | <b>1 x 1 - 4.7 mm</b>  |



|                          |                          |                          |                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Osa nro.                 | <b>43519</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269309908</b>     | Korkeus                  | <b>12</b>              |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>48</b>                | Leikkauskoko             | <b>112 x 36 mm</b>     |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>6,5 mm</b>            | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>            | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>48 x 1 - 6.5 mm</b> |



|                          |                          |                          |                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Osa nro.                 | <b>43526</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269309977</b>     | Korkeus                  | <b>12</b>              |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>48</b>                | Leikkauskoko             | <b>112 x 36 mm</b>     |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>6,5 mm</b>            | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>2,8 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>4 mm</b>            |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>            | Puristusalue             | <b>48 x 1 - 6.5 mm</b> |




|                          |                      |                          |                        |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Osa nro.                 | <b>50519</b>         | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269314681</b> | Korkeus                  | <b>12</b>              |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>48</b>            | Leikkauskoko             | <b>112 x 36 mm</b>     |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>6,5 mm</b>        | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>        | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                          |                      | Puristusalue             | <b>48 x 1 - 6.5 mm</b> |




|                          |                      |                          |                        |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Osa nro.                 | <b>50526</b>         | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269314759</b> | Korkeus                  | <b>12</b>              |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>48</b>            | Leikkauskoko             | <b>112 x 36 mm</b>     |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>6,5 mm</b>        | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>2,8 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>4 mm</b>            |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>        | Puristusalue             | <b>48 x 1 - 6.5 mm</b> |




|                          |                          |                          |                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Osa nro.                 | <b>43520</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269309915</b>     | Korkeus                  | <b>12</b>              |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>50</b>                | Leikkauskoko             | <b>112 x 36 mm</b>     |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>8,3 mm</b>            | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>            | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>33 x 1 - 5.3 mm</b> |
|                          |                          |                          | <b>9 x 1 - 6.4 mm</b>  |
|                          |                          |                          | <b>8 x 1 - 8.3 mm</b>  |




|                          |                          |                          |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Osa nro.                 | <b>43527</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>                                                             |
| EAN                      | <b>4251269309984</b>     | Korkeus                  | <b>12</b>                                                                |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>                                                              |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>50</b>                | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>                                                       |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>8,3 mm</b>            | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>2,8 mm</b>                                                            |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>4 mm</b>                                                              |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>            | Puristusalue             | <b>33 x 1 - 5.3 mm</b><br><b>9 x 1 - 6.4 mm</b><br><b>8 x 1 - 8.3 mm</b> |




|                          |                      |                          |                                                                          |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Osa nro.                 | <b>50520</b>         | Leveys                   | <b>44 mm</b>                                                             |
| EAN                      | <b>4251269314698</b> | Korkeus                  | <b>12</b>                                                                |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>                                                              |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>50</b>            | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>                                                       |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>8,3 mm</b>        | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>                                                            |
| Väri                     | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>                                                            |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>        | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>                                                      |
|                          |                      | Puristusalue             | <b>33 x 1 - 5.3 mm</b><br><b>9 x 1 - 6.4 mm</b><br><b>8 x 1 - 8.3 mm</b> |




|                          |                      |                          |                                                                          |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Osa nro.                 | <b>50527</b>         | Leveys                   | <b>44 mm</b>                                                             |
| EAN                      | <b>4251269314766</b> | Korkeus                  | <b>12</b>                                                                |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>                                                              |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>50</b>            | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>                                                       |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>8,3 mm</b>        | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>2,8 mm</b>                                                            |
| Väri                     | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>4 mm</b>                                                              |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>        | Puristusalue             | <b>33 x 1 - 5.3 mm</b><br><b>9 x 1 - 6.4 mm</b><br><b>8 x 1 - 8.3 mm</b> |




|                          |                          |                          |                         |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Osa nro.                 | <b>43460</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>            |
| EAN                      | <b>4251269320750</b>     | Korkeus                  | <b>12 mm</b>            |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>             |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>10</b>                | Leikkauskoko             | <b>86 × 36 mm</b>       |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>12,2 mm</b>           | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>           |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>           |
| Pituus                   | <b>96 mm</b>             | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>     |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>10 x 1 - 12.2 mm</b> |




|                          |                          |                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Osa nro.                 | <b>43461</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>                                     |
| EAN                      | <b>4251269320767</b>     | Korkeus                  | <b>12 mm</b>                                     |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>                                      |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>11</b>                | Leikkauskoko             | <b>86 × 36 mm</b>                                |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>12,6 mm</b>           | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>                                    |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>                                    |
| Pituus                   | <b>96 mm</b>             | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>                              |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>3 x 1 - 10.5 mm</b><br><b>8 x 1 - 12.6 mm</b> |




|                          |                          |                          |                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Osa nro.                 | <b>43462</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269320774</b>     | Korkeus                  | <b>12 mm</b>           |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>20</b>                | Leikkauskoko             | <b>86 × 36 mm</b>      |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>8,3 mm</b>            | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                   | <b>96 mm</b>             | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>20 x 1 - 8.3 mm</b> |




|                          |                          |                          |                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Osa nro.                 | <b>43463</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269320781</b>     | Korkeus                  | <b>12 mm</b>           |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>22</b>                | Leikkauskoko             | <b>86 × 36 mm</b>      |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>6,5 mm</b>            | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                   | <b>96 mm</b>             | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>5 x 1 - 12.1 mm</b> |
|                          |                          |                          | <b>4 x 1 - 8.3 mm</b>  |
|                          |                          |                          | <b>13 x 1 - 6.5 mm</b> |




|                          |                          |                          |                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Osa nro.                 | <b>43464</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269320798</b>     | Korkeus                  | <b>12 mm</b>           |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>23</b>                | Leikkauskoko             | <b>86 × 36 mm</b>      |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>12,1 mm</b>           | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                   | <b>96 mm</b>             | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>18 x 1 - 6.5 mm</b> |
|                          |                          |                          | <b>5 x 1 - 12.1 mm</b> |




|                          |                          |                          |                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Osa nro.                 | <b>43465</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269320804</b>     | Korkeus                  | <b>12 mm</b>           |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>26</b>                | Leikkauskoko             | <b>86 × 36 mm</b>      |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>8,3 mm</b>            | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                   | <b>96 mm</b>             | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>19 x 1 - 6.5 mm</b> |
|                          |                          |                          | <b>7 x 1 - 8.3 mm</b>  |




|                          |                          |                          |                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Osa nro.                 | <b>43466</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269324000</b>     | Korkeus                  | <b>12 mm</b>           |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>8</b>                 | Leikkauskoko             | <b>65 × 36 mm</b>      |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>12,6 mm</b>           | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                   | <b>75 mm</b>             | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>8 x 1 - 12.6 mm</b> |




|                          |                          |                          |                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Osa nro.                 | <b>43467</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269324017</b>     | Korkeus                  | <b>12 mm</b>           |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>12</b>                | Leikkauskoko             | <b>65 × 36 mm</b>      |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>12,6 mm</b>           | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                   | <b>75 mm</b>             | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>4 x 1 - 6.5 mm</b>  |
|                          |                          |                          | <b>4 x 1 - 8.3 mm</b>  |
|                          |                          |                          | <b>4 x 1 - 12.6 mm</b> |




|                          |                          |                          |                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Osa nro.                 | <b>43468</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269324024</b>     | Korkeus                  | <b>12 mm</b>           |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>14</b>                | Leikkauskoko             | <b>65 × 36 mm</b>      |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>8,3 mm</b>            | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                   | <b>75 mm</b>             | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>14 x 1 - 8.3 mm</b> |




|                          |                          |                          |                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Osa nro.                 | <b>43469</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269324031</b>     | Korkeus                  | <b>12 mm</b>           |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>16</b>                | Leikkauskoko             | <b>65 × 36 mm</b>      |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>12,6 mm</b>           | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                   | <b>75 mm</b>             | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>12 x 1 - 6.5 mm</b> |
|                          |                          |                          | <b>4 x 1 - 12.6 mm</b> |




|                          |                          |                          |                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Osa nro.                 | <b>43470</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269324048</b>     | Korkeus                  | <b>12 mm</b>           |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>26</b>                | Leikkauskoko             | <b>65 × 36 mm</b>      |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>6,5 mm</b>            | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                   | <b>75 mm</b>             | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>26 x 1 - 6.5 mm</b> |




|                          |                          |                          |                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Osa nro.                 | <b>43450</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269320712</b>     | Korkeus                  | <b>12 mm</b>           |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>6</b>                 | Leikkauskoko             | <b>52 × 36 mm</b>      |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>12,1 mm</b>           | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                   | <b>62 mm</b>             | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>6 x 1 - 12.1 mm</b> |




|                          |                          |                          |                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Osa nro.                 | <b>43451</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269320729</b>     | Korkeus                  | <b>12 mm</b>           |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>12</b>                | Leikkauskoko             | <b>52 × 36 mm</b>      |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>16,1 mm</b>           | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                   | <b>62 mm</b>             | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>8 x 1 - 6.5 mm</b>  |
|                          |                          |                          | <b>2 x 1 - 12.6 mm</b> |
|                          |                          |                          | <b>2 x 1 - 16.1 mm</b> |



|                          |                          |                          |                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Osa nro.                 | <b>43452</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269320736</b>     | Korkeus                  | <b>12 mm</b>           |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>14</b>                | Leikkauskoko             | <b>52 × 36 mm</b>      |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>10,5 mm</b>           | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                   | <b>62 mm</b>             | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>10 x 1 - 6.5 mm</b> |
|                          |                          |                          | <b>4 x 1 - 10.5 mm</b> |




|                          |                          |                          |                       |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Osa nro.                 | <b>43453</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>          |
| EAN                      | <b>4251269320743</b>     | Korkeus                  | <b>12 mm</b>          |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>           |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>25</b>                | Leikkauskoko             | <b>52 × 36 mm</b>     |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>8,3 mm</b>            | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>         |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>         |
| Pituus                   | <b>62 mm</b>             | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>   |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>21 x 1 - 5 mm</b>  |
|                          |                          |                          | <b>4 x 1 - 8.3 mm</b> |




|                          |                          |                          |                       |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Osa nro.                 | <b>43585</b>             | Leveys                   | <b>25 mm</b>          |
| EAN                      | <b>4251269310287</b>     | Korkeus                  | <b>12 mm</b>          |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>           |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>7</b>                 | Leikkauskoko             | <b>46 × 18 mm</b>     |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>8,3 mm</b>            | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>         |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>         |
| Pituus                   | <b>62 mm</b>             | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>   |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>5 x 1 - 8.3 mm</b> |
|                          |                          |                          | <b>2 x 1 - 6.5 mm</b> |



|                          |                      |                          |                       |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Osa nro.                 | <b>50585</b>         | Leveys                   | <b>25 mm</b>          |
| EAN                      | <b>4251269315008</b> | Korkeus                  | <b>12 mm</b>          |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>           |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>7</b>             | Leikkauskoko             | <b>46 × 18 mm</b>     |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>8,3 mm</b>        | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>         |
| Väri                     | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>         |
| Pituus                   | <b>62 mm</b>         | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>   |
|                          |                      | Puristusalue             | <b>5 x 1 - 8.3 mm</b> |
|                          |                      |                          | <b>2 x 1 - 6.5 mm</b> |



|                          |                          |                          |                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Osa nro.                 | <b>43587</b>             | Leveys                   | <b>25 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269310294</b>     | Korkeus                  | <b>12 mm</b>           |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>9</b>                 | Leikkauskoko             | <b>46 × 18 mm</b>      |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>12,1 mm</b>           | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                   | <b>62 mm</b>             | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>8 x 1 - 6.5 mm</b>  |
|                          |                          |                          | <b>1 x 1 - 12.1 mm</b> |



|                          |                      |                          |                        |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Osa nro.                 | <b>50587</b>         | Leveys                   | <b>25 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269315015</b> | Korkeus                  | <b>12 mm</b>           |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>9</b>             | Leikkauskoko             | <b>46 × 18 mm</b>      |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>12,1 mm</b>       | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                   | <b>62 mm</b>         | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                          |                      | Puristusalue             | <b>8 x 1 - 6.5 mm</b>  |
|                          |                      |                          | <b>1 x 1 - 12.1 mm</b> |



|                          |                          |                          |                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Osa nro.                 | <b>43581</b>             | Leveys                   | <b>25 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269310263</b>     | Korkeus                  | <b>12 mm</b>           |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>13</b>                | Leikkauskoko             | <b>85 × 18 mm</b>      |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>8,3 mm</b>            | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                   | <b>102 mm</b>            | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>11 x 1 - 8.3 mm</b> |
|                          |                          |                          | <b>2 x 1 - 6.5 mm</b>  |




|                          |                      |                          |                        |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Osa nro.                 | <b>50581</b>         | Leveys                   | <b>25 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269314988</b> | Korkeus                  | <b>12 mm</b>           |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>13</b>            | Leikkauskoko             | <b>85 × 18 mm</b>      |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>8,3 mm</b>        | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                   | <b>102 mm</b>        | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                          |                      | Puristusalue             | <b>11 x 1 - 8.3 mm</b> |
|                          |                      |                          | <b>2 x 1 - 6.5 mm</b>  |



|                          |                          |                          |                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Osa nro.                 | <b>43583</b>             | Leveys                   | <b>25 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269310270</b>     | Korkeus                  | <b>12 mm</b>           |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>17</b>                | Leikkauskoko             | <b>85 × 18 mm</b>      |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>12,1 mm</b>           | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                   | <b>102 mm</b>            | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>16 x 1 - 6.5 mm</b> |
|                          |                          |                          | <b>1 x 1 - 12.1 mm</b> |



|                          |                      |                          |                                                  |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Osa nro.                 | <b>50583</b>         | Leveys                   | <b>25 mm</b>                                     |
| EAN                      | <b>4251269314995</b> | Korkeus                  | <b>12 mm</b>                                     |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>                                      |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>17</b>            | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>                                    |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>12,1 mm</b>       | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>                                    |
| Väri                     | <b>Musta</b>         | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>                              |
| Pituus                   | <b>102 mm</b>        | Puristusalue             | <b>16 x 1 - 6.5 mm</b><br><b>1 x 1 - 12.1 mm</b> |




|                          |                          |                          |                                                                           |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Osa nro.                 | <b>43576</b>             | Leveys                   | <b>25 mm</b>                                                              |
| EAN                      | <b>4251269310249</b>     | Korkeus                  | <b>12 mm</b>                                                              |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>                                                               |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>16</b>                | Leikkauskoko             | <b>112 x 18 mm</b>                                                        |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>12,1 mm</b>           | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>                                                             |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>                                                             |
| Pituus                   | <b>128 mm</b>            | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>                                                       |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>4 x 1 - 6.5 mm</b><br><b>11 x 1 - 8.3 mm</b><br><b>1 x 1 - 12.1 mm</b> |




|                          |                      |                          |                                                                           |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Osa nro.                 | <b>50576</b>         | Leveys                   | <b>25 mm</b>                                                              |
| EAN                      | <b>4251269314964</b> | Korkeus                  | <b>12 mm</b>                                                              |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>                                                               |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>16</b>            | Leikkauskoko             | <b>112 x 18 mm</b>                                                        |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>12,1 mm</b>       | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>                                                             |
| Väri                     | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>                                                             |
| Pituus                   | <b>128 mm</b>        | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>                                                       |
|                          |                      | Puristusalue             | <b>4 x 1 - 6.5 mm</b><br><b>11 x 1 - 8.3 mm</b><br><b>1 x 1 - 12.1 mm</b> |



|                          |                          |                          |                                                                           |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Osa nro.                 | <b>43578</b>             | Leveys                   | <b>25 mm</b>                                                              |
| EAN                      | <b>4251269310256</b>     | Korkeus                  | <b>12 mm</b>                                                              |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>                                                               |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>21</b>                | Leikkauskoko             | <b>112 x 18 mm</b>                                                        |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>12,1 mm</b>           | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>                                                             |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>                                                             |
| Pituus                   | <b>128 mm</b>            | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>                                                       |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>16 x 1 - 6.5 mm</b><br><b>4 x 1 - 8.3 mm</b><br><b>1 x 1 - 12.1 mm</b> |



|                          |                      |                          |                                                                           |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Osa nro.                 | <b>50578</b>         | Leveys                   | <b>25 mm</b>                                                              |
| EAN                      | <b>4251269314971</b> | Korkeus                  | <b>12 mm</b>                                                              |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>                                                               |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>21</b>            | Leikkauskoko             | <b>112 x 18 mm</b>                                                        |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>12,1 mm</b>       | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>                                                             |
| Väri                     | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>                                                             |
| Pituus                   | <b>128 mm</b>        | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>                                                       |
|                          |                      | Puristusalue             | <b>16 x 1 - 6.5 mm</b><br><b>4 x 1 - 8.3 mm</b><br><b>1 x 1 - 12.1 mm</b> |



|                          |                          |                          |                       |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Osa nro.                 | <b>43591</b>             | Leveys                   | <b>19,5 mm</b>        |
| EAN                      | <b>4251269310300</b>     | Korkeus                  | <b>12 mm</b>          |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>           |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>8</b>                 | Leikkauskoko             | <b>69 × 10 mm</b>     |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>7,5 mm</b>            | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>         |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>         |
| Pituus                   | <b>78 mm</b>             | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>   |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>8 x 1 - 7.5 mm</b> |



|                          |                      |                          |                       |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Osa nro.                 | <b>50591</b>         | Leveys                   | <b>19,5 mm</b>        |
| EAN                      | <b>4251269315022</b> | Korkeus                  | <b>12 mm</b>          |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>           |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>8</b>             | Leikkauskoko             | <b>69 × 10 mm</b>     |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>7,5 mm</b>        | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>         |
| Väri                     | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>         |
| Pituus                   | <b>78 mm</b>         | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>   |
|                          |                      | Puristusalue             | <b>8 x 1 - 7.5 mm</b> |