



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE  
12

UL TYPE  
4X\*

UL  
US

HL3  
EN 45545-2

E45  
E130  
EN 45545-3

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE


Made in  
Germany

## Tekniset tiedot

<b>IP-suojaluokka (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12, UL Type 4X*
<b>Materiaali</b>	Elastomeeri Peruskehys: Polypropeeni
<b>Palamisluokka</b>	UL94-V0, itsestään sammuva
<b>Lämpötila</b>	-40 C° ... 100 C°
<b>Ominaisuudet</b>	Intumesentti (vaahtoava), halogeeniton, silikoniton
<b>Asennusvaihtoehdot</b>	Ruuvikiinnitys

## Edut ja hyödyt

## Tuotetyypit ja koot



Osa nro.

EAN

Pakkausyksikkö

Kaapelien max. lukumäärä

Kaapelin max. halkaisija

Väri

Pituus

**99300.010**

**4251269318559**

**5**

**13**

**20,5 mm**

**Harmaa (RAL 7035)**

**147 mm**

Leveys

Korkeus

Asennuskorkeus

Leikkauskoko

Ruuvireikien määrä

Ruuvireikien halkaisijat

Puristusalue

**58 mm**

**14 mm**

**14 mm**


**112 x 36 mm**

**4**

**5,8 mm**

**10 x 3.2 - 6.3 mm**

**3 x 16 - 20.5 mm**



Osa nro.

EAN

Pakkausyksikkö

Kaapelien max. lukumäärä

Kaapelin max. halkaisija

Väri

Pituus

**99300.011**

**4251269318566**

**5**

**14**

**16,2 mm**

**Harmaa (RAL 7035)**

**147 mm**

Leveys

Korkeus

Asennuskorkeus

Leikkauskoko

Ruuvireikien määrä

Ruuvireikien halkaisijat

Puristusalue

**58 mm**

**14 mm**

**14 mm**

**112 x 36 mm**

**4**

**5,8 mm**


**5 x 3.2 - 6.3 mm**

**2 x 4 - 7.5 mm**


**3 x 5.5 - 10.5 mm**

**1 x 8 - 12.5 mm**


**3 x 12 - 16.2 mm**




Osa nro.	<b>99300.012</b>	Leveys	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269318573</b>	Korkeus	<b>14 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Asennuskorkeus	<b>14 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>16</b>	Leikkauskoko	<b>112 x 36 mm</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>14,5 mm</b>	Ruuvireikien määrä	<b>4</b>
Väri	<b>Harmaa (RAL 7035)</b>	Ruuvireikien halkaisijat	<b>5,8 mm</b>
Pituus	<b>147 mm</b>	Puristusalue	<b>8 x 3.2 - 5.5 mm</b> <b>6 x 5 - 8.5 mm</b> <b>2 x 9.5 - 14.5 mm</b>




Osa nro.	<b>99300.013</b>	Leveys	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269318580</b>	Korkeus	<b>14 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Asennuskorkeus	<b>14 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>16</b>	Leikkauskoko	<b>112 x 36 mm</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>16,2 mm</b>	Ruuvireikien määrä	<b>4</b>
Väri	<b>Harmaa (RAL 7035)</b>	Ruuvireikien halkaisijat	<b>5,8 mm</b>
Pituus	<b>147 mm</b>	Puristusalue	<b>2 x 3.2 - 6.3 mm</b> <b>9 x 4 - 7.5 mm</b> <b>1 x 5.5 - 10.5 mm</b> <b>1 x 8 - 12.5 mm</b> <b>3 x 12 - 16.2 mm</b>




Osa nro.	<b>99300.014</b>	Leveys	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269318597</b>	Korkeus	<b>14 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Asennuskorkeus	<b>14 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>17</b>	Leikkauskoko	<b>112 x 36 mm</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>12,5 mm</b>	Ruuvireikien määrä	<b>4</b>
Väri	<b>Harmaa (RAL 7035)</b>	Ruuvireikien halkaisijat	<b>5,8 mm</b>
Pituus	<b>147 mm</b>	Puristusalue	<b>4 x 3.2 - 6.3 mm</b> <b>2 x 4 - 7.5 mm</b> <b>1 x 5.5 - 10.5 mm</b> <b>10 x 8 - 12.5 mm</b>



Osa nro.	<b>99300.015</b>	Leveys	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269318603</b>	Korkeus	<b>14 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Asennuskorkeus	<b>14 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>20</b>	Leikkauskoko	<b>112 x 36 mm</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>10,5 mm</b>	Ruuvireikien määrä	<b>4</b>
Väri	<b>Harmaa (RAL 7035)</b>	Ruuvireikien halkaisijat	<b>5,8 mm</b>
Pituus	<b>147 mm</b>	Puristusalue	<b>12 x 3.2 - 5.5 mm</b> <b>8 x 5 - 10.5 mm</b>



Osa nro.	<b>99300.016</b>	Leveys	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269318610</b>	Korkeus	<b>14 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Asennuskorkeus	<b>14 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>21</b>	Leikkauskoko	<b>112 x 36 mm</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>12,5 mm</b>	Ruuvireikien määrä	<b>4</b>
Väri	<b>Harmaa (RAL 7035)</b>	Ruuvireikien halkaisijat	<b>5,8 mm</b>
Pituus	<b>147 mm</b>	Puristusalue	<b>1 x 3.2 - 6.3 mm</b> <b>14 x 4 - 7.5 mm</b> <b>4 x 5.5 - 10.5 mm</b> <b>2 x 8 - 12.5 mm</b>



Osa nro.	<b>99300.017</b>	Leveys	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269318627</b>	Korkeus	<b>14 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Asennuskorkeus	<b>14 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>32</b>	Leikkauskoko	<b>112 x 36 mm</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>6,3 mm</b>	Ruuvireikien määrä	<b>4</b>
Väri	<b>Harmaa (RAL 7035)</b>	Ruuvireikien halkaisijat	<b>5,8 mm</b>
Pituus	<b>147 mm</b>	Puristusalue	<b>32 x 3.2 - 6.3 mm</b>

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management