



IP54

IP68

RoHS compliant

IP55

UL TYPE 12

REACH COMPLIANCE

IP64

UL TYPE 4X

Made in Germany

IP65

UL 746C

IP66

UL 746C

IP67


EN 61373

Tekniset tiedot


IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Test UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X Outdoor
Materiaali	Elastomer (UV-Beständigkeit F1) Peruskehys: Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V1
Lämpötila	-40 C° ... 120 C°
Ominaisuudet	silikoniton, Tärinänkestävä, UV-kestävä
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys,Snap-in

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot



Tilausno.	63940	Leveys	58 mm
EAN	4251269338403	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	13	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	20,5 mm	Kierreholkat	n/a
Väri	anthrazit (ähnlich RAL 7016)	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Pituus	147 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
		Puristusalue	10 x 3.2 - 6.3 mm
			3 x 16 - 20.5 mm



Tilausnro.	63944	Leveys	58 mm
EAN	4251269338410	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	14	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	16,2 mm	Kierreholkit	n/a
Väri	anthrazit (ähnlich RAL 7016)	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Pituus	147 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
		Puristusalue	5 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			3 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm




Tilausnro.	63936	Leveys	58 mm
EAN	4251269338427	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	14,5 mm	Kierreholkit	n/a
Väri	anthrazit (ähnlich RAL 7016)	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Pituus	147 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
		Puristusalue	8 x 3.2 - 5.5 mm
			6 x 5 - 8.5 mm
			2 x 9.5 - 14.5 mm



Tilausnro.	63932	Leveys	58 mm
EAN	4251269338434	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	16,2 mm	Kierreholkit	n/a
Väri	anthrazit (ähnlich RAL 7016)	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Pituus	147 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
		Puristusalue	2 x 3.2 - 6.3 mm
			9 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm



Tilausnro.	63934	Leveys	58 mm
EAN	4251269338441	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	17	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Kierreholkit	n/a
Väri	anthrazit (ähnlich RAL 7016)	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Pituus	147 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
		Puristusalue	4 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			10 x 8 - 12.5 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus

63938
4251269338458
10
20
10,5 mm
anthrazit (ähnlich RAL 7016)
147 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Kierreholkit
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Ruuvireikien määrä
Ruuvinreikien halkaisijat
Puristusalue

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
n/a
1,5 mm
2 mm
4
5,8 mm
12 x 3.2 - 5.5 mm
8 x 5 - 10.5 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus

63930
4251269338465
10
21
12,5 mm
anthrazit (ähnlich RAL 7016)
147 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Kierreholkit
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Ruuvireikien määrä
Ruuvinreikien halkaisijat
Puristusalue

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
n/a
1,5 mm
2 mm
4
5,8 mm
1 x 3.2 - 6.3 mm
14 x 4 - 7.5 mm
4 x 5.5 - 10.5 mm
2 x 8 - 12.5 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus

63942
4251269338472
10
32
6,3 mm
anthrazit (ähnlich RAL 7016)
147 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Kierreholkit
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Ruuvireikien määrä
Ruuvinreikien halkaisijat
Puristusalue

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
n/a
1,5 mm
2 mm
4
5,8 mm
32 x 3.2 - 6.3 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus


63940.400
4251269338489
10
13
20,5 mm
anthrazit (ähnlich RAL 7016)
147 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Kierreholkit
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Ruuvireikien määrä
Ruuvinreikien halkaisijat
Puristusalue


58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
M4
1,5 mm
2 mm
4
5,8 mm
10 x 3.2 - 6.3 mm
3 x 16 - 20.5 mm




Tilausnro.	63944.400	Leveys	58 mm
EAN	4251269338496	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	14	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	16,2 mm	Kierreholkit	M4
Väri	anthrazit (ähnlich RAL 7016)	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Pituus	147 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
		Puristusalue	5 × 3.2 - 6.3 mm
			2 × 4 - 7.5 mm
			3 × 5.5 - 10.5 mm
			1 × 8 - 12.5 mm
			3 × 12 - 16.2 mm




Tilausnro.	63936.400	Leveys	58 mm
EAN	4251269338502	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	14,5 mm	Kierreholkit	M4
Väri	anthrazit (ähnlich RAL 7016)	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Pituus	147 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
		Puristusalue	8 × 3.2 - 5.5 mm
			6 × 5 - 8.5 mm
			2 × 9.5 - 14.5 mm



Tilausnro.	63932.400	Leveys	58 mm
EAN	4251269338519	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	16,2 mm	Kierreholkit	M4
Väri	anthrazit (ähnlich RAL 7016)	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Pituus	147 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
		Puristusalue	2 × 3.2 - 6.3 mm
			9 × 4 - 7.5 mm
			1 × 5.5 - 10.5 mm
			1 × 8 - 12.5 mm
			3 × 12 - 16.2 mm



Tilausnro.	63934.400	Leveys	58 mm
EAN	4251269338526	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	17	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Kierreholkit	M4
Väri	anthrazit (ähnlich RAL 7016)	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Pituus	147 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
		Puristusalue	4 × 3.2 - 6.3 mm
			2 × 4 - 7.5 mm
			1 × 5.5 - 10.5 mm
			10 × 8 - 12.5 mm




Tilausnro.	63938.400	Leveys	58 mm
EAN	4251269338533	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	20	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	10,5 mm	Kierreholkit	M4
Väri	anthrazit (ähnlich RAL 7016)	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Pituus	147 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
		Puristusalue	12 × 3.2 - 5.5 mm
			8 × 5 - 10.5 mm



Tilausnro.	63930.400	Leveys	58 mm
EAN	4251269338540	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	21	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Kierreholkit	M4
Väri	anthrazit (ähnlich RAL 7016)	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Pituus	147 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
		Puristusalue	1 × 3.2 - 6.3 mm
			14 × 4 - 7.5 mm
			4 × 5.5 - 10.5 mm
			2 × 8 - 12.5 mm



Tilausnro.	63942.400	Leveys	58 mm
EAN	4251269338557	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	32	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	6,3 mm	Kierreholkit	M4
Väri	anthrazit (ähnlich RAL 7016)	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Pituus	147 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
		Puristusalue	32 × 3.2 - 6.3 mm



Tilausnro.

EAN

Pakkausyksikkö

Kaapelien max. lukumäärä

Kaapeliin max. halkaisija

Väri

Pituus

63940.240

10

13

20,5 mm

anthrazit (ähnlich RAL 7016)

147 mm

Leveys

Korkeus

Asennuskorkeus

Leikkauskoko

Kierreholkit

Min. seinämäpaksuudelle

Maks. seinämäpaksuudelle

Ruuvireikien määrä

Ruuvinreikien halkaisijat

Puristusalue

58 mm

14 mm

14 mm

112 × 36 mm

M4 (V2A)

1,5 mm


2 mm

4

5,8 mm

10 x 3.2 - 6.3 mm

3 x 16 - 20.5 mm



Tilausnro.

EAN

Pakkausyksikkö

Kaapelien max. lukumäärä

Kaapeliin max. halkaisija

Väri

Pituus

63944.240

10

14

16,2 mm

anthrazit (ähnlich RAL 7016)

147 mm

Leveys

Korkeus

Asennuskorkeus

Leikkauskoko

Kierreholkit

Min. seinämäpaksuudelle

Maks. seinämäpaksuudelle

Ruuvireikien määrä

Ruuvinreikien halkaisijat

Puristusalue

58 mm

14 mm

14 mm

112 × 36 mm

M4 (V2A)

1,5 mm

2 mm

4

5,8 mm


5 x 3.2 - 6.3 mm

2 x 4 - 7.5 mm

3 x 5.5 - 10.5 mm

1 x 8 - 12.5 mm

3 x 12 - 16.2 mm



Tilausnro.

EAN

Pakkausyksikkö

Kaapelien max. lukumäärä

Kaapeliin max. halkaisija

Väri

Pituus

63936.240

10

16

14,5 mm

anthrazit (ähnlich RAL 7016)

147 mm

Leveys

Korkeus

Asennuskorkeus

Leikkauskoko

Kierreholkit

Min. seinämäpaksuudelle

Maks. seinämäpaksuudelle

Ruuvireikien määrä

Ruuvinreikien halkaisijat

Puristusalue

58 mm

14 mm

14 mm

112 × 36 mm

M4 (V2A)

1,5 mm

2 mm


4

5,8 mm

8 x 3.2 - 5.5 mm

6 x 5 - 8.5 mm

2 x 9.5 - 14.5 mm



Tilausnro.

EAN

Pakkausyksikkö

Kaapelien max. lukumäärä

Kaapeliin max. halkaisija

Väri

Pituus

63932.240

10

16

16,2 mm

anthrazit (ähnlich RAL 7016)

147 mm

Leveys

Korkeus

Asennuskorkeus

Leikkauskoko

Kierreholkit

Min. seinämäpaksuudelle

Maks. seinämäpaksuudelle

Ruuvireikien määrä

Ruuvinreikien halkaisijat

Puristusalue

58 mm

14 mm

14 mm

112 × 36 mm

M4 (V2A)

1,5 mm

2 mm

4

5,8 mm


2 x 3.2 - 6.3 mm

9 x 4 - 7.5 mm


1 x 5.5 - 10.5 mm

1 x 8 - 12.5 mm


3 x 12 - 16.2 mm



Tilausno.	63934.240	Leveys	58 mm
EAN		Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	17	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Kierreholkit	M4 (V2A)
Väri	anthrazit (ähnlich RAL 7016)	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Pituus	147 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
		Puristusalue	4 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			10 x 8 - 12.5 mm



Tilausno.	63938.240	Leveys	58 mm
EAN		Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	20	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	10,5 mm	Kierreholkit	M4 (V2A)
Väri	anthrazit (ähnlich RAL 7016)	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Pituus	147 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
		Puristusalue	12 x 3.2 - 5.5 mm
			8 x 5 - 10.5 mm



Tilausno.	63930.240	Leveys	58 mm
EAN		Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	21	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Kierreholkit	M4 (V2A)
Väri	anthrazit (ähnlich RAL 7016)	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Pituus	147 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
		Puristusalue	1 x 3.2 - 6.3 mm
			14 x 4 - 7.5 mm
			4 x 5.5 - 10.5 mm
			2 x 8 - 12.5 mm



Tilausno.	63942.240	Leveys	58 mm
EAN		Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	32	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	6,3 mm	Kierreholkit	M4 (V2A)
Väri	anthrazit (ähnlich RAL 7016)	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Pituus	147 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
		Puristusalue	32 x 3.2 - 6.3 mm

