



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE*
4X

UL US

DNV

RIIR

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

EN ISO 14644

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiaali	Elastomeeri Peruskehys: Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Kiinnitys vastamutterilla


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Osa nro. **43736.601**
 EAN **4251269328268**
 Pakkausyksikkö **5**
 Kaapelien max. lukumäärä **3**
 Kaapelien max. halkaisija **6,5 mm**
 Väri **Harmaa (RAL 7035)**
 Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
 Ulkohalkaisija **39 mm**
 Leikkauskoko pyöreä **25,3 mm**
 Leikkauskoko metrinen **M25**
 Kierteet **M25 x 1,5**
 Kierteen pituus **14 mm**
 Puristusalue **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro. **43736.600**
 EAN **4251269327964**
 Pakkausyksikkö **5**
 Kaapelien max. lukumäärä **3**
 Kaapelien max. halkaisija **6,5 mm**
 Väri **Harmaa (RAL 7035)**
 Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
 Ulkohalkaisija **39 mm**
 Leikkauskoko pyöreä **25,3 mm**
 Leikkauskoko metrinen **M25**
 Kierteet **M25 x 1,5**
 Kierteen pituus **14 mm**
 Puristusalue **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro. **50736.601**
EAN **4251269328411**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **3**
Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**
Väri **Musta**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **39 mm**
Leikkauskoko pyöreä **25,3 mm**
Leikkauskoko metrinen **M25**
Kierteet **M25 x 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro. **50736.600**
EAN **4251269328114**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **3**
Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**
Väri **Musta**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **39 mm**
Leikkauskoko pyöreä **25,3 mm**
Leikkauskoko metrinen **M25**
Kierteet **M25 x 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro. **43737.601**
EAN **4251269328275**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelin max. halkaisija **5,2 mm**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **39 mm**
Leikkauskoko pyöreä **25,3 mm**
Leikkauskoko metrinen **M25**
Kierteet **M25 x 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **4 x 3.2 - 5.2 mm**




Osa nro. **43737.600**
EAN **4251269327971**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelin max. halkaisija **5,2 mm**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **39 mm**
Leikkauskoko pyöreä **25,3 mm**
Leikkauskoko metrinen **M25**
Kierteet **M25 x 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **4 x 3.2 - 5.2 mm**




Osa nro. **50737.601**
EAN **4251269328428**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelin max. halkaisija **5,2 mm**
Väri **Musta**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **39 mm**
Leikkauskoko pyöreä **25,3 mm**
Leikkauskoko metrinen **M25**
Kierteet **M25 x 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **4 x 3.2 - 5.2 mm**




Osa nro. **50737.600**
EAN **4251269328121**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelin max. halkaisija **5,2 mm**
Väri **Musta**
Korkeus **22 mm**


Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **39 mm**
Leikkauskoko pyöreä **25,3 mm**
Leikkauskoko metrinen **M25**
Kierteet **M25 x 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **4 x 3.2 - 5.2 mm**




Osa nro.	43732.601	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328237	Ulkohalkaisija	44 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	32,3 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Leikkauskoko metrinen	M32
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Kierteet	M32 x 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm




Osa nro.	43732.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269327933	Ulkohalkaisija	44 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	32,3 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Leikkauskoko metrinen	M32
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Kierteet	M32 x 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm




Osa nro.	50732.601	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328381	Ulkohalkaisija	44 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	32,3 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Leikkauskoko metrinen	M32
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Kierteet	M32 x 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm




Osa nro.	50732.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328084	Ulkohalkaisija	44 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	32,3 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Leikkauskoko metrinen	M32
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Kierteet	M32 x 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm



Osa nro.	43733.601	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328244	Ulkohalkaisija	44 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	32,3 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Leikkauskoko metrinen	M32
Kaapelin max. halkaisija	9,5 mm	Kierteet	M32 x 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	4 x 5 - 9.5 mm




Osa nro.	43733.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269327940	Ulkohalkaisija	44 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	32,3 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Leikkauskoko metrinen	M32
Kaapelin max. halkaisija	9,5 mm	Kierteet	M32 x 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	4 x 5 - 9.5 mm




Osa nro. **50733.601**
EAN **4251269328398**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelin max. halkaisija **9,5 mm**
Väri **Musta**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **44 mm**
Leikkauskoko pyöreä **32,3 mm**
Leikkauskoko metrinen **M32**
Kierteet **M32 x 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **4 x 5 - 9.5 mm**




Osa nro. **50733.600**
EAN **4251269328091**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelin max. halkaisija **9,5 mm**
Väri **Musta**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **44 mm**
Leikkauskoko pyöreä **32,3 mm**
Leikkauskoko metrinen **M32**
Kierteet **M32 x 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **4 x 5 - 9.5 mm**




Osa nro. **43734.601**
EAN **4251269328251**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **7**
Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **44 mm**
Leikkauskoko pyöreä **32,3 mm**
Leikkauskoko metrinen **M32**
Kierteet **M32 x 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **7 x 3.2 - 6.5 mm**




Osa nro. **43734.600**
EAN **4251269327957**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **7**
Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **44 mm**
Leikkauskoko pyöreä **32,3 mm**
Leikkauskoko metrinen **M32**
Kierteet **M32 x 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **7 x 3.2 - 6.5 mm**




Osa nro. **50734.601**
EAN **4251269328404**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **7**
Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**
Väri **Musta**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **44 mm**
Leikkauskoko pyöreä **32,3 mm**
Leikkauskoko metrinen **M32**
Kierteet **M32 x 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **7 x 3.2 - 6.5 mm**




Osa nro. **50734.600**
EAN **4251269328107**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **7**
Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**
Väri **Musta**
Korkeus **22 mm**


Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **44 mm**
Leikkauskoko pyöreä **32,3 mm**
Leikkauskoko metrinen **M32**
Kierteet **M32 x 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **7 x 3.2 - 6.5 mm**




Osa nro.	43741.601	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328282	Ulkohalkaisija	52 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	40,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Leikkauskoko metrinen	M40
Kaapelin max. halkaisija	10,2 mm	Kierteet	M40 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm




Osa nro.	43741.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269327988	Ulkohalkaisija	52 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	40,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Leikkauskoko metrinen	M40
Kaapelin max. halkaisija	10,2 mm	Kierteet	M40 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm




Osa nro.	50741.601	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328435	Ulkohalkaisija	52 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	40,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Leikkauskoko metrinen	M40
Kaapelin max. halkaisija	10,2 mm	Kierteet	M40 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm




Osa nro.	50741.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328138	Ulkohalkaisija	52 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	40,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Leikkauskoko metrinen	M40
Kaapelin max. halkaisija	10,2 mm	Kierteet	M40 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm




Osa nro.	43750.601	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328299	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm




Osa nro.	43750.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269327995	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm




Osa nro.	50750.601	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328442	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm




Osa nro.	50750.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328145	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm




Osa nro.	43751.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328008	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	10	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	22,2 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




Osa nro.	43751.601	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328305	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	10	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	22,2 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




Osa nro.	50751.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328152	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	10	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	22,2 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	7 x 3.2 - 6.5 mm
			2 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




Osa nro.	50751.601	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328459	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	10	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	22,2 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	7 x 3.2 - 6.5 mm
			2 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




Osa nro.	43752.601	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328312	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	12	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	10,2 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	4 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm




Osa nro.	43752.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328015	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	12	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	10,2 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	4 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm



Osa nro.	50752.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328169	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	12	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	10,2 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	4 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro.	50752.601	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328466	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	12	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	10,2 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	4 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro. **43758.600**
EAN **4251269328039**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **19**
Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **62 mm**
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M50**
Kierteet **M50 x 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **19 x 3.2 - 6.5 mm**




Osa nro. **43758.601**
EAN **4251269328336**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **19**
Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **62 mm**
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M50**
Kierteet **M50 x 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **19 x 3.2 - 6.5 mm**




Osa nro. **50758.600**
EAN **4251269328183**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **19**
Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**
Väri **Musta**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **62 mm**
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M50**
Kierteet **M50 x 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **19 x 3.2 - 6.5 mm**




Osa nro. **50758.601**
EAN **4251269328480**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **19**
Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**
Väri **Musta**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **62 mm**
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M50**
Kierteet **M50 x 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **19 x 3.2 - 6.5 mm**




Osa nro. **43756.601**
EAN **4251269328329**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **78**
Kaapelin max. halkaisija **5 mm**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **62 mm**
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M50**
Kierteet **M50 x 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm




Osa nro. **43756.600**
EAN **4251269328022**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **78**
Kaapelin max. halkaisija **5 mm**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Korkeus **22 mm**


Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **62 mm**
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M50**
Kierteet **M50 x 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm




Osa nro.	50756.601	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328473	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	78	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




Osa nro.	50756.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328176	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	78	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




Osa nro.	43760.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328046	Ulkohalkaisija	75 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	63,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	9	Leikkauskoko metrinen	M63
Kaapelin max. halkaisija	22,2 mm	Kierteet	M63 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm



Osa nro.	43760.601	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328343	Ulkohalkaisija	75 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	63,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	9	Leikkauskoko metrinen	M63
Kaapelin max. halkaisija	22,2 mm	Kierteet	M63 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




Osa nro.	50760.601	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328497	Ulkohalkaisija	75 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	63,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	9	Leikkauskoko metrinen	M63
Kaapelin max. halkaisija	22,2 mm	Kierteet	M63 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




Osa nro. **50760.600**
EAN **4251269328190**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **9**
Kaapelin max. halkaisija **22,2 mm**
Väri **Musta**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **75 mm**
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M63**
Kierteet **M63 × 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Osa nro. **43761.601**
EAN **4251269328350**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **13**
Kaapelin max. halkaisija **16,2 mm**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **75 mm**
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M63**
Kierteet **M63 × 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Osa nro. **43761.600**
EAN **4251269328053**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **13**
Kaapelin max. halkaisija **16,2 mm**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **75 mm**
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M63**
Kierteet **M63 × 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Osa nro. **50761.601**
EAN **4251269328503**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **13**
Kaapelin max. halkaisija **16,2 mm**
Väri **Musta**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **75 mm**
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M63**
Kierteet **M63 × 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Osa nro. **50761.600**
EAN **4251269328206**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **13**
Kaapelin max. halkaisija **16,2 mm**
Väri **Musta**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **75 mm**
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M63**
Kierteet **M63 × 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Osa nro. **43762.600**
EAN **4251269328060**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **14**
Kaapelin max. halkaisija **10,2 mm**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **75 mm**
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M63**
Kierteet **M63 x 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **14 x 5 - 10.2 mm**




Osa nro. **43762.601**
EAN **4251269328367**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **14**
Kaapelin max. halkaisija **10,2 mm**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **75 mm**
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M63**
Kierteet **M63 x 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **14 x 5 - 10.2 mm**




Osa nro. **50762.600**
EAN **4251269328213**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **14**
Kaapelin max. halkaisija **10,2 mm**
Väri **Musta**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **75 mm**
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M63**
Kierteet **M63 x 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **14 x 5 - 10.2 mm**




Osa nro. **50762.601**
EAN **4251269328510**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **14**
Kaapelin max. halkaisija **10,2 mm**
Väri **Musta**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **75 mm**
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M63**
Kierteet **M63 x 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **14 x 5 - 10.2 mm**




Osa nro. **43763.601**
EAN **4251269328374**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **35**
Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **75 mm**
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M63**
Kierteet **M63 x 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **35 x 3.2 - 6.5 mm**




Osa nro. **43763.600**
EAN **4251269328060**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **35**
Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **75 mm**
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M63**
Kierteet **M63 x 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **35 x 3.2 - 6.5 mm**



Osa nro. **50763.601**
EAN **4251269328527**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **35**
Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**
Väri **Musta**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **75 mm**
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M63**
Kierteet **M63 x 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **35 x 3.2 - 6.5 mm**



Osa nro. **50763.600**
EAN **4251269328220**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **35**
Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**
Väri **Musta**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **75 mm**
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M63**
Kierteet **M63 x 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **35 x 3.2 - 6.5 mm**

icotek[®]
smart cable management