



IP54

UL TYPE
4X*

UV
ISO 4892-2A

IP55

UL
C US

EN ISO 14644

IP64

RIA

PNEUMATICS

IP65

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

IP66

EN 61373

REACH
COMPLIANCE

UL TYPE
12

ECOLAB
certified


Made in
Germany

Tekniset tiedot


IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiaali	Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	Tärinänkestävä, UV-kestävä, silikoniton, Korrosioonkestävä (V2A-versiot), halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys
Asennuskorkeus	17 mm

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot



Osa nro.	48241.601	Korkeus	17 mm
EAN	4251269325892	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	10	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	nein
		Sopivat tiivisteosat	10 x KT pieni




Osa nro.	48241.600	Korkeus	17 mm
EAN	4251269325755	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	10	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	ja
		Sopivat tiivisteosat	10 x KT pieni




Osa nro. **48247.601**
EAN **4251269325915**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **7**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 x 36 mm**
Ruuviereikien määrä **4**
Ruuvinreikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty nein**
(S)VOC tested
Sopivat tiivisteosat **6 x KT pieni**
1 x KT suuri




Osa nro. **48247.600**
EAN **4251269325779**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **7**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 x 36 mm**
Ruuviereikien määrä **4**
Ruuvinreikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty ja**
(S)VOC tested
Sopivat tiivisteosat **6 x KT pieni**
1 x KT suuri




Osa nro. **48244.601**
EAN **4251269325908**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 x 36 mm**
Ruuviereikien määrä **4**
Ruuvinreikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty nein**
(S)VOC tested
Sopivat tiivisteosat **2 x KT pieni**
2 x KT suuri




Osa nro. **48244.600**
EAN **4251269325762**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 x 36 mm**
Ruuviereikien määrä **4**
Ruuvinreikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty ja**
(S)VOC tested
Sopivat tiivisteosat **2 x KT pieni**
2 x KT suuri




Osa nro. **48168.601**
EAN **4251269325847**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **8**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **58 mm**


Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **86 x 36 mm**
Ruuviereikien määrä **4**
Ruuvinreikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty nein**
(S)VOC tested
Sopivat tiivisteosat **8 x KT pieni**




Osa nro.	48168.600	Korkeus	17 mm
EAN	4251269325700	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	ja
		Sopivat tiivisteosat	8 x KT pieni




Osa nro.	48165.601	Korkeus	17 mm
EAN	4251269325830	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	5	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	nein
		Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni
			1 x KT suuri




Osa nro.	48165.600	Korkeus	17 mm
EAN	4251269325694	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	5	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	ja
		Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni
			1 x KT suuri



Osa nro.	48162.601	Korkeus	17 mm
EAN	4251269325823	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	nein
		Sopivat tiivisteosat	2 x KT suuri




Osa nro.	48162.600	Korkeus	17 mm
EAN	4251269325687	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	ja
		Sopivat tiivisteosat	2 x KT suuri




Osa nro. **48216.601**
EAN **4251269325885**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **6**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **98 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **65 × 36 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**
nein
(S)VOC tested
Sopivat tiivisteosat **6 x KT pieni**




Osa nro. **48216.600**
EAN **4251269325748**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **6**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **98 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **65 × 36 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**
ja
(S)VOC tested
Sopivat tiivisteosat **6 x KT pieni**




Osa nro. **48212.601**
EAN **4251269325878**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **3**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **98 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **65 × 36 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**
nein
(S)VOC tested
Sopivat tiivisteosat **2 x KT pieni**
1 x KT suuri




Osa nro. **48212.600**
EAN **4251269325731**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **3**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **98 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **65 × 36 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**
ja
(S)VOC tested
Sopivat tiivisteosat **2 x KT pieni**
1 x KT suuri




Osa nro. **48204.601**
EAN **4251269325854**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **73 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **46 × 46 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**
nein
(S)VOC tested
Sopivat tiivisteosat **4 x KT pieni**




Osa nro. **48204.600**
EAN **4251269325717**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **73 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **46 x 46 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty ja**
(S)VOC tested
Sopivat tiivisteosat **4 x KT pieni**




Osa nro. **48206.601**
EAN **4251269325861**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **73 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **46 x 46 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty nein**
(S)VOC tested
Sopivat tiivisteosat **1 x KT suuri**




Osa nro. **48206.600**
EAN **4251269325724**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **73 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **46 x 46 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty ja**
(S)VOC tested
Sopivat tiivisteosat **1 x KT suuri**




Osa nro. **48250.601**
EAN **4251269325939**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **5**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **39 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 x 24 mm**
Ruuvireikien määrä **2**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty nein**
(S)VOC tested
Sopivat tiivisteosat **5 x KT pieni**




Osa nro. **48250.600**
EAN **4251269325793**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **5**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **39 mm**


Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 x 24 mm**
Ruuvireikien määrä **2**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty ja**
(S)VOC tested
Sopivat tiivisteosat **5 x KT pieni**




Osa nro.	48259.601	Korkeus	17 mm
EAN	4251269325953	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	86 × 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm	(S)VOC tested	nein
		Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni




Osa nro.	48259.600	Korkeus	17 mm
EAN	4251269325816	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	86 × 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm	(S)VOC tested	ja
		Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni




Osa nro.	48258.601	Korkeus	17 mm
EAN	4251269325946	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	65 × 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	3	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm	(S)VOC tested	nein
		Sopivat tiivisteosat	3 x KT pieni



Osa nro.	48258.600	Korkeus	17 mm
EAN	4251269325809	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelien max. lukumäärä	3	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Pituus	98 mm	(S)VOC tested	ja
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	3 x KT pieni



Osa nro.	48249.601	Korkeus	17 mm
EAN	4251269325922	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	43 × 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm	(S)VOC tested	nein
		Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni



Osa nro.	48249.600	Korkeus	17 mm
EAN	4251269325786	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	43 x 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm	(S)VOC tested	ja
		Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni

icotek[®]
smart cable management