



IP54

CE US

RIA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot


| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| IP-suojaluokka (EN 60529) | IP54 |
| Materiaali | Elastomeeri |
| Palamislukku | UL94-V0, itsestään sammuva |
| Lämpötila | -40 C° ... 100 C° |
| Ominaisuudet | UV-kestävä, silikoniton, halogeeniton |
| Asennusvaihtoehdot | Snap-in |
| Asennuskorkeus | 5 mm |

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot




| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Osa nro. | 43644 | Korkeus | 12 mm |
| EAN | 4251269310379 | Asennuskorkeus | 5 mm |
| Pakkausyksikkö | 10 | Leikkauskoko | 112 x 36 mm |
| Kaapelien max. lukumäärä | 16 | Min. seinämäpaksuudelle | 1,5 mm |
| Kaapelin max. halkaisija, liittimellä | 15 mm | Maks. seinämäpaksuudelle | 2,5 mm |
| Pituus | 142 mm | Sopivat tiivisteosat | 4 x QT pieni |
| Leveys | 44 mm | | |




| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Osa nro. | 43645 | Korkeus | 12 mm |
| EAN | 4251269310386 | Asennuskorkeus | 5 mm |
| Pakkausyksikkö | 10 | Leikkauskoko | 112 x 36 mm |
| Kaapelien max. lukumäärä | 16 | Min. seinämäpaksuudelle | 2,8 mm |
| Kaapelin max. halkaisija, liittimellä | 15 mm | Maks. seinämäpaksuudelle | 4 mm |
| Pituus | 142 mm | Sopivat tiivisteosat | 4 x QT pieni |
| Leveys | 44 mm | | |




| | | | |
|---|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Osa nro. | 43642 | Leveys | 44 mm |
| EAN | 4251269310355 | Korkeus | 12 mm |
| Pakkausyksikkö | 10 | Asennuskorkeus | 5 mm |
| Kaapelien max. lukumäärä | 26 | Leikkauskoko | 112 x 36 mm |
| Kaapelin max. halkaisija, liittimellä | 15 mm | Min. seinämäpaksuudelle | 1,5 mm |
| Kaapelin max. halkaisija, ilman liittintä | 16 mm | Maks. seinämäpaksuudelle | 2,5 mm |
| Pituus | 142 mm | Sopivat tiivisteosat | 2 x QT pieni |




| | | | |
|---|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Osa nro. | 43643 | Leveys | 44 mm |
| EAN | 4251269310362 | Korkeus | 12 mm |
| Pakkausyksikkö | 10 | Asennuskorkeus | 5 mm |
| Kaapelien max. lukumäärä | 26 | Leikkauskoko | 112 x 36 mm |
| Kaapelin max. halkaisija, liittimellä | 15 mm | Min. seinämäpaksuudelle | 2,8 mm |
| Kaapelin max. halkaisija, ilman liittintä | 16 mm | Maks. seinämäpaksuudelle | 4 mm |
| Pituus | 142 mm | Sopivat tiivisteosat | 2 x QT pieni |




| | | | |
|---|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Osa nro. | 43656 | Leveys | 44 mm |
| EAN | 4251269310409 | Korkeus | 12 mm |
| Pakkausyksikkö | 10 | Asennuskorkeus | 5 mm |
| Kaapelien max. lukumäärä | 14 | Leikkauskoko | 65 x 36 mm |
| Kaapelin max. halkaisija, liittimellä | 15 mm | Min. seinämäpaksuudelle | 1,5 mm |
| Kaapelin max. halkaisija, ilman liittintä | 5 mm | Maks. seinämäpaksuudelle | 2,5 mm |
| Pituus | 75 mm | Sopivat tiivisteosat | 2 x QT pieni |




| | | | |
|---|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Osa nro. | 43659 | Leveys | 44 mm |
| EAN | 4251269310423 | Korkeus | 12 mm |
| Pakkausyksikkö | 10 | Asennuskorkeus | 5 mm |
| Kaapelien max. lukumäärä | 14 | Leikkauskoko | 65 x 36 mm |
| Kaapelin max. halkaisija, liittimellä | 15 mm | Min. seinämäpaksuudelle | 2,8 mm |
| Kaapelin max. halkaisija, ilman liittintä | 5 mm | Maks. seinämäpaksuudelle | 4 mm |
| Pituus | 75 mm | Sopivat tiivisteosat | 2 x QT pieni |




| | | | |
|---|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Osa nro. | 43655 | Leveys | 44 mm |
| EAN | 4251269310393 | Korkeus | 12 mm |
| Pakkausyksikkö | 10 | Asennuskorkeus | 5 mm |
| Kaapelien max. lukumäärä | 22 | Leikkauskoko | 65 x 36 mm |
| Kaapelin max. halkaisija, liittimellä | 15 mm | Min. seinämäpaksuudelle | 1,5 mm |
| Kaapelin max. halkaisija, ilman liittintä | 5 mm | Maks. seinämäpaksuudelle | 2,5 mm |
| Pituus | 75 mm | Sopivat tiivisteosat | 1 x QT pieni |




| | | | |
|---|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Osa nro. | 43658 | Leveys | 44 mm |
| EAN | 4251269310416 | Korkeus | 12 mm |
| Pakkausyksikkö | 10 | Asennuskorkeus | 5 mm |
| Kaapelien max. lukumäärä | 22 | Leikkauskoko | 65 x 36 mm |
| Kaapelin max. halkaisija, liittimellä | 15 mm | Min. seinämäpaksuudelle | 2,8 mm |
| Kaapelin max. halkaisija, ilman liittintä | 5 mm | Maks. seinämäpaksuudelle | 4 mm |
| Pituus | 75 mm | Sopivat tiivisteosat | 1 x QT pieni |




| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Osa nro. | 43660 | Korkeus | 11 mm |
| EAN | 4251269310430 | Asennuskorkeus | 5 mm |
| Pakkausyksikkö | 10 | Leikkauskoko | 46 x 46 mm |
| Kaapelien max. lukumäärä | 16 | Min. seinämäpaksuudelle | 1,5 mm |
| Kaapelin max. halkaisija, liittimellä | 15 mm | Maks. seinämäpaksuudelle | 2,5 mm |
| Pituus | 55 mm | Sopivat tiivisteosat | 4 x QT pieni |
| Leveys | 55 mm | | |




| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Osa nro. | 43632 |
| EAN | 4251269310331 |
| Pakkausyksikkö | 10 |
| Kaapelien max. lukumäärä | 4 |
| Kaapelin max. halkaisija, liittimellä | 15 mm |
| Korkeus | 12 mm |
| Asennuskorkeus | 5 mm |
| Min. seinämäpaksuudelle | 1,5 mm |
| Maks. seinämäpaksuudelle | 2,5 mm |
| Sopivat tiivisteosat | 1 x QT pieni |



| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Osa nro. | 43636 |
| EAN | 4251269310348 |
| Pakkausyksikkö | 10 |
| Kaapelien max. lukumäärä | 4 |
| Kaapelin max. halkaisija, liittimellä | 15 mm |
| Korkeus | 12 mm |
| Asennuskorkeus | 5 mm |
| Min. seinämäpaksuudelle | 2,8 mm |
| Maks. seinämäpaksuudelle | 4 mm |
| Sopivat tiivisteosat | 1 x QT pieni |



| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Osa nro. | 43622 |
| EAN | 4251269310317 |
| Pakkausyksikkö | 10 |
| Kaapelien max. lukumäärä | 8 |
| Kaapelin max. halkaisija, liittimellä | 15 mm |
| Korkeus | 12 mm |
| Asennuskorkeus | 5 mm |
| Min. seinämäpaksuudelle | 1,5 mm |
| Maks. seinämäpaksuudelle | 2,5 mm |
| Sopivat tiivisteosat | 2 x QT pieni |



| | |
|--|----------------------|
| Osa nro. | 43626 |
| EAN | 4251269310324 |
| Pakkausyksikkö | 10 |
| Kaapelien max. lukumäärä | 8 |
| Kaapelin max. halkaisija, liittimellä | 15 mm |
| Korkeus | 12 mm |
| Asennuskorkeus | 5 mm |
| Min. seinämäpaksuudelle | 2,8 mm |
| Maks. seinämäpaksuudelle | 4 mm |
| Sopivat tiivisteosat | 2 x QT pieni |

icotek[®]
smart cable management