



IP54

IP55

IP64

IP65

RIA

HL3
EN 45545-2



ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiaali	Elastomeeri
Ominaisuudet	halogeeniton, silikoniton
Asennusvaihtoehdot	Snap-in


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Osa nro.	43477
EAN	4251269336867
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	1
Kaapelin max. halkaisija	7,2 mm
Korkeus	11 mm
Asennuskorkeus	5 mm

Ulkohalkaisija	19 mm
Leikkauskoko pyöreä	12 mm
Leikkauskoko metrinen	M12
Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Puristusalue	1 - 7,2 mm
EN 45545-2 HL3	Ei
Puristusalue	1 x 1 - 7.2 mm




Osa nro.	43487
EAN	4251269336898
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	1
Kaapelin max. halkaisija	7,2 mm
Korkeus	11 mm
Asennuskorkeus	5 mm


Ulkohalkaisija	19 mm
Leikkauskoko pyöreä	12 mm
Leikkauskoko metrinen	M12
Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Puristusalue	1 - 7,2 mm
EN 45545-2 HL3	Kyllä
Puristusalue	1 x 1 - 7.2 mm




Osa nro.	43478	Ulkohalkaisija	23 mm
EAN	4251269336874	Leikkauskoko pyöreä	16 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko metrinen	M16
Kaapelien max. lukumäärä	1	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Kaapelin max. halkaisija	9,5 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Korkeus	11 mm	Puristusalue	1 - 7,2 mm
Asennuskorkeus	5 mm	EN 45545-2 HL3	Ei
		Puristusalue	1 x 1 - 7.2 mm




Osa nro.	43488	Ulkohalkaisija	23 mm
EAN	4251269336904	Leikkauskoko pyöreä	16 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko metrinen	M16
Kaapelien max. lukumäärä	1	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Kaapelin max. halkaisija	9,5 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Korkeus	11 mm	Puristusalue	1 - 7,2 mm
Asennuskorkeus	5 mm	EN 45545-2 HL3	Kyllä
		Puristusalue	1 x 1 - 7.2 mm




Osa nro.	43479	Ulkohalkaisija	27 mm
EAN	4251269336881	Leikkauskoko pyöreä	20 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko metrinen	M20
Kaapelien max. lukumäärä	1	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Kaapelin max. halkaisija	13 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Korkeus	11 mm	Puristusalue	5 - 13 mm
Asennuskorkeus	5 mm	EN 45545-2 HL3	Ei
		Puristusalue	1 x 5 - 13 mm




Osa nro.	43489	Ulkohalkaisija	27 mm
EAN	4251269336911	Leikkauskoko pyöreä	20 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko metrinen	M20
Kaapelien max. lukumäärä	1	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Kaapelin max. halkaisija	13 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Korkeus	11 mm	Puristusalue	5 - 13 mm
Asennuskorkeus	5 mm	EN 45545-2 HL3	Kyllä
		Puristusalue	1 x 5 - 13 mm




Osa nro.	43480	Ulkohalkaisija	32 mm
EAN	4251269320811	Leikkauskoko pyöreä	25,3 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko metrinen	M25
Kaapelien max. lukumäärä	1	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Korkeus	11 mm	Puristusalue	5 - 16 mm
Asennuskorkeus	5 mm	EN 45545-2 HL3	Ei
		Puristusalue	1 x 5 - 16 mm




Osa nro.	43490	Ulkohalkaisija	32 mm
EAN	4251269320859	Leikkauskoko pyöreä	25,3 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko metrinen	M25
Kaapelien max. lukumäärä	1	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Korkeus	11 mm	Puristusalue	5 - 16 mm
Asennuskorkeus	5 mm	EN 45545-2 HL3	Kyllä
		Puristusalue	1 x 5 - 16 mm




Osa nro.	43481	Ulkohalkaisija	39 mm
EAN	4251269320828	Leikkauskoko pyöreä	32,3 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko metrinen	M32
Kaapelien max. lukumäärä	1	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Kaapelin max. halkaisija	22 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Korkeus	11 mm	Puristusalue	5 - 22 mm
Asennuskorkeus	5 mm	EN 45545-2 HL3	Ei
		Puristusalue	1 x 5 - 22 mm




Osa nro.	43491	Ulkohalkaisija	39 mm
EAN	4251269320866	Leikkauskoko pyöreä	32,3 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko metrinen	M32
Kaapelien max. lukumäärä	1	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Kaapelin max. halkaisija	22 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Korkeus	11 mm	Puristusalue	5 - 22 mm
Asennuskorkeus	5 mm	EN 45545-2 HL3	Kyllä
		Puristusalue	1 x 5 - 22 mm



Osa nro.	43482	Ulkohalkaisija	47 mm
EAN	4251269320835	Leikkauskoko pyöreä	40,4 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko metrinen	M40
Kaapelien max. lukumäärä	1	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Kaapelin max. halkaisija	28 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Korkeus	11 mm	Puristusalue	8 - 28 mm
Asennuskorkeus	5 mm	EN 45545-2 HL3	Ei
		Puristusalue	1 x 8 - 28 mm




Osa nro.	43492	Ulkohalkaisija	47 mm
EAN	4251269320873	Leikkauskoko pyöreä	40,4 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko metrinen	M40
Kaapelien max. lukumäärä	1	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Kaapelin max. halkaisija	28 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Korkeus	11 mm	Puristusalue	8 - 28 mm
Asennuskorkeus	5 mm	EN 45545-2 HL3	Kyllä
		Puristusalue	1 x 8 - 28 mm



Osa nro. **43483**
EAN **4251269320842**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Kaapelin max. halkaisija **36 mm**
Korkeus **11 mm**
Asennuskorkeus **5 mm**

Ulkohalkaisija **57 mm**
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M50**
Min. seinämäpaksuudelle **1,5 mm**
Maks. seinämäpaksuudelle **4 mm**
Puristusalue **8 - 36 mm**
EN 45545-2 HL3 **Ei**
Puristusalue **1 x 8 - 36 mm**



Osa nro. **43493**
EAN **4251269320880**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Kaapelin max. halkaisija **36 mm**
Korkeus **11 mm**
Asennuskorkeus **5 mm**

Ulkohalkaisija **57 mm**
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M50**
Min. seinämäpaksuudelle **1,5 mm**
Maks. seinämäpaksuudelle **4 mm**
Puristusalue **8 - 36 mm**
EN 45545-2 HL3 **Kyllä**
Puristusalue **1 x 8 - 36 mm**