



IP54

UL TYPE
12

UL
US

RIIA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot


IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Elastomeeri
Palamislukka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot




Osa nro.	42371	Asennuskorkeus	2,5 mm
EAN	4251269308581	Umpitiivisteosa	1
Pakkausyksikkö	1		
Väri	Harmaa (RAL 7035)		
Pituus	81 mm		
Leveys	81 mm		
Korkeus	37 mm		



Osa nro.	42376	Korkeus	37 mm
EAN	4251269308598	Asennuskorkeus	2,5 mm
Pakkausyksikkö	1	Kaapelityypille	Pyöreä kaapeli
Kaapelien max. lukumäärä	1	Puristusalue	1 x 33 - 36 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)		
Pituus	81 mm		
Leveys	81 mm		



Osa nro.	42379	Korkeus	37 mm
EAN	4251269308604	Asennuskorkeus	2,5 mm
Pakkausyksikkö	1	Kaapelityypille	Pyöreä kaapeli
Kaapelien max. lukumäärä	1	Puristusalue	1 x 37 - 40 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)		
Pituus	81 mm		
Leveys	81 mm		




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

42382
4251269308611
1
1
Harmaa (RAL 7035)
81 mm
81 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

37 mm
2,5 mm
Pyöreä kaapeli
1 x 41 - 44 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

42385
4251269308628
1
1
Harmaa (RAL 7035)
81 mm
81 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

37 mm
2,5 mm
Pyöreä kaapeli
1 x 45 - 48 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

42388
4251269308635
1
1
Harmaa (RAL 7035)
81 mm
81 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

37 mm
2,5 mm
Pyöreä kaapeli
1 x 48 - 52 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

42391
4251269308642
1
1
Harmaa (RAL 7035)
81 mm
81 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

37 mm
2,5 mm
Pyöreä kaapeli
1 x 53 - 56 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

42394
4251269308659
1
1
Harmaa (RAL 7035)
81 mm
81 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

37 mm
2,5 mm
Pyöreä kaapeli
1 x 56 - 60 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

42397
4251269308666
1
1
Harmaa (RAL 7035)
81 mm
81 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

37 mm
2,5 mm
Pyöreä kaapeli
1 x 61 - 65 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

42370
4251269308574
1
1
Harmaa (RAL 7035)
81 mm
81 mm

Korkeus
Asennuskorkeus

37 mm
2,5 mm



Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

42398
4251269332005
1
1
Harmaa (RAL 7035)
81 mm
81 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Umpitiivisteosa
Puristusalue

37 mm
2,5 mm
Pyöreä kaapeli
1
1 x 8 - 55 mm

icotek[®]
smart cable management