

Bornes de blindage CEM pour rail DIN TH 35

avec ou sans maintien de câble intégré



Les bornes de blindage CEM sont utilisées partout où le blindage des câbles doit être relié individuellement au potentiel de masse. Les bornes de blindage assurent un raccordement sûr et simple du blindage du câble.

Types avec maintien de câble : La traction du câble est soulagée par des attaches-câble qui maintiennent la gaine extérieure selon la norme NF EN 62444 (également disponibles avec double attache-câble, notamment pour les câbles PROFINET).

Du fait de leur géométrie particulière, la zone de serrage des bornes MSKL est très grande, la largeur et la hauteur sont relativement faibles (Ex. MSKL 3-12 avec un blindage de 12 mm : largeur 26,25 mm).

Par la disposition décalée des SFS|SKL, on assure un usage optimum de la place dans les applications où plusieurs câbles doivent être posés très serrés.

Le montage se fait par clipsage sur le rail DIN TH 35.



Spécifications

Matière	Borne de blindage: Acier à ressort galvanisé Borne de blindage: Acier galvanisé Pied à pression: Acier à ressort
Propriétés	résistant aux vibrations
Type de fixation	Enclencher

Avantages

- Egalement disponibles avec attache-câble
- Contact optimum du blindage du câble
- Contact au blindage et tenue à la traction séparés
- Montage rapide sans outils
- Pression constante sur le blindage des câbles
- Gains de place par arrangement optimisé
- Protection contre les vibrations. Pas d'entretien particulier
- Double attache-câble intégré à la borne de blindage (nécessaire aux câbles de type PROFINET)

Types et tailles de produits

SF|MSKL 3-12



N° de cde	37616
EAN	4251269316937
UE	10
Nombre de bornes	1
Pour nombre max. de câbles	1
Diam. min. de blindage	3 mm
Diam. max. de blindage	12 mm

Longueur	50,3 mm
Largeur	15 mm
Hauteur	26 mm

SF|MSKL 8-18



N° de cde	37618
EAN	4251269316944
UE	10
Nombre de bornes	1
Pour nombre max. de câbles	1
Diam. min. de blindage	8 mm
Diam. max. de blindage	18 mm

Longueur	50,3 mm
Largeur	20 mm
Hauteur	32,2 mm

	N° de cde	36243	Longueur	50,4 mm
	EAN	4251269302329	Largeur	14 mm
	UE	10	Hauteur	20 mm
	Nombre de bornes	1		
	Pour nombre max. de câbles	1		
	Diam. min. de blindage	1,5 mm		
	Diam. max. de blindage	3 mm		

	N° de cde	36244	Longueur	50,4 mm
	EAN	4251269302336	Largeur	14 mm
	UE	10	Hauteur	20,5 mm
	Nombre de bornes	1		
	Pour nombre max. de câbles	1		
	Diam. min. de blindage	3 mm		
	Diam. max. de blindage	6 mm		

	N° de cde	36245	Longueur	50,4 mm
	EAN	4251269302343	Largeur	14 mm
	UE	10	Hauteur	21,9 mm
	Nombre de bornes	1		
	Pour nombre max. de câbles	1		
	Diam. min. de blindage	6 mm		
	Diam. max. de blindage	8 mm		

	N° de cde	36246	Longueur	50,4 mm
	EAN	4251269302350	Largeur	14 mm
	UE	10	Hauteur	26,9 mm
	Nombre de bornes	1		
	Pour nombre max. de câbles	1		
	Diam. min. de blindage	8 mm		
	Diam. max. de blindage	11 mm		

	N° de cde	36247	Longueur	50,4 mm
	EAN	4251269302367	Largeur	21 mm
	UE	10	Hauteur	33,9 mm
	Nombre de bornes	1		
	Pour nombre max. de câbles	1		
	Diam. min. de blindage	11 mm		
	Diam. max. de blindage	17 mm		

	N° de cde	36248	Longueur	50,4 mm
	EAN	4251269302374	Largeur	26,5 mm
	UE	10	Hauteur	41,4 mm
	Nombre de bornes	1		
	Pour nombre max. de câbles	1		
	Diam. min. de blindage	17 mm		
	Diam. max. de blindage	22 mm		

SF SKL 22-30 	N° de cde	36249	Longueur	50,4 mm
	EAN	4251269302381	Largeur	34,5 mm
	UE	10	Hauteur	45,8 mm
	Nombre de bornes	1		
	Pour nombre max. de câbles	1		
	Diam. min. de blindage	22 mm		
	Diam. max. de blindage	30 mm		

SF SKL 30-38 	N° de cde	36250	Longueur	50,4 mm
	EAN	4251269302398	Largeur	46,5 mm
	UE	10	Hauteur	68 mm
	Nombre de bornes	1		
	Pour nombre max. de câbles	1		
	Diam. min. de blindage	30 mm		
	Diam. max. de blindage	38 mm		

SF SKL 38-48 	N° de cde	36252	Longueur	44 mm
	EAN	4251269302411	Largeur	48,5 mm
	UE	10	Hauteur	77,5 mm
	Nombre de bornes	1		
	Pour nombre max. de câbles	1		
	Diam. min. de blindage	38 mm		
	Diam. max. de blindage	48 mm		

SFS SKL 1.5-3 	N° de cde	36810	Longueur	43,4 mm
	EAN	4251269304873	Largeur	11,8 mm
	UE	10	Hauteur	21,5 mm
	Nombre de bornes	1		
	Pour nombre max. de câbles	1		
	Diam. min. de blindage	1,5 mm		
	Diam. max. de blindage	3 mm		

SFS SKL 3-6 	N° de cde	36815	Longueur	43,4 mm
	EAN	4251269304880	Largeur	11,8 mm
	UE	10	Hauteur	22,2 mm
	Nombre de bornes	1		
	Pour nombre max. de câbles	1		
	Diam. min. de blindage	3 mm		
	Diam. max. de blindage	6 mm		

SFS SKL 6-8 	N° de cde	36820	Longueur	43,4 mm
	EAN	4251269304897	Largeur	11,8 mm
	UE	10	Hauteur	23,6 mm
	Nombre de bornes	1		
	Pour nombre max. de câbles	1		
	Diam. min. de blindage	6 mm		
	Diam. max. de blindage	8 mm		

SFZ-M|MSKL 3-12

N° de cde **37620**
 EAN **4251269316951**
 UE **10**
 Nombre de bornes **1**
 Serre-câble (selon EN 62444) **1**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Diam. min. de blindage **3 mm**

Diam. max. de blindage **12 mm**
 Longueur **43,4 mm**
 Largeur **15 mm**
 Hauteur **29,3 mm**
 Hauteur de montage **20 mm**

SFZ-M|MSKL 8-18

N° de cde **37622**
 EAN **4251269316968**
 UE **10**
 Nombre de bornes **1**
 Serre-câble (selon EN 62444) **1**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Diam. min. de blindage **8 mm**

Diam. max. de blindage **18 mm**
 Longueur **61,4 mm**
 Largeur **20 mm**
 Hauteur **32,7 mm**

SFZ|SKL 1.5-3

N° de cde **36850**
 EAN **4251269304903**
 UE **10**
 Nombre de bornes **1**
 Serre-câble (selon EN 62444) **1**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Diam. min. de blindage **1,5 mm**

Diam. max. de blindage **3 mm**
 Longueur **56,9 mm**
 Largeur **14 mm**
 Hauteur **20,3 mm**

SFZ|SKL 3-6

N° de cde **36855**
 EAN **4251269304910**
 UE **10**
 Nombre de bornes **1**
 Serre-câble (selon EN 62444) **1**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Diam. min. de blindage **3 mm**

Diam. max. de blindage **6 mm**
 Longueur **56,9 mm**
 Largeur **14 mm**
 Hauteur **21 mm**

SFZ|SKL 6-8

N° de cde **36860**
 EAN **4251269304927**
 UE **10**
 Nombre de bornes **1**
 Serre-câble (selon EN 62444) **1**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Diam. min. de blindage **6 mm**

Diam. max. de blindage **8 mm**
 Longueur **56,9 mm**
 Largeur **14 mm**
 Hauteur **22,4 mm**

SFZ|SKL 8-11

N° de cde **36865**
 EAN **4251269304934**
 UE **10**
 Nombre de bornes **1**
 Serre-câble (selon EN 62444) **1**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Diam. min. de blindage **8 mm**

Diam. max. de blindage **11 mm**
 Longueur **56,9 mm**
 Largeur **14 mm**
 Hauteur **27,4 mm**

SFZ|SKL 11-17

N° de cde	36870	Diam. max. de blindage	17 mm
EAN	4251269304941	Longueur	71,8 mm
UE	10	Largeur	21 mm
Nombre de bornes	1	Hauteur	34,4 mm
Serre-câble (selon EN 62444)	1		
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	11 mm		

SFZ|SKL 17-22

N° de cde	36875	Diam. max. de blindage	22 mm
EAN	4251269304958	Longueur	71,8 mm
UE	10	Largeur	26,5 mm
Nombre de bornes	1	Hauteur	41,9 mm
Serre-câble (selon EN 62444)	1		
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	17 mm		

SFZ|SKL 22-30

N° de cde	36880	Diam. max. de blindage	30 mm
EAN	4251269304965	Longueur	71,8 mm
UE	10	Largeur	35 mm
Nombre de bornes	1	Hauteur	46 mm
Serre-câble (selon EN 62444)	1		
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	22 mm		

SFZ|SKL 30-38

N° de cde	36885	Diam. max. de blindage	38 mm
EAN	4251269319105	Longueur	71,8 mm
UE	10	Largeur	46,5 mm
Nombre de bornes	1	Hauteur	68 mm
Serre-câble (selon EN 62444)	1		
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	30 mm		

SF2Z-M|MSKL 3-12

N° de cde	37620.150	Diam. max. de blindage	12 mm
EAN	4251269321146	Longueur	59 mm
UE	10	Largeur	14,9 mm
Serre-câble (selon EN 62444)	1	Hauteur	28,4 mm
Nombre de bornes	1	Hauteur de montage	21,5 mm
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	3 mm		

SF2Z-M|MSKL 8-18


N° de cde	37622.150	Diam. max. de blindage	18 mm
EAN	4251269321153	Longueur	59 mm
UE	10	Largeur	19,7 mm
Serre-câble (selon EN 62444)	1	Hauteur	34,7 mm
Nombre de bornes	1	Hauteur de montage	27,7 mm
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	8 mm		

	N° de cde	36850.150	Diam. max. de blindage	3 mm
	EAN	4251269321160	Longueur	54,5 mm
	UE	10	Largeur	14 mm
	Nombre de bornes	1	Hauteur	20,8 mm
	Serre-câble (selon EN 62444)	1	Hauteur de montage	13,9 mm
	Pour nombre max. de câbles	1		
	Diam. min. de blindage	1,5 mm		

	N° de cde	36855.150	Diam. max. de blindage	6 mm
	EAN	4251269321177	Longueur	54,5 mm
	UE	10	Largeur	14 mm
	Nombre de bornes	1	Hauteur	21,4 mm
	Serre-câble (selon EN 62444)	1	Hauteur de montage	14,5 mm
	Pour nombre max. de câbles	1		
	Diam. min. de blindage	3 mm		

	N° de cde	36860.150	Diam. max. de blindage	8 mm
	EAN	4251269321184	Longueur	54,5 mm
	UE	10	Largeur	14 mm
	Nombre de bornes	1	Hauteur	22,9 mm
	Serre-câble (selon EN 62444)	1	Hauteur de montage	16 mm
	Pour nombre max. de câbles	1		
	Diam. min. de blindage	6 mm		

	N° de cde	36865.150	Diam. max. de blindage	11 mm
	EAN	4251269321191	Longueur	54,5 mm
	UE	10	Largeur	14 mm
	Nombre de bornes	1	Hauteur	27,9 mm
	Serre-câble (selon EN 62444)	1	Hauteur de montage	21 mm
	Pour nombre max. de câbles	1		
	Diam. min. de blindage	8 mm		

	N° de cde	36870.150	Diam. max. de blindage	17 mm
	EAN	4251269321207	Longueur	80 mm
	UE	10	Largeur	21 mm
	Nombre de bornes	1	Hauteur	34,9 mm
	Serre-câble (selon EN 62444)	1	Hauteur de montage	28 mm
	Pour nombre max. de câbles	1		
	Diam. min. de blindage	11 mm		

	N° de cde	36875.150	Diam. max. de blindage	22 mm
	EAN	4251269321214	Longueur	80 mm
	UE	10	Largeur	26,5 mm
	Nombre de bornes	1	Hauteur	42,4 mm
	Serre-câble (selon EN 62444)	1	Hauteur de montage	35,5 mm
	Pour nombre max. de câbles	1		
	Diam. min. de blindage	17 mm		

SF|Z|SKL 22-30



N° de cde	36880.150	Diam. max. de blindage	30 mm
EAN	4251269321221	Longueur	80 mm
UE	10	Largeur	35 mm
Nombre de bornes	1	Hauteur	47 mm
Serre-câble (selon EN 62444)	1	Hauteur de montage	40,1 mm
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	22 mm		

SF|SK 3-8



N° de cde	36500.002	Largeur	14 mm
EAN	4251269302985	Hauteur	32,7 mm
UE	10	Hauteur de montage	26 mm
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	3 mm		
Diam. max. de blindage	8 mm		
Longueur	50 mm		

SF|SK 4-13.5



N° de cde	36502.002	Largeur	20 mm
EAN	4251269302992	Hauteur	38,7 mm
UE	10	Hauteur de montage	32 mm
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	4 mm		
Diam. max. de blindage	13,5 mm		
Longueur	50 mm		

SF|SK 10-20



N° de cde	36504	Largeur	25 mm
EAN	4251269303005	Hauteur	47,7 mm
UE	10	Hauteur de montage	41 mm
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	10 mm		
Diam. max. de blindage	20 mm		
Longueur	50 mm		

SF|SK 15-32



N° de cde	36506	Largeur	37 mm
EAN	4251269303012	Hauteur	70,7 mm
UE	10	Hauteur de montage	64 mm
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	15 mm		
Diam. max. de blindage	32 mm		
Longueur	50 mm		

SF|SKZ 3-8



N° de cde	36500	Longueur	53,3 mm
EAN	4251269319303	Largeur	14 mm
UE	10	Hauteur	32,8 mm
Serre-câble (selon EN 62444)	1	Hauteur de montage	26,7 mm
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	3 mm		
Diam. max. de blindage	8 mm		

SF|SKZ 4-13.5

N° de cde	36502	Longueur	57,3 mm
EAN	4251269319310	Largeur	21,7 mm
UE	10	Hauteur	38,9 mm
Serre-câble (selon EN 62444)	1	Hauteur de montage	32,7 mm
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	4 mm		
Diam. max. de blindage	13,5 mm		

SFS seul M3

N° de cde	36229	Diamètre trous de vis	3,2 mm
EAN	4251269302237		
UE	10		
Longueur	43,4 mm		
Largeur	7 mm		
Hauteur	8,5 mm		
Nombre de trous de vis	1		

MF seul M4

N° de cde	36230	Filetage	M4
EAN	4251269302244	Diamètre trous de vis	4,1 mm
UE	10		
Longueur	50,3 mm		
Largeur	14 mm		
Hauteur	6,8 mm		
Nombre de trous de vis	1		

MF seul M5

N° de cde	36221	Filetage	M5
EAN	4251269319167	Diamètre trous de vis	5,1 mm
UE	10		
Longueur	50,3 mm		
Largeur	14 mm		
Hauteur	6,8 mm		
Nombre de trous de vis	1		