


CEM-KT | Joints passe-câbles CEM

pour blindages de 2 à 33 mm de diamètre



Les joints fendus type CEM-KT sont également fabriqués dans un élastomère spécialement conducteur. Les perturbations sont ainsi dissipées directement depuis le blindage du câble grâce aux joints fendus, au cadre et au joint plat de montage.

Les joints passe-câbles de la série CEM-KT se montent dans les passe-câbles suivants:

- CEM-KEL-U cadres passe-câbles CEM divisibles
- CEM-KEL-DS cadres passe-câbles CEM divisibles
- CEM-KVT-DS presse-étoupes CEM divisibles

Les petits joints CEM-KT permettent d'introduire des câbles de 2 à 16 mm, les grands joints CEM-KT permettent d'introduire des câbles de 13 à 33 mm de diamètre.

Lors du montage des joints petits il est recommandé que les côtés plats des joints soient montés l'un contre l'autre.



Spécifications


Matière	Elastomère, conducteur
Caract. au feu	UL94-HB
Température	-30 C° à 80 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

Avantages

- Mise en contact du blindage de câble à 360°
- Joints CEM entièrement en matière conductrice élastomère
- Passage de câbles pré confectionnés par des cadres passe-câble et des presse-étoupes divisibles
- Disponible pour une large gamme de diamètres


Types et tailles de produits

CEM-BTK




N° de cde	99473	Hauteur de montage	2 mm
EAN	4251269319549	Joint obturateur	1
UE	5		
Couleur	schwarz		
Longueur	21 mm		
Largeur	21 mm		
Hauteur	19 mm		

CEM-KT 2




N° de cde	99459	Hauteur	19 mm
EAN	4251269324772	Hauteur de montage	2 mm
UE	5	Pour type de câble	Rundleitung
Pour nombre max. de câbles	1	Diam. min. de blindage	2 mm
Couleur	schwarz	Diam. max. de blindage	3 mm
Longueur	21 mm	Pour diamètres de câble	1 x 2 - 3 mm
Largeur	21 mm		

CEM-KT 3


N° de cde **99460**
 EAN **4251269319419**
 UE **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **schwarz**
 Longueur **21 mm**
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Rundleitung**
 Diam. min. de blindage **3 mm**
 Diam. max. de blindage **4 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 3 - 4 mm**

CEM-KT 4


N° de cde **99461**
 EAN **4251269319426**
 UE **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **schwarz**
 Longueur **21 mm**
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Rundleitung**
 Diam. min. de blindage **4 mm**
 Diam. max. de blindage **5 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 4 - 5 mm**

CEM-KT 5


N° de cde **99462**
 EAN **4251269319433**
 UE **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **schwarz**
 Longueur **21 mm**
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Rundleitung**
 Diam. min. de blindage **5 mm**
 Diam. max. de blindage **6 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 5 - 6 mm**

CEM-KT 6


N° de cde **99463**
 EAN **4251269319440**
 UE **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **schwarz**
 Longueur **21 mm**
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Rundleitung**
 Diam. min. de blindage **6 mm**
 Diam. max. de blindage **7 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 6 - 7 mm**

CEM-KT 7


N° de cde **99464**
 EAN **4251269319457**
 UE **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **schwarz**
 Longueur **21 mm**
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Rundleitung**
 Diam. min. de blindage **7 mm**
 Diam. max. de blindage **8 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 7 - 8 mm**

CEM-KT 8


N° de cde **99465**
 EAN **4251269319464**
 UE **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **schwarz**
 Longueur **21 mm**
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Rundleitung**
 Diam. min. de blindage **8 mm**
 Diam. max. de blindage **9 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 8 - 9 mm**

CEM-KT 9


N° de cde **99466**
 EAN **4251269319471**
 UE **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **schwarz**
 Longueur **21 mm**
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Rundleitung**
 Diam. min. de blindage **9 mm**
 Diam. max. de blindage **10 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 9 - 10 mm**

CEM-KT 10


N° de cde **99467**
 EAN **4251269319488**
 UE **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **schwarz**
 Longueur **21 mm**
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Rundleitung**
 Diam. min. de blindage **10 mm**
 Diam. max. de blindage **11 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 10 - 11 mm**

CEM-KT 11


N° de cde **99468**
 EAN **4251269319495**
 UE **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **schwarz**
 Longueur **21 mm**
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Rundleitung**
 Diam. min. de blindage **11 mm**
 Diam. max. de blindage **12 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 11 - 12 mm**

CEM-KT 12


N° de cde **99469**
 EAN **4251269319501**
 UE **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **schwarz**
 Longueur **21 mm**
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Rundleitung**
 Diam. min. de blindage **12 mm**
 Diam. max. de blindage **13 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 12 - 13 mm**

CEM-KT 13


N° de cde **99470**
 EAN **4251269319518**
 UE **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **schwarz**
 Longueur **21 mm**
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Rundleitung**
 Diam. min. de blindage **13 mm**
 Diam. max. de blindage **14 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 13 - 14 mm**

CEM-KT 14


N° de cde **99471**
 EAN **4251269319525**
 UE **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **schwarz**
 Longueur **21 mm**
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Rundleitung**
 Diam. min. de blindage **14 mm**
 Diam. max. de blindage **15 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 14 - 15 mm**

CEM-KT 15


N° de cde **99472**
 EAN **4251269319532**
 UE **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **schwarz**
 Longueur **21 mm**
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Rundleitung**
 Diam. min. de blindage **15 mm**
 Diam. max. de blindage **16 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 15 - 16 mm**

CEM-BTG


N° de cde **99495**
 EAN **4251269319648**
 UE **5**
 Couleur **schwarz**
 Longueur **41,5 mm**
 Largeur **42 mm**
 Hauteur **19 mm**

Hauteur de montage **2 mm**
 Joint obturateur **1**

CEM-KTG 13


N° de cde **99496**
 EAN **4251269324222**
 UE **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **schwarz**
 Longueur **41,5 mm**
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Rundleitung**
 Diam. min. de blindage **13 mm**
 Diam. max. de blindage **14 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 13 - 14 mm**

CEM-KTG 14


N° de cde **99497**
 EAN **4251269324239**
 UE **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **schwarz**
 Longueur **41,5 mm**
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Rundleitung**
 Diam. min. de blindage **14 mm**
 Diam. max. de blindage **15 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 14 - 15 mm**

CEM-KTG 15


N° de cde **99498**
 EAN **4251269324246**
 UE **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **schwarz**
 Longueur **41,5 mm**
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Rundleitung**
 Diam. min. de blindage **15 mm**
 Diam. max. de blindage **16 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 15 - 16 mm**

CEM-KT 16


N° de cde **99475**
 EAN **4251269319556**
 UE **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **schwarz**
 Longueur **41,5 mm**
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Rundleitung**
 Diam. min. de blindage **16 mm**
 Diam. max. de blindage **17 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 16 - 17 mm**

CEM-KT 17


N° de cde **99476**
 EAN **4251269319563**
 UE **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **schwarz**
 Longueur **41,5 mm**
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Rundleitung**
 Diam. min. de blindage **17 mm**
 Diam. max. de blindage **18 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 17 - 18 mm**

CEM-KT 18


N° de cde **99477**
 EAN **4251269319570**
 UE **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **schwarz**
 Longueur **41,5 mm**
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Rundleitung**
 Diam. min. de blindage **18 mm**
 Diam. max. de blindage **19 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 18 - 19 mm**

CEM-KT 19


N° de cde **99478**
 EAN **4251269319587**
 UE **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **schwarz**
 Longueur **41,5 mm**
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Rundleitung**
 Diam. min. de blindage **19 mm**
 Diam. max. de blindage **20 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 19 - 20 mm**

CEM-KT 20


N° de cde **99479**
 EAN **4251269319594**
 UE **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **schwarz**
 Longueur **41,5 mm**
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Rundleitung**
 Diam. min. de blindage **20 mm**
 Diam. max. de blindage **21 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 20 - 21 mm**

CEM-KT 21


N° de cde **99480**
 EAN **4251269319600**
 UE **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **schwarz**
 Longueur **41,5 mm**
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Rundleitung**
 Diam. min. de blindage **21 mm**
 Diam. max. de blindage **22 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 21 - 22 mm**

CEM-KT 22


N° de cde **99481**
 EAN **4251269319617**
 UE **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **schwarz**
 Longueur **41,5 mm**
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Rundleitung**
 Diam. min. de blindage **22 mm**
 Diam. max. de blindage **23 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 22 - 23 mm**

CEM-KT 23

N° de cde **99482**
 EAN **4251269319624**
 UE **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **schwarz**
 Longueur **41,5 mm**
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Rundleitung**
 Diam. min. de blindage **23 mm**
 Diam. max. de blindage **24 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 23 - 24 mm**

CEM-KT 24

N° de cde **99483**
 EAN **4251269319631**
 UE **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **schwarz**
 Longueur **41,5 mm**
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Rundleitung**
 Diam. min. de blindage **24 mm**
 Diam. max. de blindage **25 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 24 - 25 mm**

CEM-KT 25

N° de cde **99484**
 EAN **4251269323836**
 UE **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **schwarz**
 Longueur **41,5 mm**
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Rundleitung**
 Diam. min. de blindage **25 mm**
 Diam. max. de blindage **26 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 25 - 26 mm**

CEM-KT 26


N° de cde **99485**
 EAN **4251269323843**
 UE **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **schwarz**
 Longueur **41,5 mm**
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Rundleitung**
 Diam. min. de blindage **26 mm**
 Diam. max. de blindage **27 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 26 - 27 mm**

CEM-KT 27


N° de cde **99486**
 EAN **4251269323850**
 UE **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **schwarz**
 Longueur **41,5 mm**
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Rundleitung**
 Diam. min. de blindage **27 mm**
 Diam. max. de blindage **28 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 27 - 28 mm**

CEM-KT 28

N° de cde **99487**
 EAN **4251269323867**
 UE **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **schwarz**
 Longueur **41,5 mm**
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Rundleitung**
 Diam. min. de blindage **28 mm**
 Diam. max. de blindage **29 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 28 - 29 mm**

CEM-KT 29

N° de cde **99488**
 EAN **4251269323874**
 UE **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **schwarz**
 Longueur **41,5 mm**
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Rundleitung**
 Diam. min. de blindage **29 mm**
 Diam. max. de blindage **30 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 29 - 30 mm**

CEM-KT 30


N° de cde **99489**
 EAN **4251269323881**
 UE **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **schwarz**
 Longueur **41,5 mm**
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Rundleitung**
 Diam. min. de blindage **30 mm**
 Diam. max. de blindage **31 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 30 - 31 mm**

CEM-KT 31

N° de cde **99490**
 EAN **4251269323898**
 UE **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **schwarz**
 Longueur **41,5 mm**
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Rundleitung**
 Diam. min. de blindage **31 mm**
 Diam. max. de blindage **32 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 31 - 32 mm**

CEM-KT 32

N° de cde **99491**
 EAN **4251269323904**
 UE **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **schwarz**
 Longueur **41,5 mm**
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Rundleitung**
 Diam. min. de blindage **32 mm**
 Diam. max. de blindage **33 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 32 - 33 mm**