

FT | Joints passe-câbles pour câbles plats

pour cadres passe-câbles KEL-FL



Les joints de la série FT ont été spécialement développés pour des câbles plats. Les joints FT conviennent au cadre KEL-FL.

Grâce à la construction innovante du joint passe-câbles, on peut très facilement compenser des tolérances des câbles plats.



Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes


Avantages

- Entrée de câbles plats de différentes mesures

Types et tailles de produits

FT-1 0	N° de cde	46201	Hauteur de montage	2 mm
	EAN	4251269311673		
	UE	5		
	Couleur	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Longueur	42 mm		
	Largeur	21 mm		
	Hauteur	19 mm		
FT-1 A	N° de cde	46210	Hauteur	19 mm
	EAN	4251269311710	Hauteur de montage	2 mm
	UE	5	Pour type de câble	Flachleitung
	Pour nombre max. de câbles	1	Largeur min. câble plat	19 mm
	Couleur	grau (ähnlich RAL 7035)	Largeur max. câble plat	23 mm
	Longueur	42 mm	Épaisseur min. câble plat	5,5 mm
	Largeur	21 mm	Épaisseur max. câble plat	6 mm

FT-1 B 	N° de cde	46211	Hauteur	19 mm
	EAN	4251269311727	Hauteur de montage	2 mm
	UE	5	Pour type de câble	Flachleitung
	Pour nombre max. de câbles	1	Largeur min. câble plat	28 mm
	Couleur	grau (ähnlich RAL 7035)	Largeur max. câble plat	33 mm
	Longueur	42 mm	Épaisseur min. câble plat	5,5 mm
	Largeur	21 mm	Épaisseur max. câble plat	6 mm

FT-1 C 	N° de cde	46212	Hauteur	19 mm
	EAN	4251269311734	Hauteur de montage	2 mm
	UE	5	Pour type de câble	Flachleitung
	Pour nombre max. de câbles	1	Largeur min. câble plat	24 mm
	Couleur	grau (ähnlich RAL 7035)	Largeur max. câble plat	30 mm
	Longueur	42 mm	Épaisseur min. câble plat	8,5 mm
	Largeur	21 mm	Épaisseur max. câble plat	9 mm

FT-1 E 	N° de cde	46214	Hauteur	19 mm
	EAN	4251269311741	Hauteur de montage	2 mm
	UE	5	Pour type de câble	Flachleitung
	Pour nombre max. de câbles	1	Largeur min. câble plat	19 mm
	Couleur	grau (ähnlich RAL 7035)	Largeur max. câble plat	24 mm
	Longueur	42 mm	Épaisseur min. câble plat	6,5 mm
	Largeur	21 mm	Épaisseur max. câble plat	7 mm

FT-1 F 	N° de cde	46215	Hauteur	19 mm
	EAN	4251269311758	Hauteur de montage	2 mm
	UE	5	Pour type de câble	Flachleitung
	Pour nombre max. de câbles	1	Largeur min. câble plat	28 mm
	Couleur	grau (ähnlich RAL 7035)	Largeur max. câble plat	33 mm
	Longueur	42 mm	Épaisseur min. câble plat	9 mm
	Largeur	21 mm	Épaisseur max. câble plat	9,5 mm


FT-2 0 	N° de cde	46202	Hauteur de montage	2 mm
	EAN	4251269311680		
	UE	5		
	Couleur	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Longueur	65 mm		
	Largeur	21 mm		
	Hauteur	19 mm		

FT-2 A 	N° de cde	46250	Hauteur	19 mm
	EAN	4251269311765	Hauteur de montage	2 mm
	UE	5	Pour type de câble	Flachleitung
	Pour nombre max. de câbles	1	Largeur min. câble plat	32,5 mm
	Couleur	grau (ähnlich RAL 7035)	Largeur max. câble plat	38 mm
	Longueur	65 mm	Épaisseur min. câble plat	5 mm
	Largeur	21 mm	Épaisseur max. câble plat	5,5 mm

FT-2 B 	N° de cde	46251	Hauteur	19 mm
	EAN	4251269311772	Hauteur de montage	2 mm
	UE	5	Pour type de câble	Flachleitung
	Pour nombre max. de câbles	1	Largeur min. câble plat	45 mm
	Couleur	grau (ähnlich RAL 7035)	Largeur max. câble plat	50,5 mm
	Longueur	65 mm	Épaisseur min. câble plat	6 mm
	Largeur	21 mm	Épaisseur max. câble plat	6,5 mm


FT-2 C 	N° de cde	46252	Hauteur	19 mm
	EAN	4251269311789	Hauteur de montage	2 mm
	UE	5	Pour type de câble	Flachleitung
	Pour nombre max. de câbles	1	Largeur min. câble plat	47 mm
	Couleur	grau (ähnlich RAL 7035)	Largeur max. câble plat	52 mm
	Longueur	65 mm	Épaisseur min. câble plat	9,5 mm
	Largeur	21 mm	Épaisseur max. câble plat	10 mm

FT-2 F 	N° de cde	46255	Hauteur	19 mm
	EAN	4251269311796	Hauteur de montage	2 mm
	UE	5	Pour type de câble	Flachleitung
	Pour nombre max. de câbles	1	Largeur min. câble plat	38 mm
	Couleur	grau (ähnlich RAL 7035)	Largeur max. câble plat	43 mm
	Longueur	65 mm	Épaisseur min. câble plat	12,5 mm
	Largeur	21 mm	Épaisseur max. câble plat	13 mm


FT-2 G 	N° de cde	46256	Hauteur	19 mm
	EAN	4251269311802	Hauteur de montage	2 mm
	UE	5	Pour type de câble	Flachleitung
	Pour nombre max. de câbles	1	Largeur min. câble plat	49 mm
	Couleur	grau (ähnlich RAL 7035)	Largeur max. câble plat	54 mm
	Longueur	65 mm	Épaisseur min. câble plat	5 mm
	Largeur	21 mm	Épaisseur max. câble plat	6 mm

FT-3 0 	N° de cde	46203	Hauteur de montage	2 mm
	EAN	4251269311697		
	UE	5		
	Couleur	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Longueur	87 mm		
	Largeur	21 mm		
	Hauteur	19 mm		

FT-3 A 	N° de cde	46300	Hauteur	19 mm
	EAN	4251269311819	Hauteur de montage	2 mm
	UE	5	Pour type de câble	Flachleitung
	Pour nombre max. de câbles	1	Largeur min. câble plat	72 mm
	Couleur	grau (ähnlich RAL 7035)	Largeur max. câble plat	77 mm
	Longueur	87 mm	Épaisseur min. câble plat	5 mm
	Largeur	21 mm	Épaisseur max. câble plat	5,5 mm

FT-4|0

N° de cde	46204	Hauteur de montage	2 mm
EAN	4251269311703		
UE	5		
Couleur	grau (ähnlich RAL 7035)		
Longueur	114 mm		
Largeur	21 mm		
Hauteur	19 mm		

FT-4|A

N° de cde	46330	Hauteur	19 mm
EAN	4251269311826	Hauteur de montage	2 mm
UE	5	Pour type de câble	Flachleitung
Pour nombre max. de câbles	1	Largeur min. câble plat	85 mm
Couleur	grau (ähnlich RAL 7035)	Largeur max. câble plat	99 mm
Longueur	114 mm	Épaisseur min. câble plat	4,2 mm
Largeur	21 mm	Épaisseur max. câble plat	5,2 mm