


KDR-ESR | Plaques de fond à glissières

pour armoires Rittal, nVent Hoffman & Häwa



La plaque de fond KDR-ESR est une plaque de fond monobloc installée sur le bas de l'armoire électrique. Y sont préinstallés d'origine des glissières dans lesquels les cadres passe-câbles KEL-U, après équipement, sont insérés et encliquetés d'une manière extrêmement simple.

Lors des interventions de maintenance, les cadres KEL-U peuvent être retirés sans outils de la glissière. En raison de la combinaison KDR-ESR et des cadres passe-câbles KEL-U, le degré de protection IP54 s'obtient si l'on a bien sélectionné les joints passe-câbles. Les perçages non utilisés pourront être fermés par une plaque d'obturation.

La plaque KDRS-ESR pour armoires Rittal VX25 est très étroite (75 mm) et s'installe dans le fond de l'armoire. Des glissières pour cadres KEL sont déjà en place, montées au plus près de la plaque de fond. Cela permet de ne pas avoir à plier les câbles. En positionnant les câbles plus bas on libère de l'espace pour d'autres composants.

IP54



RoHS compliant



Made in Germany

Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Plaque de fond: Acier zingué Cadre ESR: Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 90 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Visser

Avantages

- Très simple à monter/démonter
- La quasi-totalité de la surface du fond de l'armoire électrique est disponible pendant le montage
- Très grands connecteurs enfichables sans efforts
- Installation possible à tout moment
- Pas d'opérations de tôlerie nécessaires

Types et tailles de produits

KDR-ESR-VX25-600-44500



N° de cde	44500
EAN	4251269319754
UE	1
Longueur	488 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	43 mm

Longueur totale de la plaque de fond	488 mm
Pour largeur d'armoire	600 mm
Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	452 mm
Convient pour passe-câbles:	2 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24

KDR-ESR-VX25-600-44501



N° de cde	44501
EAN	4251269319761
UE	1
Longueur	488 mm
Largeur	120 mm
Hauteur	57 mm

Longueur totale de la plaque de fond	488 mm
Pour largeur d'armoire	600 mm
Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	452 mm
Convient pour passe-câbles:	1 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 x KEL-JUMBO 2

KDR-ESR-VX25-600-44502 	N° de cde	44502	Longueur totale de la plaque de fond	488 mm
	EAN	4251269319778	Pour largeur d'armoire	600 mm
	UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	452 mm
	Longueur	488 mm	Convient pour passe-câbles:	2 x KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 x KEL-JUMBO 1
	Largeur	120 mm		
	Hauteur	57 mm		

KDRS-ESR-VX25-600-44512 	N° de cde	44512	Longueur totale de la plaque de fond	488 mm
	EAN	4251269321108	Pour largeur d'armoire	600 mm
	UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	452 mm
	Longueur	488 mm	Convient pour passe-câbles:	2 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
	Largeur	75 mm		
	Hauteur	44 mm		

KDR-ESR-VX25-800-44503 	N° de cde	44503	Longueur totale de la plaque de fond	688 mm
	EAN	4251269319785	Pour largeur d'armoire	800 mm
	UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	652 mm
	Longueur	688 mm	Convient pour passe-câbles:	3 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 x KEL-U 16 / KEL-QUICK 16
	Largeur	100 mm		
	Hauteur	43 mm		

KDR-ESR-VX25-800-44504 	N° de cde	44504	Longueur totale de la plaque de fond	688 mm
	EAN	4251269319792	Pour largeur d'armoire	800 mm
	UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	652 mm
	Longueur	688 mm	Convient pour passe-câbles:	2 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 x KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 x KEL-JUMBO 1
	Largeur	120 mm		
	Hauteur	57 mm		

KDR-ESR-VX25-800-44505 	N° de cde	44505	Longueur totale de la plaque de fond	688 mm
	EAN	4251269319808	Pour largeur d'armoire	800 mm
	UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	652 mm
	Longueur	688 mm	Convient pour passe-câbles:	2 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 x KEL-JUMBO 2
	Largeur	120 mm		
	Hauteur	57 mm		

KDRS-ESR-VX25-800-44513 	N° de cde	44513	Longueur totale de la plaque de fond	688 mm
	EAN	4251269321115	Pour largeur d'armoire	800 mm
	UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	652 mm
	Longueur	688 mm	Convient pour passe-câbles:	3 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
	Largeur	75 mm		
	Hauteur	43 mm		

KDR-ESR-VX25-1000-44506 	N° de cde	44506	Longueur totale de la plaque de fond	438 mm
	EAN	4251269319815	Pour largeur d'armoire	1.000 mm
	UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	402 mm
	Longueur	438 mm	Armoire 2 portes	mit Mittelstrebe
	Largeur	100 mm	Convient pour passe-câbles:	2 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
	Hauteur	43 mm		

KDR-ESR-VX25-1000-44507 	N° de cde	44507	Longueur totale de la plaque de fond	438 mm
	EAN	4251269319822	Pour largeur d'armoire	1.000 mm
	UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	402 mm
	Longueur	438 mm	Armoire 2 portes	mit Mittelstrebe
	Largeur	120 mm	Convient pour passe-câbles:	1 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 x KEL-JUMBO 1
	Hauteur	57 mm		

KDR-ESR-VX25-1000-44508 	N° de cde	44508	Longueur totale de la plaque de fond	438 mm
	EAN	4251269319839	Pour largeur d'armoire	1.000 mm
	UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	402 mm
	Longueur	438 mm	Armoire 2 portes	mit Mittelstrebe
	Largeur	120 mm	Convient pour passe-câbles:	1 x KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 x KEL-JUMBO 2
	Hauteur	57 mm		

KDRS-ESR-VX25-1000-44514 	N° de cde	44514	Longueur totale de la plaque de fond	438 mm
	EAN	4251269321122	Pour largeur d'armoire	1.000 mm
	UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	402 mm
	Longueur	438 mm	Convient pour passe-câbles:	2 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
	Largeur	75 mm		
	Hauteur	44 mm		

KDR-ESR-VX25-1200-44509 	N° de cde	44509	Longueur totale de la plaque de fond	538 mm
	EAN	4251269319846	Pour largeur d'armoire	1.200 mm
	UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	502 mm
	Longueur	538 mm	Convient pour passe-câbles:	3 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
	Largeur	100 mm		
	Hauteur	43 mm		

KDR-ESR-VX25-1200-44510 	N° de cde	44510	Longueur totale de la plaque de fond	538 mm
	EAN	4251269319853	Pour largeur d'armoire	1.200 mm
	UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	502 mm
	Longueur	538 mm	Convient pour passe-câbles:	1 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 x KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 x KEL-JUMBO 1
	Largeur	120 mm		
	Hauteur	57 mm		

KDR-ESR-VX25-1200-44511 	N° de cde	44511	Longueur totale de la plaque de fond	538 mm
	EAN	4251269319860	Pour largeur d'armoire	1.200 mm
	UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	502 mm
	Longueur	538 mm	Convient pour passe-câbles:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
	Largeur	120 mm		
	Hauteur	57 mm		

KDRS-ESR-VX25-1200-44515 	N° de cde	44515	Longueur totale de la plaque de fond	538 mm
	EAN	4251269321139	Pour largeur d'armoire	1.200 mm
	UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	502 mm
	Longueur	538 mm	Convient pour passe-câbles:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
	Largeur	75 mm		
	Hauteur	44 mm		

KDR-ESR-TS8-600-43070 	N° de cde	43070	Longueur totale de la plaque de fond	458 mm
	EAN	4251269309519	Pour largeur d'armoire	600 mm
	UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	435 mm
	Longueur	458 mm	Convient pour passe-câbles:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
	Largeur	150 mm		
	Hauteur	57 mm		

KDR-ESR-TS8-600-43071 	N° de cde	43071	Longueur totale de la plaque de fond	458 mm
	EAN	4251269309526	Pour largeur d'armoire	600 mm
	UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	435 mm
	Longueur	458 mm	Convient pour passe-câbles:	2 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1
	Largeur	150 mm		
	Hauteur	57 mm		

KDR-ESR-TS8-600-43079 	N° de cde	43079	Longueur totale de la plaque de fond	458 mm
	EAN	4251269309601	Pour largeur d'armoire	600 mm
	UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	435 mm
	Longueur	458 mm	Convient pour passe-câbles:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
	Largeur	100 mm		
	Hauteur	44 mm		

KDR-ESR-TS8-800-43072 	N° de cde	43072	Longueur totale de la plaque de fond	658 mm
	EAN	4251269309533	Pour largeur d'armoire	800 mm
	UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	635 mm
	Longueur	658 mm	Convient pour passe-câbles:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
	Largeur	150 mm		
	Hauteur	57 mm		

	KDR-ESR-TS8-800-43073	N° de cde	43073	Longueur totale de la plaque de fond	658 mm
		EAN	4251269309540	Pour largeur d'armoire	800 mm
		UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	635 mm
		Longueur	658 mm	Convient pour passe-câbles:	2 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24,
		Largeur	150 mm		1 x KEL-JUMBO 2
		Hauteur	57 mm		

	KDR-ESR-TS8-800-43080	N° de cde	43080	Longueur totale de la plaque de fond	658 mm
		EAN	4251269309618	Pour largeur d'armoire	800 mm
		UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	635 mm
		Longueur	658 mm	Convient pour passe-câbles:	3 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24,
		Largeur	100 mm		1 x KEL-U 16 / KEL-QUICK 16
		Hauteur	44 mm		

	KDR-ESR-TS8-1000-43074	N° de cde	43074	Longueur totale de la plaque de fond	858 mm
		EAN	4251269309557	Pour largeur d'armoire	1.000 mm
		UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	835 mm
		Longueur	858 mm	Armoire 2 portes	ohne Mittelstrebe
		Largeur	150 mm	Convient pour passe-câbles:	4 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24,
		Hauteur	57 mm		1 x KEL-JUMBO 1

	KDR-ESR-TS8-1000-43075	N° de cde	43075	Longueur totale de la plaque de fond	858 mm
		EAN	4251269309564	Pour largeur d'armoire	1.000 mm
		UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	835 mm
		Longueur	858 mm	Armoire 2 portes	ohne Mittelstrebe
		Largeur	150 mm	Convient pour passe-câbles:	3 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24,
		Hauteur	57 mm		1 x KEL-JUMBO 2

	KDR-ESR-TS8-1000-43076	N° de cde	43076	Longueur totale de la plaque de fond	420 mm
		EAN	4251269309571	Pour largeur d'armoire	1.000 mm
		UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	398 mm
		Longueur	420 mm	Armoire 2 portes	mit Mittelstrebe
		Largeur	150 mm	Convient pour passe-câbles:	1 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24,
		Hauteur	57 mm		1 x KEL-JUMBO 1

	KDR-ESR-TS8-1000-43077	N° de cde	43077	Longueur totale de la plaque de fond	420 mm
		EAN	4251269309588	Pour largeur d'armoire	1.000 mm
		UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	398 mm
		Longueur	420 mm	Armoire 2 portes	mit Mittelstrebe
		Largeur	150 mm	Convient pour passe-câbles:	1 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24,
		Hauteur	57 mm		1 x KEL-JUMBO 2

KDR-ESR-TS8-1000-43081 	N° de cde	43081	Longueur totale de la plaque de fond	858 mm
	EAN	4251269309625	Pour largeur d'armoire	1.000 mm
	UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	835 mm
	Longueur	858 mm	Armoire 2 portes	ohne Mittelstrebe
	Largeur	100 mm	Convient pour passe-câbles:	5 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
	Hauteur	44 mm		

KDR-ESR-TS8-1000-43082 	N° de cde	43082	Longueur totale de la plaque de fond	420 mm
	EAN	4251269309632	Pour largeur d'armoire	1.000 mm
	UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	398 mm
	Longueur	420 mm	Armoire 2 portes	mit Mittelstrebe
	Largeur	100 mm	Convient pour passe-câbles:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
	Hauteur	44 mm		

KDR-ESR-TS8-1200-43078 	N° de cde	43078	Longueur totale de la plaque de fond	518 mm
	EAN	4251269309595	Pour largeur d'armoire	1.200 mm
	UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	495 mm
	Longueur	518 mm	Convient pour passe-câbles:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
	Largeur	150 mm		
	Hauteur	57 mm		

KDR-ESR-TS8-1200-43083 	N° de cde	43083	Longueur totale de la plaque de fond	518 mm
	EAN	4251269309649	Pour largeur d'armoire	1.200 mm
	UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	495 mm
	Longueur	518 mm	Convient pour passe-câbles:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
	Largeur	100 mm		
	Hauteur	44 mm		

KDR-ESR-TS8-1200-43084 	N° de cde	43084	Longueur totale de la plaque de fond	518 mm
	EAN	4251269309656	Pour largeur d'armoire	1.200 mm
	UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	495 mm
	Longueur	518 mm	Convient pour passe-câbles:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
	Largeur	150 mm		
	Hauteur	57 mm		

KDR-ESR-HW-600 + plaque d'obturation 	N° de cde	44520	Longueur totale de la plaque de fond	427 mm
	EAN	4251269324543	Pour largeur d'armoire	600 mm
	UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	392 mm
	Longueur	427 mm	Convient pour passe-câbles:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
	Largeur	136 mm		
	Hauteur	56 mm		

KDR-ESR-HW-800 + plaque d'obturation 	N° de cde	44521	Longueur totale de la plaque de fond	627 mm
	EAN	4251269324550	Pour largeur d'armoire	800 mm
	UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	592 mm
	Longueur	627 mm	Convient pour passe-câbles:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
	Largeur	136 mm		
	Hauteur	59 mm		

KDR-ESR-HW-800 	N° de cde	44522	Longueur totale de la plaque de fond	627 mm
	EAN	4251269324567	Pour largeur d'armoire	800 mm
	UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	592 mm
	Longueur	627 mm	Convient pour passe-câbles:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
	Largeur	133 mm		
	Hauteur	70 mm		

KDR-ESR-HW-1000 + plaque d'obturation 	N° de cde	44523	Longueur totale de la plaque de fond	827 mm
	EAN	4251269324574	Pour largeur d'armoire	1.000 mm
	UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	792 mm
	Longueur	827 mm	Convient pour passe-câbles:	4 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
	Largeur	136 mm		
	Hauteur	56 mm		

KDR-ESR-HW-1200 + plaque d'obturation 	N° de cde	44524	Longueur totale de la plaque de fond	1.027 mm
	EAN	4251269324581	Pour largeur d'armoire	1.200 mm
	UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	992 mm
	Longueur	1.027 mm	Convient pour passe-câbles:	5 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
	Largeur	136 mm		
	Hauteur	56 mm		

KDR-ESR-HW-1200-1 	N° de cde	44526	Longueur totale de la plaque de fond	1.027 mm
	EAN	4251269324604	Pour largeur d'armoire	1.200 mm
	UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	992 mm
	Longueur	1.027 mm	Convient pour passe-câbles:	4 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
	Largeur	133 mm		
	Hauteur	70 mm		

KDR-ESR-HW-1200-1 	N° de cde	44525	Longueur totale de la plaque de fond	1.027 mm
	EAN	4251269324598	Pour largeur d'armoire	1.200 mm
	UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	992 mm
	Longueur	1.027 mm	Convient pour passe-câbles:	4 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
	Largeur	133 mm		
	Hauteur	70 mm		

KDR-ESR-HG2-600-43250 	N° de cde	43250	Longueur totale de la plaque de fond	432 mm
	EAN	4251269317033	Pour largeur d'armoire	600 mm
	UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	368 mm
	Longueur	432 mm	Convient pour passe-câbles:	1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 2
	Largeur	131,5 mm		
	Hauteur	62,3 mm		

KDR-ESR-HG2-600-43251 	N° de cde	43251	Longueur totale de la plaque de fond	432 mm
	EAN	4251269317040	Pour largeur d'armoire	600 mm
	UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	368 mm
	Longueur	432 mm	Convient pour passe-câbles:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
	Largeur	81 mm		
	Hauteur	52,8 mm		

KDR-ESR-HG2-800-43252 	N° de cde	43252	Longueur totale de la plaque de fond	632 mm
	EAN	4251269317057	Pour largeur d'armoire	800 mm
	UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	568 mm
	Longueur	632 mm	Convient pour passe-câbles:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
	Largeur	131,5 mm		
	Hauteur	45 mm		

KDR-ESR-HG2-800-43253 	N° de cde	43253	Longueur totale de la plaque de fond	632 mm
	EAN	4251269317064	Pour largeur d'armoire	800 mm
	UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	568 mm
	Longueur	632 mm	Convient pour passe-câbles:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
	Largeur	81 mm		
	Hauteur	52,8 mm		

KDR-ESR-HG2-1000-43254 	N° de cde	43254	Longueur totale de la plaque de fond	832 mm
	EAN	4251269317071	Pour largeur d'armoire	1.000 mm
	UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	768 mm
	Longueur	832 mm	Convient pour passe-câbles:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
	Largeur	131,5 mm		
	Hauteur	41,3 mm		

KDR-ESR-HG2-1000-43255 	N° de cde	43255	Longueur totale de la plaque de fond	832 mm
	EAN	4251269317088	Pour largeur d'armoire	1.000 mm
	UE	1	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	768 mm
	Longueur	832 mm	Convient pour passe-câbles:	4 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
	Largeur	81 mm		
	Hauteur	52,8 mm		

