


Pieds de fixation CEM en série pour profilé C 30

avec maintien de câble intégré



Les pieds de fixation pour bornes de blindage CEM en série sont utilisées partout où le blindage des câbles doit être relié au potentiel de masse. Les bornes de blindage assurent un raccordement sûr et simple du blindage du câble. La traction du câble est soulagée par des attaches-câble qui maintiennent la gaine extérieure selon la norme NF EN 62444.

La série SC|RLFZ-M est un développement continu du rail combiné RLFZ pour le montage de nos bornes de blindages MSKL se distinguant par une zone de serrage très grande sur une surface très réduite. Ces bornes peuvent accueillir des câbles de 3 à 12 mm. Les bornes sont placées en deux lignes décalées et ne nécessitent ainsi que peu de place.

Le montage des pieds se fait par vissage sur profilés C 30.

Il existe 10 longueurs de support différentes qui peuvent être équipées jusqu'à 12 bornes de blindage SKL / MSKL selon l'application. Les bornes de blindage CEM suivantes sont disponibles selon la section du câble:

SKL 1.5-3 | SKL 3-6 | SKL 6-8 | SKL 8-11
MSKL 3-12

Configurable en ligne avec le Configurateur CEM!

Spécifications


Matière	Borne de blindage: Acier à ressort galvanisé Pied de fixation: Acier galvanisé Pied encliquetable: Acier galvanisé
Propriétés	résistant aux vibrations
Type de fixation	Visser

Avantages


- Contact optimum du blindage du câble
- Contact au blindage et tenue à la traction séparés
- Très simple à monter/démonter
- Pression constante sur le blindage des câbles
- Protection contre les vibrations. Pas d'entretien particulier
- Gains de place par arrangement optimisé
- Adaptation possible des pieds de fixation au besoin du client
- Montage pour tous les profilés C 30 standards

Types et tailles de produits


	N° de cde	38070.100	Fonction serre-	Oui
	EAN	4251269319	câble	
		976	Largeur	54,1 mm
	Unité	1	Hauteur	16,2 mm
	d'emballage		Hauteur de montage	16,2 mm
	Type de borne	MSKL		
	Pour nombre de bornes	3		
	Pour nombre max. de câbles	3		
	Longueur	58 mm		




N° de cde	38071.100	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269319	câble	
	983	Largeur	54,1 mm
Unité	1	Hauteur	16,2 mm
d'emballage		Hauteur de	16,2 mm
Type de borne	MSKL	montage	
Pour nombre	4		
de bornes			
Pour nombre	4		
max. de câbles			
Longueur	79 mm		




N° de cde	38072.100	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269319	câble	
	990	Largeur	54,1 mm
Unité	1	Hauteur	16,2 mm
d'emballage		Hauteur de	16,2 mm
Type de borne	MSKL	montage	
Pour nombre	5		
de bornes			
Pour nombre	5		
max. de câbles			
Longueur	99,7 mm		




N° de cde	38073.100	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269320	câble	
	002	Largeur	54,1 mm
Unité	1	Hauteur	16,2 mm
d'emballage		Hauteur de	16,2 mm
Type de borne	MSKL	montage	
Pour nombre	6		
de bornes			
Pour nombre	6		
max. de câbles			
Longueur	120,7 mm		




N° de cde	38074.100	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269320	câble	
	019	Largeur	54,1 mm
Unité	1	Hauteur	16,2 mm
d'emballage		Hauteur de	16,2 mm
Type de borne	MSKL	montage	
Pour nombre	7		
de bornes			
Pour nombre	7		
max. de câbles			
Longueur	141,7 mm		




N° de cde	38075.100	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269320	câble	
	026	Largeur	54,1 mm
Unité	1	Hauteur	16,2 mm
d'emballage		Hauteur de	16,2 mm
Type de borne	MSKL	montage	
Pour nombre	8		
de bornes			
Pour nombre	8		
max. de câbles			
Longueur	162,7 mm		




N° de cde	38076.100	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269320	câble	
	033	Largeur	54,1 mm
Unité	1	Hauteur	16,2 mm
d'emballage		Hauteur de	16,2 mm
Type de borne	MSKL	montage	
Pour nombre	9		
de bornes			
Pour nombre	9		
max. de câbles			
Longueur	183,7 mm		




N° de cde	38077.100	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269320	câble	
	040	Largeur	54,1 mm
Unité	1	Hauteur	16,2 mm
d'emballage		Hauteur de	16,2 mm
Type de borne	MSKL	montage	
Pour nombre	10		
de bornes			
Pour nombre	10		
max. de câbles			
Longueur	204,7 mm		




N° de cde	38078.100	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269320	câble	
	057	Largeur	54,1 mm
Unité	1	Hauteur	16,2 mm
d'emballage		Hauteur de	16,2 mm
Type de borne	MSKL	montage	
Pour nombre	11		
de bornes			
Pour nombre	11		
max. de câbles			
Longueur	226 mm		




N° de cde	38079.100	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269320	câble	
	064	Largeur	54,1 mm
Unité	1	Hauteur	16,2 mm
d'emballage		Hauteur de	16,2 mm
Type de borne	MSKL	montage	
Pour nombre	12		
de bornes			
Pour nombre	12		
max. de câbles			
Longueur	246,7 mm		




N° de cde	38005.100	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269319	câble	
	877	Largeur	44,4 mm
Unité	1	Hauteur	12,5 mm
d'emballage		Hauteur de	12,5 mm
Type de borne	SKL	montage	
Pour nombre	3		
de bornes			
Pour nombre	3		
max. de câbles			
Longueur	41,2 mm		




N° de cde	38010.100	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269319	câble	
	884	Largeur	44,4 mm
Unité	1	Hauteur	12,5 mm
d'emballage		Hauteur de	12,5 mm
Type de borne	SKL	montage	
Pour nombre	4		
de bornes			
Pour nombre	4		
max. de câbles			
Longueur	56,8 mm		




N° de cde	38015.100	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269319	câble	
	891	Largeur	44,4 mm
Unité	1	Hauteur	12,5 mm
d'emballage		Hauteur de	12,5 mm
Type de borne	SKL	montage	
Pour nombre	5		
de bornes			
Pour nombre	5		
max. de câbles			
Longueur	72,4 mm		




N° de cde	38020.100	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269319	câble	
	907	Largeur	44,4 mm
Unité	1	Hauteur	12,5 mm
d'emballage		Hauteur de	12,5 mm
Type de borne	SKL	montage	
Pour nombre	6		
de bornes			
Pour nombre	6		
max. de câbles			
Longueur	88 mm		




N° de cde	38025.100	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269319	câble	
	914	Largeur	44,4 mm
Unité	1	Hauteur	12,5 mm
d'emballage		Hauteur de	12,5 mm
Type de borne	SKL	montage	
Pour nombre	7		
de bornes			
Pour nombre	7		
max. de câbles			
Longueur	103,6 mm		




N° de cde	38030.100	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269319	câble	
	921	Largeur	44,4 mm
Unité	1	Hauteur	12,5 mm
d'emballage		Hauteur de	12,5 mm
Type de borne	SKL	montage	
Pour nombre	8		
de bornes			
Pour nombre	8		
max. de câbles			
Longueur	119,2 mm		




N° de cde	38035.100	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269319	câble	
	938	Largeur	44,4 mm
Unité	1	Hauteur	12,5 mm
d'emballage		Hauteur de	12,5 mm
Type de borne	SKL	montage	
Pour nombre	9		
de bornes			
Pour nombre	9		
max. de câbles			
Longueur	134,8 mm		



N° de cde	38040.100	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269319	câble	
	945	Largeur	44,4 mm
Unité	1	Hauteur	12,5 mm
d'emballage		Hauteur de	12,5 mm
Type de borne	SKL	montage	
Pour nombre	10		
de bornes			
Pour nombre	10		
max. de câbles			
Longueur	150,4 mm		



N° de cde	38045.100	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269319	câble	
	952	Largeur	44,4 mm
Unité	1	Hauteur	12,5 mm
d'emballage		Hauteur de	12,5 mm
Type de borne	SKL	montage	
Pour nombre	11		
de bornes			
Pour nombre	11		
max. de câbles			
Longueur	166 mm		



N° de cde	38050.100	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269319	câble	
	969	Largeur	44,4 mm
Unité	1	Hauteur	12,5 mm
d'emballage		Hauteur de	12,5 mm
Type de borne	SKL	montage	
Pour nombre	12		
de bornes			
Pour nombre	12		
max. de câbles			
Longueur	181,6 mm		

icotek[®]
smart cable management