

Bornes de blindage CEM, seules

pour montage par rivetage



Les bornes de blindage CEM sont utilisées partout où le blindage des câbles doit être relié individuellement au potentiel de masse. Les bornes de blindage assurent un raccordement sûr et simple du blindage du câble.

Du fait de leur géométrie particulière, la zone de serrage des bornes MSKL est très grande, la largeur et la hauteur sont relativement faibles (Ex. MSKL 3-12 avec un blindage de 12 mm : largeur 26,25 mm).

Le montage se fait par rivetage.


Spécifications

Matière	Borne de blindage: Acier à ressort galvanisé
Propriétés	
Type de fixation	Riveter

Avantages


- Contact optimum du blindage du câble
- Contact au blindage et tenue à la traction séparés
- Pression constante sur le blindage des câbles
- Construction étroite et basse, sans restriction
- MSKL : Très grande plage de serrage, donc moins de références à stocker
- Protection contre les vibrations. Pas d’entretien particulier

Types et tailles de produits

	N° de cde	37600	Diam. min. de	3 mm
	EAN	4251269316	blindage	
		876	Diam. max. de	12 mm
	Unité	50	blindage	
	d'emballage		Longueur	8 mm
	Nombre de	1	Largeur	15 mm
	bornes		Hauteur	20,5 mm
	Type de borne	MSKL		
	Pour nombre	1		
	max. de câbles			
	Diamètre de blindage	3 - 12 mm		



N° de cde	37602	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269316	blindage	
	883	Diam. max. de	18 mm
Unité	50	blindage	
d'emballage		Longueur	8 mm
Nombre de	1	Largeur	20 mm
bornes		Hauteur	27 mm
Type de borne	MSKL		
Pour nombre	1		
max. de câbles			
Diamètre de	8 - 18 mm		
blindage			




N° de cde	36200	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269302	blindage	
	091	Diam. max. de	3 mm
Unité	50	blindage	
d'emballage		Longueur	8 mm
Nombre de	1	Largeur	11,8 mm
bornes		Hauteur	13 mm
Type de borne	SKL	Nombre de	1
Pour nombre	1	trous de vis	
max. de câbles		Diamètre trous	3,2 mm
Diamètre de	1,5 - 3 mm	de vis	
blindage			

N° de cde	36202	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269302	blindage	
	107	Diam. max. de	6 mm
Unité	50	blindage	
d'emballage		Longueur	8 mm
Nombre de	1	Largeur	11,8 mm
bornes		Hauteur	13,6 mm
Type de borne	SKL	Nombre de	1
Pour nombre	1	trous de vis	
max. de câbles		Diamètre trous	3,2 mm
Diamètre de	3 - 6 mm	de vis	
blindage			




N° de cde	36204	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269302	blindage	
	114	Diam. max. de	8 mm
Unité	50	blindage	
d'emballage		Longueur	8 mm
Nombre de	1	Largeur	11,8 mm
bornes		Hauteur	15 mm
Type de borne	SKL	Nombre de	1
Pour nombre	1	trous de vis	
max. de câbles		Diamètre trous	3,2 mm
Diamètre de	6 - 8 mm	de vis	
blindage			





N° de cde	36205	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269302	blindage	
	121	Diam. max. de	11 mm
Unité	50	blindage	
d'emballage		Longueur	8 mm
Nombre de	1	Largeur	14 mm
bornes		Hauteur	20 mm
Type de borne	SKL	Nombre de	1
Pour nombre	1	trous de vis	
max. de câbles		Diamètre trous	3,2 mm
Diamètre de	8 - 11 mm	de vis	
blindage			




N° de cde	36206	Diam. min. de	11 mm
EAN	4251269302	blindage	
	138	Diam. max. de	17 mm
Unité	50	blindage	
d'emballage		Longueur	8 mm
Nombre de	1	Largeur	21 mm
bornes		Hauteur	27 mm
Type de borne	SKL	Nombre de	1
Pour nombre	1	trous de vis	
max. de câbles		Diamètre trous	3,2 mm
Diamètre de	11 - 17 mm	de vis	
blindage			

N° de cde	36207	Diam. min. de	17 mm
EAN	4251269302	blindage	
	145	Diam. max. de	22 mm
Unité	50	blindage	
d'emballage		Longueur	8 mm
Nombre de	1	Largeur	26,5 mm
bornes		Hauteur	34,5 mm
Type de borne	SKL	Nombre de	1
Pour nombre	1	trous de vis	
max. de câbles		Diamètre trous	3,2 mm
Diamètre de	17 - 22 mm	de vis	
blindage			




N° de cde	36208	Diam. min. de	22 mm
EAN	4251269302	blindage	
	152	Diam. max. de	30 mm
Unité	50	blindage	
d'emballage		Longueur	8 mm
Nombre de	1	Largeur	35 mm
bornes		Hauteur	39,2 mm
Type de borne	SKL	Nombre de	1
Pour nombre	1	trous de vis	
max. de câbles		Diamètre trous	3,2 mm
Diamètre de	22 - 30 mm	de vis	
blindage			





N° de cde	36209	Diam. min. de	30 mm
EAN	4251269302	blindage	
	169	Diam. max. de	38 mm
Unité	5	blindage	
d'emballage		Longueur	13 mm
Nombre de	1	Largeur	46,5 mm
bornes		Hauteur	62,5 mm
Type de borne	SKL	Nombre de	1
Pour nombre	1	trous de vis	
max. de câbles		Diamètre trous	5,2 mm
Diamètre de	30 - 38 mm	de vis	
blindage			




N° de cde	36213	Diam. min. de	38 mm
EAN	4251269302	blindage	
	176	Diam. max. de	48 mm
Unité	5	blindage	
d'emballage		Longueur	13 mm
Nombre de	1	Largeur	48,5 mm
bornes		Hauteur	71,5 mm
Type de borne	SKL	Nombre de	2
Pour nombre	1	trous de vis	
max. de câbles		Diamètre trous	5,2 mm
Diamètre de	38 - 48 mm	de vis	
blindage			

N° de cde	36216	Diam. min. de	44 mm
EAN	4251269322	blindage	
	754	Diam. max. de	56 mm
Unité	5	blindage	
d'emballage		Longueur	13 mm
Nombre de	1	Largeur	47 mm
bornes		Hauteur	60,5 mm
Type de borne	SKL	Nombre de	2
Pour nombre	1	trous de vis	
max. de câbles		Diamètre trous	3,7 mm
Diamètre de	44 - 56 mm	de vis	
blindage			



N° de cde	36217	Diam. min. de	56 mm
EAN	4251269322	blindage	
	761	Diam. max. de	68 mm
Unité	5	blindage	
d'emballage		Longueur	19 mm
Nombre de	1	Largeur	55 mm
bornes		Hauteur	72,5 mm
Type de borne	SKL	Nombre de	2
Pour nombre	1	trous de vis	
max. de câbles		Diamètre trous	4,8 mm
Diamètre de	56 - 68 mm	de vis	
blindage			





N° de cde	36218	Diam. min. de	68 mm
EAN	4251269322	blindage	
	778	Diam. max. de	75 mm
Unité	5	blindage	
d'emballage		Longueur	19 mm
Nombre de	1	Largeur	69,5 mm
bornes		Hauteur	91 mm
Type de borne	SKL	Nombre de	2
Pour nombre	1	trous de vis	
max. de câbles		Diamètre trous	4,9 mm
Diamètre de	68 - 75 mm	de vis	
blindage			