Bornes de blindage CEM à griffes

avec ou sans maintien de câble intégré



Les bornes de blindage CEM sont utilisées partout où le blindage des câbles doit être relié individuellement au potentiel de masse. Les bornes de blindage assurent un raccordement sûr et simple du blindage du câble.

Types avec maintien de câble : La traction du câble est soulagée par des attaches-câble qui maintiennent la gaine extérieure selon la norme NF EN 62444.

Du fait de leur géométrie particulière, la zone de serrage des bornes MSKL est très grande, la largeur et la hauteur sont relativement faibles (Ex. MSKL 3-12 avec un blindage de 12 mm : largeur 26,25 mm).

Les bornes CEM de type PFK sont utilisés aux endroits où il n’est pas possible d’utiliser de vis ou bien où le raccordement par vis n’est pas souhaité. Les bornes sont facilement clipsés sur la tôle de montage. Les griffes assurent une tenue idéale et également lors de vibrations.

Spécifications

Matière	Borne de blindage: Acier à ressort galvanisé Pied de fixation: Acier à ressort
Propriétés	résistant aux vibrations
Type de fixation	Clipser

Avantages

- Egalement disponibles avec attache-câble
- Contact optimum du blindage du câble
- Contact au blindage et tenue à la traction séparés
- Montage rapide sans outils
- Pression constante sur le blindage des câbles
- Gains de place par arrangement optimisé
- Protection contre les vibrations. Pas d’entretien particulier

Types et tailles de produits



N° de cde	**36778.1**	Diam. min. de blindage	**1,5 mm**
EAN	**4251269303227**	Diam. max. de blindage	**3 mm**
Unité d'emballage	**10**	Longueur	**28,5 mm**
Nombre de bornes	**1**	Fonction serre-câble	**Non**
Type de borne	**SKL**	Largeur	**12 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**19,4 mm**
Diamètre de blindage	**1,5 - 3 mm**	Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**

N° de cde	**36782.1**	Diam. min. de blindage	**1,5 mm**
EAN	**4251269303760**	Diam. max. de blindage	**3 mm**
Unité d'emballage	**10**	Longueur	**28,5 mm**
Nombre de bornes	**1**	Fonction serre-câble	**Non**
Type de borne	**SKL**	Largeur	**12 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**20,4 mm**
Diamètre de blindage	**1,5 - 3 mm**	Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**



N° de cde	**36778.2**	Diam. min. de blindage	**3 mm**
EAN	**4251269303234**	Diam. max. de blindage	**6 mm**
Unité d'emballage	**10**	Longueur	**28,5 mm**
Nombre de bornes	**1**	Fonction serre-câble	**Non**
Type de borne	**SKL**	Largeur	**12 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**20,1 mm**
Diamètre de blindage	**3 - 6 mm**	Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**

N° de cde	**36782.2**	Diam. min. de blindage	**3 mm**
EAN	**4251269303777**	Diam. max. de blindage	**6 mm**
Unité d'emballage	**10**	Longueur	**28,5 mm**
Nombre de bornes	**1**	Fonction serre-câble	**Non**
Type de borne	**SKL**	Largeur	**12 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**21,1 mm**
Diamètre de blindage	**3 - 6 mm**	Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**



N° de cde	**36778.3**	Diam. min. de blindage	**6 mm**
EAN	**4251269303241**	Diam. max. de blindage	**8 mm**
Unité d'emballage	**10**	Longueur	**28,5 mm**
Nombre de bornes	**1**	Fonction serre-câble	**Non**
Type de borne	**SKL**	Largeur	**12 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**21,5 mm**
Diamètre de blindage	**6 - 8 mm**	Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**

N° de cde	**36782.3**	Diam. min. de blindage	**6 mm**
EAN	**4251269303784**	Diam. max. de blindage	**8 mm**
Unité d'emballage	**10**	Longueur	**28,5 mm**
Nombre de bornes	**1**	Fonction serre-câble	**Non**
Type de borne	**SKL**	Largeur	**12 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**22,5 mm**
Diamètre de blindage	**6 - 8 mm**	Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**



N° de cde	**36778.4**	Diam. min. de blindage	**8 mm**
EAN	**4251269303258**	Diam. max. de blindage	**11 mm**
Unité d'emballage	**10**	Longueur	**28,5 mm**
Nombre de bornes	**1**	Fonction serre-câble	**Non**
Type de borne	**SKL**	Largeur	**12 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**26,5 mm**
Diamètre de blindage	**8 - 11 mm**	Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**

N° de cde	**36782.4**	Diam. min. de blindage	**8 mm**
EAN	**4251269303791**	Diam. max. de blindage	**11 mm**
Unité d'emballage	**10**	Longueur	**28,5 mm**
Nombre de bornes	**1**	Fonction serre-câble	**Non**
Type de borne	**SKL**	Largeur	**12 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**27,5 mm**
Diamètre de blindage	**8 - 11 mm**	Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**

N° de cde	**36780.01**	Longueur	**32,5 mm**
EAN	**4251269303302**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**1,5 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
Nombre de bornes	**1**	Fonction serre-câble	**Non**
Type de borne	**SKL**	Largeur	**18 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**20,7 mm**
Diamètre de blindage	**- | 1,5 - 3 mm**	Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**



N° de cde	**36784.01**	Longueur	**32,5 mm**
EAN	**4251269303845**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**1,5 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
Nombre de bornes	**1**	Fonction serre-câble	**Non**
Type de borne	**SKL**	Largeur	**18 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**20,4 mm**
Diamètre de blindage	**- | 1,5 - 3 mm**	Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**



N° de cde	**36780.02**	Longueur	**32,5 mm**
EAN	**4251269303319**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
Nombre de bornes	**1**	Fonction serre-câble	**Non**
Type de borne	**SKL**	Largeur	**18 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**21,5 mm**
Diamètre de blindage	**- | 3 - 6 mm**	Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**

N° de cde	**36784.02**	Longueur	**32,5 mm**
EAN	**4251269303852**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
Nombre de bornes	**1**	Fonction serre-câble	**Non**
Type de borne	**SKL**	Largeur	**18 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**21,1 mm**
Diamètre de blindage	**- | 3 - 6 mm**	Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**

N° de cde	**36780.03**	Longueur	**32,5 mm**
EAN	**4251269303326**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**8 mm**
Nombre de bornes	**1**	Fonction serre-câble	**Non**
Type de borne	**SKL**	Largeur	**18 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**22,9 mm**
Diamètre de blindage	**- | 6 - 8 mm**	Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**



N° de cde	**36784.03**	Longueur	**32,5 mm**
EAN	**4251269303869**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**8 mm**
Nombre de bornes	**1**	Fonction serre-câble	**Non**
Type de borne	**SKL**	Largeur	**18 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**22,5 mm**
Diamètre de blindage	**- | 6 - 8 mm**	Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**



N° de cde	**36780.04**	Longueur	**32,5 mm**
EAN	**4251269303333**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**8 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**11 mm**
Nombre de bornes	**1**	Fonction serre-câble	**Non**
Type de borne	**SKL**	Largeur	**18 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**27,9 mm**
Diamètre de blindage	**- | 8 - 11 mm**	Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**

N° de cde	**36784.04**	Longueur	**32,5 mm**
EAN	**4251269303876**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**8 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**11 mm**
Nombre de bornes	**1**	Fonction serre-câble	**Non**
Type de borne	**SKL**	Largeur	**18 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**27,5 mm**
Diamètre de blindage	**- | 8 - 11 mm**	Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**

N° de cde	**36780.10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**1,5 mm**
EAN	**4251269303340**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
Unité d'emballage	**10**	Longueur	**32,5 mm**
Nombre de bornes	**1**	Fonction serre-câble	**Non**
Type de borne	**SKL**	Largeur	**18 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**20,7 mm**
Diamètre de blindage	**1,5 - 3 mm | -**	Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**



N° de cde	**36784.10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**1,5 mm**
EAN	**4251269303883**		
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
Nombre de bornes	**1**	Longueur	**32,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Fonction serre-câble	**Non**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Largeur	**18 mm**
Diamètre de blindage	**1,5 - 3 mm | -**	Hauteur	**20,4 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**



N° de cde	**36780.11**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**1,5 mm**
EAN	**4251269303357**		
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
Nombre de bornes	**2**	Longueur	**32,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**1,5 mm**
Pour nombre max. de câbles	**2**		
Diamètre de blindage	**1,5 - 3 mm | 1,5 - 3 mm**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
		Fonction serre-câble	**Non**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**20,7 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**

N° de cde	**36784.11**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**1,5 mm**
EAN	**4251269303890**		
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
Nombre de bornes	**2**	Longueur	**32,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**1,5 mm**
Pour nombre max. de câbles	**2**		
Diamètre de blindage	**1,5 - 3 mm | 1,5 - 3 mm**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
		Fonction serre-câble	**Non**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**20,4 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**



N° de cde	**36780.12**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**1,5 mm**
EAN	**4251269303364**		
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
Nombre de bornes	**2**	Longueur	**32,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
Pour nombre max. de câbles	**2**		
Diamètre de blindage	**1,5 - 3 mm | 3 - 6 mm**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
		Fonction serre-câble	**Non**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**21,5 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**

N° de cde	**36784.12**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**1,5 mm**
EAN	**4251269303906**		
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
Nombre de bornes	**2**	Longueur	**32,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
Pour nombre max. de câbles	**2**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
Diamètre de blindage	**1,5 - 3 mm | 3 - 6 mm**	Fonction serre-câble	**Non**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**21,1 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**



N° de cde	**36780.13**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**1,5 mm**
EAN	**4251269303371**		
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
Nombre de bornes	**2**	Longueur	**32,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
Pour nombre max. de câbles	**2**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**8 mm**
Diamètre de blindage	**1,5 - 3 mm | 6 - 8 mm**	Fonction serre-câble	**Non**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**22,9 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**

N° de cde	**36784.13**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**1,5 mm**
EAN	**4251269303913**		
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
Nombre de bornes	**2**	Longueur	**32,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
Pour nombre max. de câbles	**2**		
Diamètre de blindage	**1,5 - 3 mm | 6 - 8 mm**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**8 mm**
		Fonction serre-câble	**Non**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**22,5 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**



N° de cde	**36780.14**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**1,5 mm**
EAN	**4251269303388**		
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
Nombre de bornes	**2**	Longueur	**32,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**8 mm**
Pour nombre max. de câbles	**2**		
Diamètre de blindage	**1,5 - 3 mm | 8 - 11 mm**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**11 mm**
		Fonction serre-câble	**Non**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**27,9 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**

N° de cde	**36784.14**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**1,5 mm**
EAN	**4251269303920**		
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
Nombre de bornes	**2**	Longueur	**32,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**8 mm**
Pour nombre max. de câbles	**2**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**11 mm**
Diamètre de blindage	**1,5 - 3 mm | 8 - 11 mm**	Fonction serre-câble	**Non**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**27,5 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**



N° de cde	**36780.20**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
EAN	**4251269303395**		
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
Nombre de bornes	**1**	Longueur	**32,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Fonction serre-câble	**Non**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Largeur	**18 mm**
Diamètre de blindage	**3 - 6 mm | -**	Hauteur	**21,5 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**

N° de cde	**36784.20**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
EAN	**4251269303937**		
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
Nombre de bornes	**1**	Longueur	**32,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Fonction serre-câble	**Non**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Largeur	**18 mm**
Diamètre de blindage	**3 - 6 mm | -**	Hauteur	**21,1 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**



N° de cde	**36780.21**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
EAN	**4251269303401**		
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
Nombre de bornes	**2**	Longueur	**32,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**1,5 mm**
Pour nombre max. de câbles	**2**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
Diamètre de blindage	**3 - 6 mm | 1,5 - 3 mm**	Fonction serre-câble	**Non**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**21,5 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**

N° de cde	**36784.21**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
EAN	**4251269303944**		
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
Nombre de bornes	**2**	Longueur	**32,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**1,5 mm**
Pour nombre max. de câbles	**2**		
Diamètre de blindage	**3 - 6 mm | 1,5 - 3 mm**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
		Fonction serre-câble	**Non**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**21,1 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**



N° de cde	**36780.22**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
EAN	**4251269303418**		
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
Nombre de bornes	**2**	Longueur	**32,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
Pour nombre max. de câbles	**2**		
Diamètre de blindage	**3 - 6 mm | 3 - 6 mm**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
		Fonction serre-câble	**Non**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**21,5 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**

N° de cde	**36784.22**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
EAN	**4251269303951**		
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
Nombre de bornes	**2**	Longueur	**32,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
Pour nombre max. de câbles	**2**		
Diamètre de blindage	**3 - 6 mm | 3 - 6 mm**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
		Fonction serre-câble	**Non**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**21,1 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**



N° de cde	**36780.23**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
EAN	**4251269303425**		
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
Nombre de bornes	**2**	Longueur	**32,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
Pour nombre max. de câbles	**2**		
Diamètre de blindage	**3 - 6 mm | 6 - 8 mm**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**8 mm**
		Fonction serre-câble	**Non**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**22,9 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**

N° de cde	**36784.23**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
EAN	**4251269303968**		
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
Nombre de bornes	**2**	Longueur	**32,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
Pour nombre max. de câbles	**2**		
Diamètre de blindage	**3 - 6 mm | 6 - 8 mm**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**8 mm**
		Fonction serre-câble	**Non**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**22,5 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**



N° de cde	**36780.24**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
EAN	**4251269303432**		
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
Nombre de bornes	**2**	Longueur	**32,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**8 mm**
Pour nombre max. de câbles	**2**		
Diamètre de blindage	**3 - 6 mm | 8 - 11 mm**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**11 mm**
		Fonction serre-câble	**Non**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**27,9 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**

N° de cde	**36784.24**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
EAN	**4251269303975**		
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
Nombre de bornes	**2**	Longueur	**32,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**8 mm**
Pour nombre max. de câbles	**2**		
Diamètre de blindage	**3 - 6 mm | 8 - 11 mm**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**11 mm**
		Fonction serre-câble	**Non**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**27,5 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**



N° de cde	**36780.30**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
EAN	**4251269303449**		
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**8 mm**
Nombre de bornes	**1**	Longueur	**32,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Fonction serre-câble	**Non**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Largeur	**18 mm**
Diamètre de blindage	**6 - 8 mm | -**	Hauteur	**22,9 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**

N° de cde	**36784.30**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
EAN	**4251269303982**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**8 mm**
Unité d'emballage	**10**	Longueur	**32,5 mm**
Nombre de bornes	**1**	Fonction serre-câble	**Non**
Type de borne	**SKL**	Largeur	**18 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Hauteur	**22,5 mm**
Diamètre de blindage	**6 - 8 mm | -**	Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**



N° de cde	**36780.31**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
EAN	**4251269303456**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**8 mm**
Unité d'emballage	**10**	Longueur	**32,5 mm**
Nombre de bornes	**2**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**1,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
Pour nombre max. de câbles	**2**	Fonction serre-câble	**Non**
Diamètre de blindage	**6 - 8 mm | 1,5 - 3 mm**	Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**22,9 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**

N° de cde	**36784.31**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
EAN	**4251269303999**		
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**8 mm**
Nombre de bornes	**2**	Longueur	**32,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**1,5 mm**
Pour nombre max. de câbles	**2**		
Diamètre de blindage	**6 - 8 mm | 1,5 - 3 mm**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
		Fonction serre-câble	**Non**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**22,5 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**



N° de cde	**36780.32**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
EAN	**4251269303463**		
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**8 mm**
Nombre de bornes	**2**	Longueur	**32,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
Pour nombre max. de câbles	**2**		
Diamètre de blindage	**6 - 8 mm | 3 - 6 mm**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
		Fonction serre-câble	**Non**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**22,9 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**

N° de cde	**36784.32**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
EAN	**4251269304002**		
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**8 mm**
Nombre de bornes	**2**	Longueur	**32,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
Pour nombre max. de câbles	**2**		
Diamètre de blindage	**6 - 8 mm | 3 - 6 mm**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
		Fonction serre-câble	**Non**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**22,5 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**



N° de cde	**36780.33**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
EAN	**4251269303470**		
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**8 mm**
Nombre de bornes	**2**	Longueur	**32,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
Pour nombre max. de câbles	**2**		
Diamètre de blindage	**6 - 8 mm | 6 - 8 mm**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**8 mm**
		Fonction serre-câble	**Non**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**22,9 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**

N° de cde	**36784.33**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
EAN	**4251269304019**		
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**8 mm**
Nombre de bornes	**2**	Longueur	**32,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
Pour nombre max. de câbles	**2**		
Diamètre de blindage	**6 - 8 mm | 6 - 8 mm**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**8 mm**
		Fonction serre-câble	**Non**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**22,5 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**



N° de cde	**36780.34**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
EAN	**4251269303487**		
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**8 mm**
Nombre de bornes	**2**	Longueur	**32,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**8 mm**
Pour nombre max. de câbles	**2**		
Diamètre de blindage	**6 - 8 mm | 8 - 11 mm**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**11 mm**
		Fonction serre-câble	**Non**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**27,9 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**

N° de cde	**36784.34**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
EAN	**4251269304026**		
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**8 mm**
Nombre de bornes	**2**	Longueur	**32,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**8 mm**
Pour nombre max. de câbles	**2**		
Diamètre de blindage	**6 - 8 mm | 8 - 11 mm**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**11 mm**
		Fonction serre-câble	**Non**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**27,5 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**



N° de cde	**36780.40**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**8 mm**
EAN	**4251269303494**		
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**11 mm**
Nombre de bornes	**1**	Longueur	**32,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Fonction serre-câble	**Non**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Largeur	**18 mm**
Diamètre de blindage	**8 - 11 mm | -**	Hauteur	**27,9 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**

N° de cde	**36784.40**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**8 mm**
EAN	**4251269304033**		
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**11 mm**
Nombre de bornes	**1**	Longueur	**32,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Fonction serre-câble	**Non**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Largeur	**18 mm**
Diamètre de blindage	**8 - 11 mm | -**	Hauteur	**27,5 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**



N° de cde	**36780.41**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**8 mm**
EAN	**4251269303500**		
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**11 mm**
Nombre de bornes	**2**	Longueur	**32,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**1,5 mm**
Pour nombre max. de câbles	**2**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
Diamètre de blindage	**8 - 11 mm | 1,5 - 3 mm**	Fonction serre-câble	**Non**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**27,9 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**

N° de cde	**36784.41**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**8 mm**
EAN	**4251269304040**		
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**11 mm**
Nombre de bornes	**2**	Longueur	**32,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**1,5 mm**
Pour nombre max. de câbles	**2**		
Diamètre de blindage	**8 - 11 mm | 1,5 - 3 mm**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
		Fonction serre-câble	**Non**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**27,5 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**



N° de cde	**36780.42**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**8 mm**
EAN	**4251269303517**		
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**11 mm**
Nombre de bornes	**2**	Longueur	**32,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
Pour nombre max. de câbles	**2**		
Diamètre de blindage	**8 - 11 mm | 3 - 6 mm**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
		Fonction serre-câble	**Non**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**27,9 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**

N° de cde	**36784.42**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**8 mm**
EAN	**4251269304057**		
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**11 mm**
Nombre de bornes	**2**	Longueur	**32,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
Pour nombre max. de câbles	**2**		
Diamètre de blindage	**8 - 11 mm | 3 - 6 mm**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
		Fonction serre-câble	**Non**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**27,5 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**



N° de cde	**36780.43**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**8 mm**
EAN	**4251269303524**		
Unité d'emballage	**10**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**11 mm**
Nombre de bornes	**2**	Longueur	**32,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
Pour nombre max. de câbles	**2**		
Diamètre de blindage	**8 - 11 mm | 6 - 8 mm**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**8 mm**
		Fonction serre-câble	**Non**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**27,9 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**

N° de cde	**36784.43**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**8 mm**
EAN	**4251269304064**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**11 mm**
Unité d'emballage	**10**	Longueur	**32,5 mm**
Nombre de bornes	**2**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**8 mm**
Pour nombre max. de câbles	**2**	Fonction serre-câble	**Non**
Diamètre de blindage	**8 - 11 mm | 6 - 8 mm**	Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**27,5 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**

N° de cde	**37640**	Pour nombre max. de câbles	**1**
EAN	**4251269316746**	Diamètre de blindage	**3 - 12 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage	**3 mm**
Nombre de bornes	**1**	Diam. max. de blindage	**12 mm**
Type de borne	**MSKL**	Fonction serre-câble	**Oui**
Longueur	**38 mm**	Largeur	**15 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Hauteur	**28,8 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**

N° de cde	**37650**	Pour nombre max. de câbles	**1**
EAN	**4251269316760**	Diamètre de blindage	**3 - 12 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage	**3 mm**
Nombre de bornes	**1**	Diam. max. de blindage	**12 mm**
Type de borne	**MSKL**	Fonction serre-câble	**Oui**
Longueur	**38 mm**	Largeur	**15 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Hauteur	**28 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**



N° de cde	**37642**	Pour nombre max. de câbles	**1**
EAN	**4251269316753**	Diamètre de blindage	**8 - 18 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage	**8 mm**
Nombre de bornes	**1**	Diam. max. de blindage	**18 mm**
Type de borne	**MSKL**	Fonction serre-câble	**Oui**
Longueur	**38 mm**	Largeur	**20 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Hauteur	**35 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**

N° de cde	**37652**
EAN	**4251269316777**
Unité d'emballage	**10**
Nombre de bornes	**1**
Type de borne	**MSKL**
Longueur	**38 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**
Pour nombre max. de câbles	**1**
Diamètre de blindage	**8 - 18 mm**
Diam. min. de blindage	**8 mm**
Diam. max. de blindage	**18 mm**
Fonction serre-câble	**Oui**
Largeur	**20 mm**
Hauteur	**35 mm**
Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**



N° de cde	**36779.1**
EAN	**4251269303265**
Unité d'emballage	**10**
Nombre de bornes	**1**
Type de borne	**SKL**
Pour nombre max. de câbles	**1**
Longueur	**33 mm**
Largeur	**12 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**
Diamètre de blindage	**1,5 - 3 mm**
Diam. min. de blindage	**1,5 mm**
Diam. max. de blindage	**3 mm**
Fonction serre-câble	**Oui**
Hauteur	**21 mm**
Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**



N° de cde	**36783.1**
EAN	**4251269303807**
Unité d'emballage	**10**
Nombre de bornes	**1**
Type de borne	**SKL**
Pour nombre max. de câbles	**1**
Longueur	**33 mm**
Largeur	**12 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**
Diamètre de blindage	**1,5 - 3 mm**
Diam. min. de blindage	**1,5 mm**
Diam. max. de blindage	**3 mm**
Fonction serre-câble	**Oui**
Hauteur	**21 mm**
Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**

N° de cde	**36779.2**	Largeur	**12 mm**
EAN	**4251269303272**	Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**
Unité d'emballage	**10**	Diamètre de blindage	**3 - 6 mm**
Nombre de bornes	**1**	Diam. min. de blindage	**3 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. max. de blindage	**6 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Fonction serre-câble	**Oui**
Longueur	**33 mm**	Hauteur	**20,5 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**



N° de cde	**36783.2**	Largeur	**12 mm**
EAN	**4251269303814**	Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**
Unité d'emballage	**10**	Diamètre de blindage	**3 - 6 mm**
Nombre de bornes	**1**	Diam. min. de blindage	**3 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. max. de blindage	**6 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Fonction serre-câble	**Oui**
Longueur	**33 mm**	Hauteur	**21,6 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**

N° de cde	**36779.3**	Largeur	**12 mm**
EAN	**4251269303289**	Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**
Unité d'emballage	**10**	Diamètre de blindage	**6 - 8 mm**
Nombre de bornes	**1**	Diam. min. de blindage	**6 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. max. de blindage	**8 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Fonction serre-câble	**Oui**
Longueur	**33 mm**	Hauteur	**22 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**



N° de cde	**36783.3**	Largeur	**12 mm**
EAN	**4251269303821**	Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**
Unité d'emballage	**10**	Diamètre de blindage	**6 - 8 mm**
Nombre de bornes	**1**	Diam. min. de blindage	**6 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. max. de blindage	**8 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Fonction serre-câble	**Oui**
Longueur	**33 mm**	Hauteur	**23 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**

N° de cde	**36779.4**	Largeur	**12 mm**
EAN	**4251269303296**	Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**
Unité d'emballage	**10**	Diamètre de blindage	**8 - 11 mm**
Nombre de bornes	**1**	Diam. min. de blindage	**8 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. max. de blindage	**11 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Fonction serre-câble	**Oui**
Longueur	**33 mm**	Hauteur	**27 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**



N° de cde	**36783.4**	Largeur	**12 mm**
EAN	**4251269303838**	Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**
Unité d'emballage	**10**	Diamètre de blindage	**8 - 11 mm**
Nombre de bornes	**1**	Diam. min. de blindage	**8 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. max. de blindage	**11 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Fonction serre-câble	**Oui**
Longueur	**33 mm**	Hauteur	**28 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**

N° de cde	**36781.01**	Pour nombre max. de câbles	**1**
EAN	**4251269303531**	Diamètre de blindage	**- | 1,5 - 3 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**1,5 mm**
Type de borne	**SKL**		
Longueur	**37 mm**		
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
Nombre de bornes	**1**	Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**18 mm**
		Hauteur	**21,2 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**



N° de cde	**36785.01**	Pour nombre max. de câbles	**1**
EAN	**4251269304071**	Diamètre de blindage	**- | 1,5 - 3 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**1,5 mm**
Type de borne	**SKL**		
Longueur	**37 mm**		
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
Nombre de bornes	**1**	Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**18 mm**
		Hauteur	**20,9 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**

N° de cde	**36781.02**	Pour nombre max. de câbles	**1**
EAN	**4251269303548**	Diamètre de blindage	**- | 3 - 6 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
Type de borne	**SKL**		
Longueur	**37 mm**		
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
Nombre de bornes	**1**	Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**18 mm**
		Hauteur	**22 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**



N° de cde	**36785.02**	Pour nombre max. de câbles	**1**
EAN	**4251269304088**	Diamètre de blindage	**- | 3 - 6 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
Type de borne	**SKL**		
Longueur	**37 mm**		
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
Nombre de bornes	**1**	Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**18 mm**
		Hauteur	**21,6 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**

N° de cde	**36781.03**	Pour nombre max. de câbles	**1**
EAN	**4251269303555**	Diamètre de blindage	**- | 6 - 8 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
Type de borne	**SKL**		
Longueur	**37 mm**		
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**8 mm**
Nombre de bornes	**1**	Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**18 mm**
		Hauteur	**23,4 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**



N° de cde	**36785.03**	Pour nombre max. de câbles	**1**
EAN	**4251269304095**	Diamètre de blindage	**- | 6 - 8 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
Type de borne	**SKL**		
Longueur	**37 mm**		
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**8 mm**
Nombre de bornes	**1**	Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**18 mm**
		Hauteur	**23 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**

N° de cde	**36781.04**	Pour nombre max. de câbles	**1**
EAN	**4251269303562**	Diamètre de blindage	**- | 8 - 11 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**8 mm**
Type de borne	**SKL**		
Longueur	**37 mm**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**11 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Fonction serre-câble	**Oui**
Nombre de bornes	**1**	Largeur	**18 mm**
		Hauteur	**28,4 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**



N° de cde	**36785.04**	Pour nombre max. de câbles	**1**
EAN	**4251269304101**	Diamètre de blindage	**- | 8 - 11 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**8 mm**
Type de borne	**SKL**		
Longueur	**37 mm**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**11 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Fonction serre-câble	**Oui**
Nombre de bornes	**1**	Largeur	**18 mm**
		Hauteur	**28 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**

N° de cde	**36781.10**	Pour nombre max. de câbles	**1**
EAN	**4251269303579**	Diamètre de blindage	**1,5 - 3 mm | -**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**1,5 mm**
Type de borne	**SKL**		
Longueur	**37 mm**		
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
Nombre de bornes	**1**	Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**18 mm**
		Hauteur	**21,2 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**



N° de cde	**36785.10**	Pour nombre max. de câbles	**1**
EAN	**4251269304118**	Diamètre de blindage	**1,5 - 3 mm | -**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**1,5 mm**
Type de borne	**SKL**		
Longueur	**37 mm**		
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
Nombre de bornes	**1**	Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**18 mm**
		Hauteur	**20,9 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**

N° de cde	**36781.11**	Pour nombre max. de câbles	**2**
EAN	**4251269303586**	Diamètre de blindage	**1,5 - 3 mm | 1,5 - 3 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**1,5 mm**
Type de borne	**SKL**		
Longueur	**37 mm**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**1,5 mm**
Nombre de bornes	**2**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
		Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**21,2 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**



N° de cde	**36785.11**	Pour nombre max. de câbles	**2**
EAN	**4251269304125**	Diamètre de blindage	**1,5 - 3 mm | 1,5 - 3 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**1,5 mm**
Type de borne	**SKL**		
Longueur	**37 mm**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**1,5 mm**
Nombre de bornes	**2**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
		Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**20,9 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**

N° de cde	**36781.12**	Pour nombre max. de câbles	**2**
EAN	**4251269303593**	Diamètre de blindage	**1,5 - 3 mm | 3 - 6 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**1,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
Longueur	**37 mm**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
Nombre de bornes	**2**	Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**22 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**



N° de cde	**36785.12**	Pour nombre max. de câbles	**2**
EAN	**4251269304132**	Diamètre de blindage	**1,5 - 3 mm | 3 - 6 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**1,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
Longueur	**37 mm**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
Nombre de bornes	**2**	Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**21,6 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**

N° de cde	**36781.13**	Pour nombre max. de câbles	**2**
EAN	**4251269303609**	Diamètre de blindage	**1,5 - 3 mm | 6 - 8 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**1,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
Longueur	**37 mm**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**8 mm**
Nombre de bornes	**2**	Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**23,4 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**



N° de cde	**36785.13**	Pour nombre max. de câbles	**2**
EAN	**4251269304149**	Diamètre de blindage	**1,5 - 3 mm | 6 - 8 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**1,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
Longueur	**37 mm**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**8 mm**
Nombre de bornes	**2**	Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**23 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**

N° de cde	**36781.14**	Pour nombre max. de câbles	**2**
EAN	**4251269303616**	Diamètre de blindage	**1,5 - 3 mm | 8 - 11 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**1,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
Longueur	**37 mm**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**8 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**11 mm**
Nombre de bornes	**2**	Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**28,4 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**



N° de cde	**36785.14**	Pour nombre max. de câbles	**2**
EAN	**4251269304156**	Diamètre de blindage	**1,5 - 3 mm | 8 - 11 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**1,5 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
Longueur	**37 mm**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**8 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**11 mm**
Nombre de bornes	**2**	Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**28 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**

N° de cde	**36781.20**	Pour nombre max. de câbles	**1**
EAN	**4251269303623**	Diamètre de blindage	**3 - 6 mm | -**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
Type de borne	**SKL**		
Longueur	**37 mm**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Fonction serre-câble	**Oui**
Nombre de bornes	**1**	Largeur	**18 mm**
		Hauteur	**22 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**



N° de cde	**36785.20**	Pour nombre max. de câbles	**1**
EAN	**4251269304163**	Diamètre de blindage	**3 - 6 mm | -**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
Type de borne	**SKL**		
Longueur	**37 mm**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Fonction serre-câble	**Oui**
Nombre de bornes	**1**	Largeur	**18 mm**
		Hauteur	**21,6 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**

N° de cde	**36781.21**	Pour nombre max. de câbles	**2**
EAN	**4251269303630**	Diamètre de blindage	**3 - 6 mm | 1,5 - 3 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
Type de borne	**SKL**		
Longueur	**37 mm**		
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
Nombre de bornes	**2**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**1,5 mm**
		Diam. max. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
		Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**22 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**



N° de cde	**36785.21**	Pour nombre max. de câbles	**2**
EAN	**4251269304170**	Diamètre de blindage	**3 - 6 mm | 1,5 - 3 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
Type de borne	**SKL**		
Longueur	**37 mm**		
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
Nombre de bornes	**2**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**1,5 mm**
		Diam. max. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
		Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**21,6 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**

N° de cde	**36781.22**	Pour nombre max. de câbles	**2**
EAN	**4251269303647**	Diamètre de blindage	**3 - 6 mm | 3 - 6 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
Longueur	**37 mm**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
Nombre de bornes	**2**	Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**22 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**



N° de cde	**36785.22**	Pour nombre max. de câbles	**2**
EAN	**4251269304187**	Diamètre de blindage	**3 - 6 mm | 3 - 6 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
Longueur	**37 mm**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
Nombre de bornes	**2**	Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**21,6 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**

N° de cde	**36781.23**	Pour nombre max. de câbles	**2**
EAN	**4251269303654**	Diamètre de blindage	**3 - 6 mm | 6 - 8 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
Longueur	**37 mm**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**8 mm**
Nombre de bornes	**2**	Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**23,4 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**



N° de cde	**36785.23**	Pour nombre max. de câbles	**2**
EAN	**4251269304194**	Diamètre de blindage	**3 - 6 mm | 6 - 8 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
Longueur	**37 mm**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**8 mm**
Nombre de bornes	**2**	Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**23 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**

N° de cde	**36781.24**	Pour nombre max. de câbles	**2**
EAN	**4251269303661**	Diamètre de blindage	**3 - 6 mm | 8 - 11 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
Longueur	**37 mm**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**8 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**11 mm**
Nombre de bornes	**2**	Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**28,4 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**



N° de cde	**36785.24**	Pour nombre max. de câbles	**2**
EAN	**4251269304200**	Diamètre de blindage	**3 - 6 mm | 8 - 11 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**3 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
Longueur	**37 mm**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**8 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**11 mm**
Nombre de bornes	**2**	Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**28 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**

N° de cde	**36781.30**	Pour nombre max. de câbles	**1**
EAN	**4251269303678**	Diamètre de blindage	**6 - 8 mm | -**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
Type de borne	**SKL**		
Longueur	**37 mm**		
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**8 mm**
Nombre de bornes	**1**	Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**18 mm**
		Hauteur	**23,4 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**



N° de cde	**36785.30**	Pour nombre max. de câbles	**1**
EAN	**4251269304217**	Diamètre de blindage	**6 - 8 mm | -**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
Type de borne	**SKL**		
Longueur	**37 mm**		
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**8 mm**
Nombre de bornes	**1**	Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**18 mm**
		Hauteur	**23 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**

N° de cde	**36781.31**	Pour nombre max. de câbles	**2**
EAN	**4251269303685**	Diamètre de blindage	**6 - 8 mm | 1,5 - 3 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
Type de borne	**SKL**		
Longueur	**37 mm**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**8 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**1,5 mm**
Nombre de bornes	**2**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
		Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**23,4 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**



N° de cde	**36785.31**	Pour nombre max. de câbles	**2**
EAN	**4251269304224**	Diamètre de blindage	**6 - 8 mm | 1,5 - 3 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
Type de borne	**SKL**		
Longueur	**37 mm**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**8 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**1,5 mm**
Nombre de bornes	**2**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
		Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**23 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**

N° de cde	**36781.32**	Pour nombre max. de câbles	**2**
EAN	**4251269303692**	Diamètre de blindage	**6 - 8 mm | 3 - 6 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**8 mm**
Longueur	**37 mm**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
Nombre de bornes	**2**	Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**23,4 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**



N° de cde	**36785.32**	Pour nombre max. de câbles	**2**
EAN	**4251269304231**	Diamètre de blindage	**6 - 8 mm | 3 - 6 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**8 mm**
Longueur	**37 mm**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
Nombre de bornes	**2**	Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**23 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**

N° de cde	**36781.33**	Pour nombre max. de câbles	**2**
EAN	**4251269303708**	Diamètre de blindage	**6 - 8 mm | 6 - 8 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
Type de borne	**SKL**		
Longueur	**37 mm**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**8 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
Nombre de bornes	**2**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**8 mm**
		Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**23,4 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**



N° de cde	**36785.33**	Pour nombre max. de câbles	**2**
EAN	**4251269304248**	Diamètre de blindage	**6 - 8 mm | 6 - 8 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
Type de borne	**SKL**		
Longueur	**37 mm**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**8 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
Nombre de bornes	**2**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**8 mm**
		Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**23 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**

N° de cde	**36781.34**	Pour nombre max. de câbles	**2**
EAN	**4251269303715**	Diamètre de blindage	**6 - 8 mm | 8 - 11 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
Type de borne	**SKL**		
Longueur	**37 mm**		
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**8 mm**
Nombre de bornes	**2**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**8 mm**
		Diam. max. de blindage (pos. 2)	**11 mm**
		Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**28,4 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**



N° de cde	**36785.34**	Pour nombre max. de câbles	**2**
EAN	**4251269304255**	Diamètre de blindage	**6 - 8 mm | 8 - 11 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**6 mm**
Type de borne	**SKL**		
Longueur	**37 mm**		
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**8 mm**
Nombre de bornes	**2**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**8 mm**
		Diam. max. de blindage (pos. 2)	**11 mm**
		Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**28 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**

N° de cde	**36781.40**	Pour nombre max. de câbles	**1**
EAN	**4251269303722**	Diamètre de blindage	**8 - 11 mm | -**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**8 mm**
Type de borne	**SKL**		
Longueur	**37 mm**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**11 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Fonction serre-câble	**Oui**
Nombre de bornes	**1**	Largeur	**18 mm**
		Hauteur	**28,4 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**



N° de cde	**36785.40**	Pour nombre max. de câbles	**1**
EAN	**4251269304262**	Diamètre de blindage	**8 - 11 mm | -**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**8 mm**
Type de borne	**SKL**		
Longueur	**37 mm**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**11 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Fonction serre-câble	**Oui**
Nombre de bornes	**1**	Largeur	**18 mm**
		Hauteur	**28 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**

N° de cde	**36781.41**	Pour nombre max. de câbles	**2**
EAN	**4251269303739**	Diamètre de blindage	**8 - 11 mm | 1,5 - 3 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**8 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**11 mm**
Longueur	**37 mm**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**1,5 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
Nombre de bornes	**2**	Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**28,4 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**



N° de cde	**36785.41**	Pour nombre max. de câbles	**2**
EAN	**4251269304279**	Diamètre de blindage	**8 - 11 mm | 1,5 - 3 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**8 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**11 mm**
Longueur	**37 mm**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**1,5 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
Nombre de bornes	**2**	Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**28 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**

N° de cde	**36781.42**	Pour nombre max. de câbles	**2**
EAN	**4251269303746**	Diamètre de blindage	**8 - 11 mm | 3 - 6 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**8 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**11 mm**
Longueur	**37 mm**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
Nombre de bornes	**2**	Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**28,4 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**



N° de cde	**36785.42**	Pour nombre max. de câbles	**2**
EAN	**4251269304286**	Diamètre de blindage	**8 - 11 mm | 3 - 6 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**8 mm**
Type de borne	**SKL**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**11 mm**
Longueur	**37 mm**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**3 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
Nombre de bornes	**2**	Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**28 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**

N° de cde	**36781.43**	Pour nombre max. de câbles	**2**
EAN	**4251269303753**	Diamètre de blindage	**8 - 11 mm | 6 - 8 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**8 mm**
Type de borne	**SKL**		
Longueur	**37 mm**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**11 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
Nombre de bornes	**2**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**8 mm**
		Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**28,4 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**2 mm**



N° de cde	**36785.43**	Pour nombre max. de câbles	**2**
EAN	**4251269304293**	Diamètre de blindage	**8 - 11 mm | 6 - 8 mm**
Unité d'emballage	**10**	Diam. min. de blindage (pos. 1)	**8 mm**
Type de borne	**SKL**		
Longueur	**37 mm**	Diam. max. de blindage (pos. 1)	**11 mm**
Serre-câble (selon NF EN 62444)	**1**	Diam. min. de blindage (pos. 2)	**6 mm**
Nombre de bornes	**2**	Diam. max. de blindage (pos. 2)	**8 mm**
		Fonction serre-câble	**Oui**
		Largeur	**20 mm**
		Hauteur	**28 mm**
		Pour épaiss. min. de paroi	**2 mm**
		Pour épaiss. max. de paroi	**3 mm**

icotek®
smart cable management