
## KAFM-CEM | Supports de raccordement de câbles

pour montage directe, rail DIN TH 35 et profilé C 30



Le support de câbles KAFM convient à la décharge de perturbations liées aux perturbations électromagnétiques, qui pourraient survenir sur le blindage du

Le montage se fait au choix directement par vissage sur la plaque de montage, avec pied clipsé type MF sur rail DIN TH 35 ou avec pied vissé type SK sur le




## **Spécifications**

Matière	Acier inoxydable
Propriétés	résistant aux vibrations
Type de fixation	Enclencher, Visser


## **Avantages**

Solution universelle


## Types et tailles de produits



N° de cde	36422	Hauteur	2 mm
EAN	4251269302	Dimensions	M4
	657	trous de vis	
Unité	1	Nombre de	2
d'emballage		trous de vis	
Pour nombre	2	Diamètre trous	4,5
max. de câbles	5	de vis	
Longueur L1	50,5 mm	Nombre de	2
Longueur L2	37,5 mm	dents	
Largeur	49 mm		



N° de cde 36424 Hauteur 2 mm EAN **4251269302** Dimensions М4 664 trous de vis Unité 1 Nombre de 2 d'emballage trous de vis Pour nombre Diamètre trous 4,5 mm max. de câbles de vis Longueur L1 83,5 mm Nombre de 70,5 mm dents Longueur L2 Largeur 49 mm



N° de cde 36426 Hauteur 2 mm EAN **4251269302** Dimensions М4 671 trous de vis Unité Nombre de d'emballage trous de vis Pour nombre Diamètre trous 4,5 mm max. de câbles de vis

Longueur L1 116,5 mm Nombre de Longueur L2 103,5 mm dents

Largeur 49 mm

 N° de cde
 36428
 Hauteur
 2 mm

 EAN
 4251269302
 Dimensions
 M4

 688
 trous de vis

 Unité
 1
 Nombre de vis
 2

 d'emballage
 trous de vis

 Pour nombre
 8
 Diamètre trous 4,5 mm


max. de câbles


Longueur L1 149,5 mm

de vis Nombre de

Longueur L2 **136,5 mm** dents

Largeur 49 mm





 N° de cde
 36430
 Hauteur
 2 mm

 EAN
 4251269302
 Dimensions
 M4

 695
 trous de vis

 Unité
 1
 Nombre de vis
 2

 d'emballage
 trous de vis


Pour nombre 10 Diamètre trous 4,5 mm

max. de câbles de vis

Longueur L1 182,5 mm Nombre de 10

Longueur L2 **169,5 mm** dents

Largeur 49 mm



N° de cde 36530 Hauteur 2 mm EAN **4251269303** Dimensions М4 081 trous de vis Unité 1 Nombre de 3 d'emballage trous de vis

Pour nombre **16** Diamètre trous 4,5 mm

max. de câbles de vis

Longueur L1 281,5 mm Nombre de 16

Longueur L2 268,5 mm dents

Largeur 49 mm

max. de câbles Largeur

N° de cde 36540 Hauteur 2 mm **4251269303** Dimensions EAN М4 098 trous de vis Unité 1 Nombre de d'emballage trous de vis

Diamètre trous 4,5 mm Pour nombre 29

de vis

Longueur L1 494,5 mm Nombre de 29

Longueur L2 481,5 mm dents

49 mm

N° de cde 36550 Hauteur 2 mm EAN **4251269303** Dimensions М4 104 trous de vis Unité 1 Nombre de d'emballage trous de vis Pour nombre **59** Diamètre trous 4,5 mm

Nombre de

59

max. de câbles

Longueur L2 978 mm dents

Largeur 49 mm

Longueur L1 990 mm

N° de cde 36562 Hauteur 2 mm **4251269303** Dimensions EAN М4 111 trous de vis Unité Nombre de 5 d'emballage trous de vis


Pour nombre **59** Diamètre trous 4,5 mm

max. de câbles de vis

Longueur L1 990 mm 59 Nombre de

978 mm Longueur L2 dents

Largeur 49 mm



N° de cde 36482 Hauteur 10 mm EAN **4251269302** Nombre de

> 930 trous de vis


Unité 1 Diamètre trous 4,5 mm

d'emballage de vis

Pour nombre 2 Nombre de 2 dents

max. de câbles

Longueur L1 50,5 mm Longueur L2 37,5 mm Largeur 49 mm



N° de cde 36484 10 mm Hauteur EAN **4251269302** Nombre de 2

> 947 trous de vis

> > dents

Unité Diamètre trous 4,5 mm de vis

d'emballage

Pour nombre 4 Nombre de

max. de câbles

Longueur L1 83,5 mm 70,5 mm Longueur L2 Largeur 49 mm

N° de cde 36486 10 mm Hauteur EAN **4251269302** Nombre de 2 954 trous de vis

Unité Diamètre trous 4,5 mm


dents


d'emballage de vis

Pour nombre 6 Nombre de

max. de câbles

Longueur L1 116,5 mm Longueur L2 103,5 mm Largeur 49 mm





N° de cde 36488 Hauteur 10 mm EAN 4251269302 Nombre de

961 trous de vis


Unité Diamètre trous 4,5 mm

d'emballage de vis

Pour nombre 8 Nombre de 8

max. de câbles dents

Longueur L1 149,5 mm 136,5 mm Longueur L2 Largeur 49 mm



 N° de cde
 36490
 Hauteur
 10 mm

 EAN
 4251269302
 Nombre de
 2

978 trous de vis

dents

Unité 1 Diamètre trous **4,5 mm** 

d'emballage de vis

Pour nombre 10 Nombre de 10

max. de câbles

Longueur L1 182,5 mm
Longueur L2 169,5 mm
Largeur 49 mm

 N° de cde
 36460
 Hauteur
 10 mm

 EAN
 4251269302
 Nombre de
 3

848 trous de vis

dents

Unité 1 Diamètre trous **4,5 mm** 

d'emballage de vis

Pour nombre **16** Nombre de **16** 

max. de câbles

Longueur L1 281,5 mm
Longueur L2 268,5 mm
Largeur 49 mm

 N° de cde
 36462
 Hauteur
 10 mm

 EAN
 4251269302
 Nombre de 5 trous de vis

Unité **1** Diamètre trous **4,5 mm** 

d'emballage de vis

Pour nombre 29 Nombre de 29

max. de câbles dents

Longueur L1 494,5 mm
Longueur L2 481,5 mm
Largeur 49 mm



 N° de cde
 36464
 Hauteur
 10 mm

 EAN
 4251269302
 Nombre de trous de vis
 5

 862
 trous de vis


Unité **1** Diamètre trous **4,5 mm** 

d'emballage de vis

Pour nombre 59 Nombre de 59

max. de câbles dents

Longueur L1 990 mm Longueur L2 978 mm Largeur 49 mm





 N° de cde
 36442
 Hauteur
 19 mm


 EAN
 4251269302
 Nombre de
 2

dents

756

Unité **1**d'emballage
Pour nombre **2**max. de câbles

Longueur L1 50,5 mm
Longueur L2 37,5 mm
Largeur 49 mm



N° de cde **36444** Hauteur **19 mm** 

EAN **4251269302** Nombre de **4** 

**763** dents

Unité **1**d'emballage
Pour nombre **4**max. de câbles

Longueur L1 83,5 mm
Longueur L2 70,5 mm
Largeur 49 mm


 N° de cde
 36446
 Hauteur
 19 mm


 EAN
 4251269302
 Nombre de
 6

**770** dents

Unité **1**d'emballage
Pour nombre **6**max. de câbles

Longueur L1 116,5 mm
Longueur L2 103,5 mm
Largeur 49 mm






 N° de cde
 36448
 Hauteur
 19 mm

 EAN
 4251269302
 Nombre de dents
 8

 787
 dents

Unité **1**d'emballage
Pour nombre **8**max. de câbles

Longueur L1 149,5 mm
Longueur L2 136,5 mm
Largeur 49 mm




 N° de cde
 36450
 Hauteur
 19 mm

 EAN
 4251269302
 Nombre de
 10

**794** dents

Unité **1**d'emballage
Pour nombre **10**max. de câbles

Longueur L1 182,5 mm
Longueur L2 169,5 mm
Largeur 49 mm



 N° de cde
 36452
 Hauteur
 19 mm

 EAN
 4251269302
 Nombre de
 16

800 dents

Unité **1**d'emballage
Pour nombre **16**max. de câbles

Longueur L1 281,5 mm
Longueur L2 268,5 mm
Largeur 49 mm


 N° de cde
 36454
 Hauteur
 19 mm

 EAN
 4251269302
 Nombre de dents
 29

 817
 dents

Unité **1**d'emballage
Pour nombre **29**max. de câbles

Longueur L1 494,5 mm Longueur L2 481,5 mm Largeur 49 mm




 N° de cde
 36458
 Hauteur
 19 mm

 EAN
 4251269302
 Nombre de dents
 59

 824
 dents

Unité **1**d'emballage
Pour nombre **59**max. de câbles

Longueur L1 990 mm
Longueur L2 978 mm
Largeur 49 mm




 N° de cde
 36459
 Hauteur
 19 mm

 EAN
 4251269302
 Nombre de
 59

**831** dents

Unité **1**d'emballage
Pour nombre **59**max. de câbles

Longueur L1 990 mm
Longueur L2 978 mm
Largeur 49 mm



 N° de cde
 36432
 Hauteur
 36 mm

 EAN
 4251269302
 Nombre de
 2

**701** dents

Unité **1**d'emballage
Pour nombre **2**max. de câbles


Longueur L1 50,5 mm
Longueur L2 37,5 mm
Largeur 49 mm


 N° de cde
 36434
 Hauteur
 36 mm

 EAN
 4251269302
 Nombre de dents
 4

Unité **1**d'emballage
Pour nombre **4**max. de câbles

Longueur L1 83,5 mm
Longueur L2 70,5 mm
Largeur 49 mm






 N° de cde
 36436
 Hauteur
 36 mm

 EAN
 4251269302
 Nombre de dents
 6

 725
 dents

Unité **1**d'emballage
Pour nombre **6**max. de câbles

Longueur L1 116,5 mm
Longueur L2 103,5 mm
Largeur 49 mm




 N° de cde
 36438
 Hauteur
 36 mm

 EAN
 4251269302
 Nombre de
 8

**732** dents

Unité **1**d'emballage
Pour nombre **8**max. de câbles

Longueur L1 149,5 mm
Longueur L2 136,5 mm
Largeur 49 mm



 N° de cde
 36440
 Hauteur
 36 mm

 EAN
 4251269302
 Nombre de
 10

749 dents

Unité **1**d'emballage
Pour nombre **10**max. de câbles

Longueur L1 182,5 mm
Longueur L2 169,5 mm
Largeur 49 mm


 N° de cde
 36470
 Hauteur
 36 mm

 EAN
 4251269302
 Nombre de dents
 16

Unité **1**d'emballage
Pour nombre **16** 

max. de câbles

Longueur L1 281,5 mm
Longueur L2 268,5 mm
Largeur 49 mm




 N° de cde
 36471
 Hauteur
 36 mm

 EAN
 4251269302
 Nombre de dents
 29

 916
 dents

Unité **1**d'emballage
Pour nombre **29**max. de câbles

Longueur L1 494,5 mm Longueur L2 481,5 mm Largeur 49 mm




 N° de cde
 36472
 Hauteur
 36 mm

 EAN
 4251269302
 Nombre de
 59

**923** dents

Unité **1**d'emballage
Pour nombre **59**max. de câbles

Longueur L1 990 mm Longueur L2 978 mm Largeur 49 mm



 N° de cde
 36412
 Hauteur
 19 mm

 EAN
 4251269302
 Nombre de
 2

**619** dents

Unité **1**d'emballage
Pour nombre **2**max. de câbles

Longueur L1 50,5 mm
Longueur L2 37,5 mm
Largeur 49 mm


 N° de cde
 36414
 Hauteur
 19 mm


 EAN
 4251269302
 Nombre de
 4

**626** dents

Unité **1**d'emballage
Pour nombre **4**max. de câbles

Longueur L1 83,5 mm
Longueur L2 70,5 mm
Largeur 49 mm






 N° de cde
 36416
 Hauteur
 19 mm

 EAN
 4251269302
 Nombre de dents
 6

 633
 dents

Unité **1**d'emballage
Pour nombre **6**max. de câbles

Longueur L1 116,5 mm
Longueur L2 103,5 mm
Largeur 49 mm




 N° de cde
 36418
 Hauteur
 19 mm

 EAN
 4251269302
 Nombre de
 8

640 dents

Unité **1**d'emballage
Pour nombre **8**max. de câbles

Longueur L1 149,5 mm
Longueur L2 136,5 mm
Largeur 49 mm



 N° de cde
 36400
 Hauteur
 19 mm

 EAN
 4251269302
 Nombre de
 10

602 dents

Unité **1**d'emballage
Pour nombre **10**max. de câbles

Longueur L1 182,5 mm
Longueur L2 169,5 mm
Largeur 49 mm


 N° de cde
 36465
 Hauteur
 19 mm

 EAN
 4251269302
 Nombre de
 16

**879** dents

Unité **1**d'emballage
Pour nombre **16**max. de câbles

Longueur L1 281,5 mm
Longueur L2 268,5 mm
Largeur 49 mm



 N° de cde
 36466
 Hauteur
 19 mm

 EAN
 4251269302
 Nombre de
 29

886 dents

Unité **1**d'emballage
Pour nombre **29**max. de câbles

Longueur L1 494,5 mm Longueur L2 481,5 mm Largeur 49 mm

 N° de cde
 36467
 Hauteur
 19 mm


 EAN
 4251269302
 Nombre de
 59

893 dents

Unité **1**d'emballage
Pour nombre **59**max. de câbles

Longueur L1 990 mm Longueur L2 978 mm Largeur 49 mm

SK seul



N° de cde **36232** Diamètre trous **5,1 mm** 

EAN **4251269302** de vis

268 10

Unité

d'emballage

Longueur 50 mm
Largeur 9 mm
Hauteur 31 mm
Nombre de 1

trous de vis

SC seul


N° de cde 36220 Nombre de EAN **4251269302** trous de vis

Diamètre trous **4,1 mm** 183 de vis

Unité 10 d'emballage

Longueur 26 mm Largeur 22,5 mm Hauteur 6,5 mm 2

Hauteur de montage



Vis M4 x 16 DIN 912



N° de cde 99017

4251269316 EAN

494

Unité 10

d'emballage

Longueur 20 mm Hauteur 7 mm



N° de cde **36234** 

EAN **4251269302** 

275

Unité **10** 

d'emballage

Longueur 12 mm Hauteur 8 mm

