



KAFM-CEM | Supports de raccordement de câbles

pour montage directe, rail DIN TH 35 et profilé C 30



Le support de câbles KAFM convient à la décharge de perturbations liées aux perturbations électromagnétiques, qui pourraient survenir sur le blindage du câble.

Le montage se fait au choix directement par vissage sur la plaque de montage, avec pied clipsé type MF sur rail DIN TH 35 ou avec pied vissé type SK sur le profilé C 30.




Spécifications


Matière	Acier inoxydable
Propriétés	résistant aux vibrations
Type de fixation	Enclencher, Visser

Avantages


- Solution universelle

Types et tailles de produits

	N° de cde	36422	Hauteur	2 mm
	EAN	4251269302	Dimensions	M4
		657	trous de vis	
	Unité	1	Nombre de	2
	d'emballage		trous de vis	
	Pour nombre	2	Diamètre trous	4,5
	max. de câbles		de vis	
	Longueur L1	50,5 mm	Nombre de	2
	Longueur L2	37,5 mm	dents	
	Largeur	49 mm		




N° de cde	36424	Hauteur	2 mm
EAN	4251269302664	Dimensions	M4
Unité	1	trous de vis	2
d'emballage		trous de vis	
Pour nombre	4	Diamètre trous	4,5 mm
max. de câbles		de vis	
Longueur L1	83,5 mm	Nombre de	4
Longueur L2	70,5 mm	dents	
Largeur	49 mm		





N° de cde	36426	Hauteur	2 mm
EAN	4251269302671	Dimensions	M4
Unité	1	trous de vis	2
d'emballage		trous de vis	
Pour nombre	6	Diamètre trous	4,5 mm
max. de câbles		de vis	
Longueur L1	116,5 mm	Nombre de	6
Longueur L2	103,5 mm	dents	
Largeur	49 mm		

N° de cde	36428	Hauteur	2 mm
EAN	4251269302688	Dimensions	M4
		trous de vis	
Unité	1	Nombre de	2
d'emballage		trous de vis	
Pour nombre	8	Diamètre trous	4,5 mm
max. de câbles		de vis	
Longueur L1	149,5 mm	Nombre de	8
Longueur L2	136,5 mm	dents	
Largeur	49 mm		



N° de cde	36430	Hauteur	2 mm
EAN	4251269302695	Dimensions	M4
		trous de vis	
Unité	1	Nombre de	2
d'emballage		trous de vis	
Pour nombre	10	Diamètre trous	4,5 mm
max. de câbles		de vis	
Longueur L1	182,5 mm	Nombre de	10
Longueur L2	169,5 mm	dents	
Largeur	49 mm		





N° de cde	36530	Hauteur	2 mm
EAN	4251269303081	Dimensions	M4
Unité	1	trous de vis	3
d'emballage		trous de vis	
Pour nombre	16	Diamètre trous	4,5 mm
max. de câbles		de vis	
Longueur L1	281,5 mm	Nombre de	16
Longueur L2	268,5 mm	dents	
Largeur	49 mm		



N° de cde	36540	Hauteur	2 mm
EAN	4251269303098	Dimensions	M4
Unité	1	trous de vis	5
d'emballage		trous de vis	
Pour nombre	29	Diamètre trous	4,5 mm
max. de câbles		de vis	
Longueur L1	494,5 mm	Nombre de	29
Longueur L2	481,5 mm	dents	
Largeur	49 mm		

N° de cde	36550	Hauteur	2 mm
EAN	4251269303	Dimensions	M4
	104	trous de vis	
Unité	1	Nombre de	5
d'emballage		trous de vis	
Pour nombre	59	Diamètre trous	4,5 mm
max. de câbles		de vis	
Longueur L1	990 mm	Nombre de	59
Longueur L2	978 mm	dents	
Largeur	49 mm		




N° de cde	36562	Hauteur	2 mm
EAN	4251269303	Dimensions	M4
	111	trous de vis	
Unité	1	Nombre de	5
d'emballage		trous de vis	
Pour nombre	59	Diamètre trous	4,5 mm
max. de câbles		de vis	
Longueur L1	990 mm	Nombre de	59
Longueur L2	978 mm	dents	
Largeur	49 mm		







N° de cde	36234
EAN	4251269302
	275
Unité	10
d'emballage	
Longueur	12 mm
Hauteur	8 mm
Dimensions	M4
trous de vis	




N° de cde	36482	Hauteur	10 mm
EAN	4251269302	Nombre de	2
	930	trous de vis	
Unité	1	Diamètre trous	4,5 mm
d'emballage		de vis	
Pour nombre	2	Nombre de	2
max. de câbles		dents	
Longueur L1	50,5 mm		
Longueur L2	37,5 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36484	Hauteur	10 mm
EAN	4251269302	Nombre de	2
	947	trous de vis	
Unité	1	Diamètre trous	4,5 mm
d'emballage		de vis	
Pour nombre	4	Nombre de	4
max. de câbles		dents	
Longueur L1	83,5 mm		
Longueur L2	70,5 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36486	Hauteur	10 mm
EAN	4251269302954	Nombre de trous de vis	2
Unité d'emballage	1	Diamètre trous de vis	4,5 mm
Pour nombre max. de câbles	6	Nombre de dents	6
Longueur L1	116,5 mm		
Longueur L2	103,5 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36488	Hauteur	10 mm
EAN	4251269302961	Nombre de trous de vis	2
Unité d'emballage	1	Diamètre trous de vis	4,5 mm
Pour nombre max. de câbles	8	Nombre de dents	8
Longueur L1	149,5 mm		
Longueur L2	136,5 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36490	Hauteur	10 mm
EAN	4251269302978	Nombre de trous de vis	2
Unité d'emballage	1	Diamètre trous de vis	4,5 mm
Pour nombre max. de câbles	10	Nombre de dents	10
Longueur L1	182,5 mm		
Longueur L2	169,5 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36460	Hauteur	10 mm
EAN	4251269302848	Nombre de trous de vis	3
Unité d'emballage	1	Diamètre trous de vis	4,5 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Nombre de dents	16
Longueur L1	281,5 mm		
Longueur L2	268,5 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36462	Hauteur	10 mm
EAN	4251269302855	Nombre de trous de vis	5
Unité d'emballage	1	Diamètre trous de vis	4,5 mm
Pour nombre max. de câbles	29	Nombre de dents	29
Longueur L1	494,5 mm		
Longueur L2	481,5 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36464	Hauteur	10 mm
EAN	4251269302862	Nombre de trous de vis	5
Unité d'emballage	1	Diamètre trous de vis	4,5 mm
Pour nombre max. de câbles	59	Nombre de dents	59
Longueur L1	990 mm		
Longueur L2	978 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	99017
EAN	4251269316
	494
Unité	10
d'emballage	
Longueur	20 mm
Hauteur	7 mm




N° de cde	36442	Hauteur	19 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	2
	756		
Unité	1		
d'emballage			
Pour nombre max. de câbles	2		
Longueur L1	50,5 mm		
Longueur L2	37,5 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36444	Hauteur	19 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	4
	763		
Unité	1		
d'emballage			
Pour nombre max. de câbles	4		
Longueur L1	83,5 mm		
Longueur L2	70,5 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36446	Hauteur	19 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	6
	770		
Unité d'emballage	1		
Pour nombre max. de câbles	6		
Longueur L1	116,5 mm		
Longueur L2	103,5 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36448	Hauteur	19 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	8
	787		
Unité d'emballage	1		
Pour nombre max. de câbles	8		
Longueur L1	149,5 mm		
Longueur L2	136,5 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36450	Hauteur	19 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	10
	794		
Unité d'emballage	1		
Pour nombre max. de câbles	10		
Longueur L1	182,5 mm		
Longueur L2	169,5 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36452	Hauteur	19 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	16
Unité d'emballage	800		
Pour nombre max. de câbles	1		
Longueur L1	281,5 mm		
Longueur L2	268,5 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36454	Hauteur	19 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	29
Unité d'emballage	817		
Pour nombre max. de câbles	1		
Longueur L1	29		
Longueur L2	494,5 mm		
Longueur L2	481,5 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36458	Hauteur	19 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	59
Unité d'emballage	824		
Pour nombre max. de câbles	1		
Longueur L1	59		
Longueur L2	990 mm		
Longueur L2	978 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36459	Hauteur	19 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	59
Unité d'emballage	831		
Pour nombre max. de câbles	1		
Longueur L1	990 mm		
Longueur L2	978 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36432	Hauteur	36 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	2
Unité d'emballage	701		
Pour nombre max. de câbles	1		
Longueur L1	50,5 mm		
Longueur L2	37,5 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36434	Hauteur	36 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	4
Unité d'emballage	718		
Pour nombre max. de câbles	1		
Longueur L1	83,5 mm		
Longueur L2	70,5 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36436	Hauteur	36 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	6
	725		
Unité d'emballage	1		
Pour nombre max. de câbles	6		
Longueur L1	116,5 mm		
Longueur L2	103,5 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36438	Hauteur	36 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	8
	732		
Unité d'emballage	1		
Pour nombre max. de câbles	8		
Longueur L1	149,5 mm		
Longueur L2	136,5 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36440	Hauteur	36 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	10
	749		
Unité d'emballage	1		
Pour nombre max. de câbles	10		
Longueur L1	182,5 mm		
Longueur L2	169,5 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36470	Hauteur	36 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	16
Unité d'emballage	909		
Pour nombre max. de câbles	1		
Longueur L1	281,5 mm		
Longueur L2	268,5 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36471	Hauteur	36 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	29
Unité d'emballage	916		
Pour nombre max. de câbles	1		
Longueur L1	494,5 mm		
Longueur L2	481,5 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36472	Hauteur	36 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	59
Unité d'emballage	923		
Pour nombre max. de câbles	1		
Longueur L1	59		
Longueur L2	990 mm		
Longueur L2	978 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36412	Hauteur	19 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	2
	619		
Unité d'emballage	1		
Pour nombre max. de câbles	2		
Longueur L1	50,5 mm		
Longueur L2	37,5 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36414	Hauteur	19 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	4
	626		
Unité d'emballage	1		
Pour nombre max. de câbles	4		
Longueur L1	83,5 mm		
Longueur L2	70,5 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36416	Hauteur	19 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	6
	633		
Unité d'emballage	1		
Pour nombre max. de câbles	6		
Longueur L1	116,5 mm		
Longueur L2	103,5 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36418	Hauteur	19 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	8
Unité d'emballage	1		
Pour nombre max. de câbles	8		
Longueur L1	149,5 mm		
Longueur L2	136,5 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36400	Hauteur	19 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	10
Unité d'emballage	1		
Pour nombre max. de câbles	10		
Longueur L1	182,5 mm		
Longueur L2	169,5 mm		
Largeur	49 mm		



N° de cde	36465	Hauteur	19 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	16
Unité d'emballage	1		
Pour nombre max. de câbles	16		
Longueur L1	281,5 mm		
Longueur L2	268,5 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36466	Hauteur	19 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	29
Unité d'emballage	1		
Pour nombre max. de câbles	29		
Longueur L1	494,5 mm		
Longueur L2	481,5 mm		
Largeur	49 mm		




N° de cde	36467	Hauteur	19 mm
EAN	4251269302	Nombre de dents	59
Unité d'emballage	1		
Pour nombre max. de câbles	59		
Longueur L1	990 mm		
Longueur L2	978 mm		
Largeur	49 mm		

SK seul



N° de cde	36232	Diamètre trous	5,1 mm
EAN	4251269302	de vis	
	268		
Unité d'emballage	10		
Longueur	50 mm		
Largeur	9 mm		
Hauteur	31 mm		
Nombre de trous de vis	1		

SC seul



N° de cde	36220	Nombre de	1
EAN	4251269302	trous de vis	
	183	Diamètre trous	4,1 mm
Unité	10	de vis	
d'emballage			
Longueur	26 mm		
Largeur	22,5 mm		
Hauteur	6,5 mm		
Hauteur de	2		
montage			

icotek[®]
smart cable management