


# KEL-DPZ CR | Plaques passe-câbles rondes avec membranes

pour salles blanches, M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X\*



La plaque passe-câbles KEL-DPZ CR rond vous permet d'économiser de l'argent par rapport aux presse-étoupes traditionnels. La KEL-DPZ CR rond vous permet d'introduire sur une surface très réduite un grand nombre de câbles de 1.5 à 22 mm de diamètre selon IP66 / IP68 / UL Type 12/4X\*.

Les KEL-DPZ CR rond ont été développés pour le montage sur découpes métriques. Ils sont disponibles de M25 à M63.

Le passage des câbles dans le KEL-DPZ CR rond est très simple. Il suffit de percer un petit trou dans la membrane et d'introduire les câbles ou les tuyaux pneumatiques. Un montage très facile et très rapide.

**Les produits dont la référence se termine par .600 sont testés et certifiés pour l'émission de particules pour salle blanche classe 1 selon ISO 14644-1. Les matériaux utilisés pour ces produits ont été testés et certifiés pour le dégazage selon la norme COV/COSV (ISO 14644-8 ; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 page 17).**

**Les produits dont la référence se termine par .601 sont testés et certifiés pour l'émission de particules pour salle blanche classe 1 selon ISO 14644-1.**

\*4X pour usage intérieur uniquement

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE  
12

UL TYPE  
4X

UL US

DNV

RIFA

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

EN ISO 14644

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany


## Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Matière	Élastomère Support: Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Vissage par contre-écrou


## Avantages

- Montage très rapide
- Densité de passage élevée
- Types de protection IP66/IP68 certifié selon EN 60529
- Protection automatique et soulagement de la traction
- Correspond à la découpe métrique
- Des écrous hexagonaux sont joints à la livraison
- Conception hygiénique - surfaces lisses


## Types et tailles de produits

**KEL-DPZ 25|3 CR gy**


N° de cde	<b>43736.601</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328268</b>	Diamètre extérieur	<b>39 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Découpe, ronde	<b>25,3 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>3</b>	Découpe, métrique	<b>M25</b>
Diamètre max. du câble	<b>6,5 mm</b>	Filetage	<b>M25 × 1,5</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>2 x 3.2 - 5.2 mm</b> <b>1 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 25|3 CR (S)VOC gy**


N° de cde	<b>43736.600</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269327964</b>	Diamètre extérieur	<b>39 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Découpe, ronde	<b>25,3 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>3</b>	Découpe, métrique	<b>M25</b>
Diamètre max. du câble	<b>6,5 mm</b>	Filetage	<b>M25 × 1,5</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>2 x 3.2 - 5.2 mm</b> <b>1 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 25|3 CR bk**

N° de cde	<b>50736.601</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328411</b>	Diamètre extérieur	<b>39 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Découpe, ronde	<b>25,3 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>3</b>	Découpe, métrique	<b>M25</b>
Diamètre max. du câble	<b>6,5 mm</b>	Filetage	<b>M25 × 1,5</b>
Couleur	<b>noir</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>2 x 3.2 - 5.2 mm</b> <b>1 x 3.2 - 6.5 mm</b>


**KEL-DPZ 25|3 CR (S)VOC bk**

N° de cde	<b>50736.600</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328114</b>	Diamètre extérieur	<b>39 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Découpe, ronde	<b>25,3 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>3</b>	Découpe, métrique	<b>M25</b>
Diamètre max. du câble	<b>6,5 mm</b>	Filetage	<b>M25 × 1,5</b>
Couleur	<b>noir</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>2 x 3.2 - 5.2 mm</b> <b>1 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 25|4 CR gy**


N° de cde	<b>43737.601</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328275</b>	Diamètre extérieur	<b>39 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Découpe, ronde	<b>25,3 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>4</b>	Découpe, métrique	<b>M25</b>
Diamètre max. du câble	<b>5,2 mm</b>	Filetage	<b>M25 × 1,5</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>4 x 3.2 - 5.2 mm</b>

**KEL-DPZ 25|4 CR  
(S)VOC gy**




N° de cde	<b>43737.600</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269327971</b>	Diamètre extérieur	<b>39 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Découpe, ronde	<b>25,3 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>4</b>	Découpe, métrique	<b>M25</b>
Diamètre max. du câble	<b>5,2 mm</b>	Filetage	<b>M25 × 1,5</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>4 x 3.2 - 5.2 mm</b>

**KEL-DPZ 25|4 CR bk**




N° de cde	<b>50737.601</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328428</b>	Diamètre extérieur	<b>39 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Découpe, ronde	<b>25,3 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>4</b>	Découpe, métrique	<b>M25</b>
Diamètre max. du câble	<b>5,2 mm</b>	Filetage	<b>M25 × 1,5</b>
Couleur	<b>noir</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>4 x 3.2 - 5.2 mm</b>

**KEL-DPZ 25|4 CR  
(S)VOC bk**




N° de cde	<b>50737.600</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328121</b>	Diamètre extérieur	<b>39 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Découpe, ronde	<b>25,3 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>4</b>	Découpe, métrique	<b>M25</b>
Diamètre max. du câble	<b>5,2 mm</b>	Filetage	<b>M25 × 1,5</b>
Couleur	<b>noir</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>4 x 3.2 - 5.2 mm</b>

**KEL-DPZ 32|4 CR gy**




N° de cde	<b>43732.601</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328237</b>	Diamètre extérieur	<b>44 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Découpe, ronde	<b>32,3 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>4</b>	Découpe, métrique	<b>M32</b>
Diamètre max. du câble	<b>12,5 mm</b>	Filetage	<b>M32 × 1,5</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm</b>

**KEL-DPZ 32|4 CR  
(S)VOC gy**




N° de cde	<b>43732.600</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269327933</b>	Diamètre extérieur	<b>44 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Découpe, ronde	<b>32,3 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>4</b>	Découpe, métrique	<b>M32</b>
Diamètre max. du câble	<b>12,5 mm</b>	Filetage	<b>M32 × 1,5</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm</b>

**KEL-DPZ 32|4 CR bk**




N° de cde	<b>50732.601</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328381</b>	Diamètre extérieur	<b>44 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Découpe, ronde	<b>32,3 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>4</b>	Découpe, métrique	<b>M32</b>
Diamètre max. du câble	<b>12,5 mm</b>	Filetage	<b>M32 × 1,5</b>
Couleur	<b>noir</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm</b>

**KEL-DPZ 32|4 CR  
(S)VOC bk**


N° de cde **50732.600**  
 EAN **4251269328084**  
 Unité d'emballage **5**  
 Pour nombre max. de câbles **4**  
 Diamètre max. du câble **12,5 mm**  
 Couleur **noir**  
 Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**  
 Diamètre extérieur **44 mm**  
 Découpe, ronde **32,3 mm**  
 Découpe, métrique **M32**  
 Filetage **M32 x 1,5**  
 Longueur filetage **14 mm**  
 Pour diamètres de câble **3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**

**KEL-DPZ 32|4-2 CR gy**


N° de cde **43733.601**  
 EAN **4251269328244**  
 Unité d'emballage **5**  
 Pour nombre max. de câbles **4**  
 Diamètre max. du câble **9,5 mm**  
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
 Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**  
 Diamètre extérieur **44 mm**  
 Découpe, ronde **32,3 mm**  
 Découpe, métrique **M32**  
 Filetage **M32 x 1,5**  
 Longueur filetage **14 mm**  
 Pour diamètres de câble **4 x 5 - 9.5 mm**

**KEL-DPZ 32|4-2 CR  
(S)VOC gy**


N° de cde **43733.600**  
 EAN **4251269327940**  
 Unité d'emballage **5**  
 Pour nombre max. de câbles **4**  
 Diamètre max. du câble **9,5 mm**  
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
 Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**  
 Diamètre extérieur **44 mm**  
 Découpe, ronde **32,3 mm**  
 Découpe, métrique **M32**  
 Filetage **M32 x 1,5**  
 Longueur filetage **14 mm**  
 Pour diamètres de câble **4 x 5 - 9.5 mm**

**KEL-DPZ 32|4-2 CR bk**


N° de cde **50733.601**  
 EAN **4251269328398**  
 Unité d'emballage **5**  
 Pour nombre max. de câbles **4**  
 Diamètre max. du câble **9,5 mm**  
 Couleur **noir**  
 Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**  
 Diamètre extérieur **44 mm**  
 Découpe, ronde **32,3 mm**  
 Découpe, métrique **M32**  
 Filetage **M32 x 1,5**  
 Longueur filetage **14 mm**  
 Pour diamètres de câble **4 x 5 - 9.5 mm**

**KEL-DPZ 32|4-2 CR  
(S)VOC bk**

N° de cde **50733.600**  
 EAN **4251269328091**  
 Unité d'emballage **5**  
 Pour nombre max. de câbles **4**  
 Diamètre max. du câble **9,5 mm**  
 Couleur **noir**  
 Hauteur **22 mm**


Hauteur de montage **8 mm**  
 Diamètre extérieur **44 mm**  
 Découpe, ronde **32,3 mm**  
 Découpe, métrique **M32**  
 Filetage **M32 x 1,5**  
 Longueur filetage **14 mm**  
 Pour diamètres de câble **4 x 5 - 9.5 mm**

**KEL-DPZ 32|7 CR gy**

N° de cde **43734.601**  
 EAN **4251269328251**  
 Unité d'emballage **5**  
 Pour nombre max. de câbles **7**  
 Diamètre max. du câble **6,5 mm**  
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
 Hauteur **22 mm**


Hauteur de montage **8 mm**  
 Diamètre extérieur **44 mm**  
 Découpe, ronde **32,3 mm**  
 Découpe, métrique **M32**  
 Filetage **M32 x 1,5**  
 Longueur filetage **14 mm**  
 Pour diamètres de câble **7 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 32|7 CR  
(S)VOC gy**




N° de cde	<b>43734.600</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269327957</b>	Diamètre extérieur	<b>44 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Découpe, ronde	<b>32,3 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>7</b>	Découpe, métrique	<b>M32</b>
Diamètre max. du câble	<b>6,5 mm</b>	Filetage	<b>M32 x 1,5</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>7 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 32|7 CR bk**




N° de cde	<b>50734.601</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328404</b>	Diamètre extérieur	<b>44 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Découpe, ronde	<b>32,3 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>7</b>	Découpe, métrique	<b>M32</b>
Diamètre max. du câble	<b>6,5 mm</b>	Filetage	<b>M32 x 1,5</b>
Couleur	<b>noir</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>7 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 32|7 CR  
(S)VOC bk**




N° de cde	<b>50734.600</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328107</b>	Diamètre extérieur	<b>44 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Découpe, ronde	<b>32,3 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>7</b>	Découpe, métrique	<b>M32</b>
Diamètre max. du câble	<b>6,5 mm</b>	Filetage	<b>M32 x 1,5</b>
Couleur	<b>noir</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>7 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 40|8 CR gy**




N° de cde	<b>43741.601</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328282</b>	Diamètre extérieur	<b>52 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Découpe, ronde	<b>40,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>8</b>	Découpe, métrique	<b>M40</b>
Diamètre max. du câble	<b>10,2 mm</b>	Filetage	<b>M40 x 1,5</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 40|8 CR  
(S)VOC gy**




N° de cde	<b>43741.600</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269327988</b>	Diamètre extérieur	<b>52 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Découpe, ronde	<b>40,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>8</b>	Découpe, métrique	<b>M40</b>
Diamètre max. du câble	<b>10,2 mm</b>	Filetage	<b>M40 x 1,5</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 40|8 CR bk**



N° de cde	<b>50741.601</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328435</b>	Diamètre extérieur	<b>52 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Découpe, ronde	<b>40,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>8</b>	Découpe, métrique	<b>M40</b>
Diamètre max. du câble	<b>10,2 mm</b>	Filetage	<b>M40 x 1,5</b>
Couleur	<b>noir</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b>


**KEL-DPZ 40|8 CR  
(S)VOC bk**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**50741.600**  
**4251269328138**  
**5**  
**8**  
**10,2 mm**  
**noir**  
**22 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Filetage  
Longueur filetage  
Pour diamètres de câble

**8 mm**  
**52 mm**  
**40,4 mm**  
**M40**  
**M40 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ 50|8 CR gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**43750.601**  
**4251269328299**  
**5**  
**8**  
**12,5 mm**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**22 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Filetage  
Longueur filetage  
Pour diamètres de câble

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**


**KEL-DPZ 50|8 CR  
(S)VOC gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**43750.600**  
**4251269327995**  
**5**  
**8**  
**12,5 mm**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**22 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Filetage  
Longueur filetage  
Pour diamètres de câble

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**


**KEL-DPZ 50|8 CR bk**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**50750.601**  
**4251269328442**  
**5**  
**8**  
**12,5 mm**  
**noir**  
**22 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Filetage  
Longueur filetage  
Pour diamètres de câble

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**


**KEL-DPZ 50|8 bk**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**50750.600**  
**4251269328145**  
**5**  
**8**  
**12,5 mm**  
**noir**  
**22 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Filetage  
Longueur filetage  
Pour diamètres de câble

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**


**KEL-DPZ 50|10 CR  
(S)VOC gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur


**43751.600**  
**4251269328008**  
**5**  
**10**  
**22,2 mm**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**22 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Filetage  
Longueur filetage  
Pour diamètres de câble


**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ 50|10 CR gy**


N° de cde	<b>43751.601</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328305</b>	Diamètre extérieur	<b>62 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Découpe, ronde	<b>50,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>10</b>	Découpe, métrique	<b>M50</b>
Diamètre max. du câble	<b>22,2 mm</b>	Filetage	<b>M50 × 1,5</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>7 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>2 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>1 x 16 - 22.2 mm</b>

**KEL-DPZ 50|10 CR (S)VOC bk**


N° de cde	<b>50751.600</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328152</b>	Diamètre extérieur	<b>62 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Découpe, ronde	<b>50,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>10</b>	Découpe, métrique	<b>M50</b>
Diamètre max. du câble	<b>22,2 mm</b>	Filetage	<b>M50 × 1,5</b>
Couleur	<b>noir</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>7 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>2 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>1 x 16 - 22.2 mm</b>

**KEL-DPZ 50|10 CR bk**


N° de cde	<b>50751.601</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328459</b>	Diamètre extérieur	<b>62 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Découpe, ronde	<b>50,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>10</b>	Découpe, métrique	<b>M50</b>
Diamètre max. du câble	<b>22,2 mm</b>	Filetage	<b>M50 × 1,5</b>
Couleur	<b>noir</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>7 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>2 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>1 x 16 - 22.2 mm</b>

**KEL-DPZ 50|12 CR gy**


N° de cde	<b>43752.601</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328312</b>	Diamètre extérieur	<b>62 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Découpe, ronde	<b>50,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>12</b>	Découpe, métrique	<b>M50</b>
Diamètre max. du câble	<b>10,2 mm</b>	Filetage	<b>M50 × 1,5</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>8 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 50|12 CR (S)VOC gy**

N° de cde	<b>43752.600</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328015</b>	Diamètre extérieur	<b>62 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Découpe, ronde	<b>50,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>12</b>	Découpe, métrique	<b>M50</b>
Diamètre max. du câble	<b>10,2 mm</b>	Filetage	<b>M50 × 1,5</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>8 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 50|12 CR (S)VOC bk**

N° de cde	<b>50752.600</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328169</b>	Diamètre extérieur	<b>62 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Découpe, ronde	<b>50,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>12</b>	Découpe, métrique	<b>M50</b>
Diamètre max. du câble	<b>10,2 mm</b>	Filetage	<b>M50 × 1,5</b>
Couleur	<b>noir</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b>


**KEL-DPZ 50|12 CR bk**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**50752.601**  
**4251269328466**  
**5**  
**12**  
**10,2 mm**  
**noir**  
**22 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Filetage  
Longueur filetage  
Pour diamètres de câble

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 50|19 CR (S)VOC gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**43758.600**  
**4251269328039**  
**5**  
**19**  
**6,5 mm**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**22 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Filetage  
Longueur filetage  
Pour diamètres de câble

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**19 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 50|19 CR gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**43758.601**  
**4251269328336**  
**5**  
**19**  
**6,5 mm**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**22 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Filetage  
Longueur filetage  
Pour diamètres de câble

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**19 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 50|19 CR (S)VOC bk**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**50758.600**  
**4251269328183**  
**5**  
**19**  
**6,5 mm**  
**noir**  
**22 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Filetage  
Longueur filetage  
Pour diamètres de câble

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**19 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 50|19 CR bk**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**50758.601**  
**4251269328480**  
**5**  
**19**  
**6,5 mm**  
**noir**  
**22 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Filetage  
Longueur filetage  
Pour diamètres de câble

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**19 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 50|78 CR gy**


N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**43756.601**  
**4251269328329**  
**5**  
**78**  
**5 mm**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**22 mm**


Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Filetage  
Longueur filetage  
Pour diamètres de câble

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**




**KEL-DPZ 50|78 CR  
(S)VOC gy**


N° de cde	<b>43756.600</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328022</b>	Diamètre extérieur	<b>62 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Découpe, ronde	<b>50,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>78</b>	Découpe, métrique	<b>M50</b>
Diamètre max. du câble	<b>5 mm</b>	Filetage	<b>M50 × 1,5</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 50|78 CR bk**


N° de cde	<b>50756.601</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328473</b>	Diamètre extérieur	<b>62 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Découpe, ronde	<b>50,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>78</b>	Découpe, métrique	<b>M50</b>
Diamètre max. du câble	<b>5 mm</b>	Filetage	<b>M50 × 1,5</b>
Couleur	<b>noir</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 50|78 CR  
(S)VOC bk**


N° de cde	<b>50756.600</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328176</b>	Diamètre extérieur	<b>62 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Découpe, ronde	<b>50,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>78</b>	Découpe, métrique	<b>M50</b>
Diamètre max. du câble	<b>5 mm</b>	Filetage	<b>M50 × 1,5</b>
Couleur	<b>noir</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 63|9 CR  
(S)VOC gy**

N° de cde	<b>43760.600</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328046</b>	Diamètre extérieur	<b>75 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Découpe, ronde	<b>63,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>9</b>	Découpe, métrique	<b>M63</b>
Diamètre max. du câble	<b>22,2 mm</b>	Filetage	<b>M63 × 1,5</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm</b>


**KEL-DPZ 63|9 CR gy**

N° de cde	<b>43760.601</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328343</b>	Diamètre extérieur	<b>75 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Découpe, ronde	<b>63,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>9</b>	Découpe, métrique	<b>M63</b>
Diamètre max. du câble	<b>22,2 mm</b>	Filetage	<b>M63 × 1,5</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Longueur filetage	<b>14 mm</b>
Hauteur	<b>22 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm</b>

**KEL-DPZ 63|9 CR bk**


N° de cde **50760.601**  
 EAN **4251269328497**  
 Unité d'emballage **5**  
 Pour nombre max. de câbles **9**  
 Diamètre max. du câble **22,2 mm**  
 Couleur **noir**  
 Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**  
 Diamètre extérieur **75 mm**  
 Découpe, ronde **63,4 mm**  
 Découpe, métrique **M63**  
 Filetage **M63 x 1,5**  
 Longueur filetage **14 mm**  
 Pour diamètres de câble  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ 63|9 CR (S)VOC bk**


N° de cde **50760.600**  
 EAN **4251269328190**  
 Unité d'emballage **5**  
 Pour nombre max. de câbles **9**  
 Diamètre max. du câble **22,2 mm**  
 Couleur **noir**  
 Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**  
 Diamètre extérieur **75 mm**  
 Découpe, ronde **63,4 mm**  
 Découpe, métrique **M63**  
 Filetage **M63 x 1,5**  
 Longueur filetage **14 mm**  
 Pour diamètres de câble  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ 63|13 CR gy**


N° de cde **43761.601**  
 EAN **4251269328350**  
 Unité d'emballage **5**  
 Pour nombre max. de câbles **13**  
 Diamètre max. du câble **16,2 mm**  
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
 Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**  
 Diamètre extérieur **75 mm**  
 Découpe, ronde **63,4 mm**  
 Découpe, métrique **M63**  
 Filetage **M63 x 1,5**  
 Longueur filetage **14 mm**  
 Pour diamètres de câble  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**

**KEL-DPZ 63|13 CR (S)VOC gy**

N° de cde **43761.600**  
 EAN **4251269328053**  
 Unité d'emballage **5**  
 Pour nombre max. de câbles **13**  
 Diamètre max. du câble **16,2 mm**  
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
 Hauteur **22 mm**


Hauteur de montage **8 mm**  
 Diamètre extérieur **75 mm**  
 Découpe, ronde **63,4 mm**  
 Découpe, métrique **M63**  
 Filetage **M63 x 1,5**  
 Longueur filetage **14 mm**  
 Pour diamètres de câble  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**

**KEL-DPZ 63|13 CR bk**

N° de cde **50761.601**  
 EAN **4251269328503**  
 Unité d'emballage **5**  
 Pour nombre max. de câbles **13**  
 Diamètre max. du câble **16,2 mm**  
 Couleur **noir**  
 Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**  
 Diamètre extérieur **75 mm**  
 Découpe, ronde **63,4 mm**  
 Découpe, métrique **M63**  
 Filetage **M63 x 1,5**  
 Longueur filetage **14 mm**  
 Pour diamètres de câble  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**


**KEL-DPZ 63|13 CR**  
**(S)VOC bk**



N° de cde **50761.600**  
EAN **4251269328206**  
Unité d'emballage **5**  
Pour nombre max. de câbles **13**  
Diamètre max. du câble **16,2 mm**  
Couleur **noir**  
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**  
Diamètre extérieur **75 mm**  
Découpe, ronde **63,4 mm**  
Découpe, métrique **M63**  
Filetage **M63 x 1,5**  
Longueur filetage **14 mm**  
Pour diamètres de câble **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**


**KEL-DPZ 63|14 CR**  
**(S)VOC gy**



N° de cde **43762.600**  
EAN **4251269328060**  
Unité d'emballage **5**  
Pour nombre max. de câbles **14**  
Diamètre max. du câble **10,2 mm**  
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**  
Diamètre extérieur **75 mm**  
Découpe, ronde **63,4 mm**  
Découpe, métrique **M63**  
Filetage **M63 x 1,5**  
Longueur filetage **14 mm**  
Pour diamètres de câble **14 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ 63|14 CR gy**



N° de cde **43762.601**  
EAN **4251269328367**  
Unité d'emballage **5**  
Pour nombre max. de câbles **14**  
Diamètre max. du câble **10,2 mm**  
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**  
Diamètre extérieur **75 mm**  
Découpe, ronde **63,4 mm**  
Découpe, métrique **M63**  
Filetage **M63 x 1,5**  
Longueur filetage **14 mm**  
Pour diamètres de câble **14 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ 63|14 CR**  
**(S)VOC bk**



N° de cde **50762.600**  
EAN **4251269328213**  
Unité d'emballage **5**  
Pour nombre max. de câbles **14**  
Diamètre max. du câble **10,2 mm**  
Couleur **noir**  
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**  
Diamètre extérieur **75 mm**  
Découpe, ronde **63,4 mm**  
Découpe, métrique **M63**  
Filetage **M63 x 1,5**  
Longueur filetage **14 mm**  
Pour diamètres de câble **14 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ 63|14 CR bk**



N° de cde **50762.601**  
EAN **4251269328510**  
Unité d'emballage **5**  
Pour nombre max. de câbles **14**  
Diamètre max. du câble **10,2 mm**  
Couleur **noir**  
Hauteur **22 mm**


Hauteur de montage **8 mm**  
Diamètre extérieur **75 mm**  
Découpe, ronde **63,4 mm**  
Découpe, métrique **M63**  
Filetage **M63 x 1,5**  
Longueur filetage **14 mm**  
Pour diamètres de câble **14 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ 63|35 CR gy**




N° de cde **43763.601**  
EAN **4251269328374**  
Unité d'emballage **5**  
Pour nombre max. de câbles **35**  
Diamètre max. du câble **6,5 mm**  
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**  
Diamètre extérieur **75 mm**  
Découpe, ronde **63,4 mm**  
Découpe, métrique **M63**  
Filetage **M63 x 1,5**  
Longueur filetage **14 mm**  
Pour diamètres de câble **35 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 63|35 CR  
(S)VOC gy**


N° de cde **43763.600**  
EAN **4251269328060**  
Unité d'emballage **5**  
Pour nombre max. de câbles **35**  
Diamètre max. du câble **6,5 mm**  
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**  
Diamètre extérieur **75 mm**  
Découpe, ronde **63,4 mm**  
Découpe, métrique **M63**  
Filetage **M63 x 1,5**  
Longueur filetage **14 mm**  
Pour diamètres de câble **35 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 63|35 CR bk**

N° de cde **50763.601**  
EAN **4251269328527**  
Unité d'emballage **5**  
Pour nombre max. de câbles **35**  
Diamètre max. du câble **6,5 mm**  
Couleur **noir**  
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**  
Diamètre extérieur **75 mm**  
Découpe, ronde **63,4 mm**  
Découpe, métrique **M63**  
Filetage **M63 x 1,5**  
Longueur filetage **14 mm**  
Pour diamètres de câble **35 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 63|35 CR  
(S)VOC bk**

N° de cde **50763.600**  
EAN **4251269328220**  
Unité d'emballage **5**  
Pour nombre max. de câbles **35**  
Diamètre max. du câble **6,5 mm**  
Couleur **noir**  
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**  
Diamètre extérieur **75 mm**  
Découpe, ronde **63,4 mm**  
Découpe, métrique **M63**  
Filetage **M63 x 1,5**  
Longueur filetage **14 mm**  
Pour diamètres de câble **35 x 3.2 - 6.5 mm**