

KEL-FL | Cadres passe-câbles divisibles

pour câbles plats et câbles avec connecteurs / IP54



IP54

UL TYPE 12

CULUS

DNV

HL3 EN 45545-2

EN 61373

UV ISO 4892-2A

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany


Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 140 C°
Propriétés	résistant aux vibrations, Résistance aux UV, sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Visser
Hauteur de montage	17 mm


Avantages

- L'acheminement des câbles plats associés aux câbles ronds pré confectionnés fait appel à un simple cadre d'entrée de type KEL
- Espace nécessaire très réduit


Types et tailles de produits



N° de cde	46100	Hauteur de montage	17 mm
EAN	4251269311550	Découpe	43 × 24 mm
Unité d'emballage	10	Nombre de trous de vis	2
Pour nombre max. de câbles	1	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	72 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	39 mm	Convient pour joints	1 x FT-1
Hauteur	17 mm		




N° de cde	46105	Hauteur de montage	17 mm
EAN	4251269311567	Découpe	65 × 24 mm
Unité d'emballage	10	Nombre de trous de vis	2
Pour nombre max. de câbles	1	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	98 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	39 mm	Convient pour joints	1 x FT-2
Hauteur	17 mm		




N° de cde **46110**
EAN **4251269311574**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **5**
Longueur **98 mm**
Largeur **39 mm**
Hauteur **17 mm**

Hauteur de montage **17 mm**
Découpe **65 × 24 mm**
Nombre de trous de vis **2**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**
Convient pour joints **1 x KT petit**
1 x FT-1




N° de cde **46115**
EAN **4251269311581**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **1**
Longueur **120 mm**
Largeur **39 mm**
Hauteur **17 mm**

Hauteur de montage **17 mm**
Découpe **86 × 24 mm**
Nombre de trous de vis **2**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**
Convient pour joints **1 x FT-3**




N° de cde **46120**
EAN **4251269311598**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **5**
Longueur **120 mm**
Largeur **39 mm**
Hauteur **17 mm**

Hauteur de montage **17 mm**
Découpe **86 × 24 mm**
Nombre de trous de vis **2**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**
Convient pour joints **1 x KT petit**
1 x FT-2




N° de cde **46125**
EAN **4251269311604**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **2**
Longueur **120 mm**
Largeur **39 mm**
Hauteur **17 mm**

Hauteur de montage **17 mm**
Découpe **86 × 24 mm**
Nombre de trous de vis **2**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**
Convient pour joints **2 x FT-1**




N° de cde **46130**
EAN **4251269311611**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **9**
Longueur **120 mm**
Largeur **39 mm**
Hauteur **17 mm**

Hauteur de montage **17 mm**
Découpe **86 × 24 mm**
Nombre de trous de vis **2**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**
Convient pour joints **2 x KT petit**
1 x FT-1



N° de cde **46135**
EAN **4251269311628**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **9**
Longueur **147 mm**
Largeur **39 mm**
Hauteur **17 mm**

Hauteur de montage **17 mm**
Découpe **112 × 24 mm**
Nombre de trous de vis **2**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**
Convient pour joints **2 x KT petit**
1 x FT-2




N° de cde **46140**
EAN **4251269311635**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **6**
Longueur **147 mm**
Largeur **39 mm**
Hauteur **17 mm**


Hauteur de montage **17 mm**
Découpe **112 × 24 mm**
Nombre de trous de vis **2**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**
Convient pour joints **1 x KT petit**
2 x FT-1



N° de cde	46145	Hauteur de montage	17 mm
EAN	4251269311642	Découpe	112 × 24 mm
Unité d'emballage	10	Nombre de trous de vis	2
Pour nombre max. de câbles	13	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	39 mm	Convient pour joints	3 x KT petit
Hauteur	17 mm		1 x FT-1



N° de cde	46150	Hauteur de montage	17 mm
EAN	4251269311659	Découpe	112 × 24 mm
Unité d'emballage	10	Nombre de trous de vis	2
Pour nombre max. de câbles	2	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	39 mm	Convient pour joints	1 x FT-1
Hauteur	17 mm		1 x FT-2



N° de cde	46155	Hauteur de montage	17 mm
EAN	4251269311666	Découpe	112 × 24 mm
Unité d'emballage	10	Nombre de trous de vis	2
Pour nombre max. de câbles	1	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	39 mm	Convient pour joints	1 x FT-4
Hauteur	17 mm		