

KT multi | KT special | Joints passe-câbles multiples et spéciaux, gris

pour câbles de 1 à 8 mm de diamètre et câbles spéciaux / IP54 / UL Type 12



Les joints passe-câbles de la série KT se montent dans les passe-câbles suivants:

- [KEL cadres passe-câbles divisibles](#)
- [KVT presse-étoupes divisibles](#)

Les joints multiples et les joints spéciaux permettent une étanchéité IP54 / UL Type 12.

La densité de câbles est considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples. Le grand joint ATG sert à adapter un petit joint.

Lors du montage des joints petits il est recommandé que les côtés plats des joints soient montés l'un contre l'autre.

IP54

UL TYPE
12

UL US

DNV

RIFA

HL3
EN 45545-2

E45
E130
EN 45545-3

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

Avantages

- Passage de câbles pré confectionnés par des cadres passe-câble et des presse-étoupes divisibles
- Maintien des câbles selon la norme EN 62444, avec la bonne sélection de cadres passe-câbles
- Disponible pour une large gamme de diamètres
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples

Types et tailles de produits


KT 2|1 gy



N° de cde	39942
EAN	4251269318153
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	2
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)
Longueur	21 mm
Largeur	21 mm


Hauteur	19 mm
Hauteur de montage	2 mm
Pour type de câble	Câble rond
Pour diamètres de câble	2 x 1 - 1 mm

KT 2|2 gy



N° de cde	39935
EAN	4251269306297
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	2
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)
Longueur	21 mm
Largeur	21 mm

Hauteur	19 mm
Hauteur de montage	2 mm
Pour type de câble	Câble rond
Pour diamètres de câble	2 x 2 - 2 mm


KT 2|3 gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39939
4251269306334
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
2 x 3 - 3 mm


KT 2|4 gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39906
4251269306068
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
2 x 4 - 4 mm


KT 2|5 gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41200
4251269306358
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
2 x 5 - 5 mm


KT 2|6 gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41201
4251269306365
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
2 x 6 - 6 mm


KT 2|7 gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41202
4251269306372
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
2 x 7 - 7 mm


KT 2|8 gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39917
4251269306174
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
2 x 8 - 8 mm


KT 4|2 gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39937
4251269306310
10
4
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
4 x 2 - 2 mm


KT 4|3 gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39914
4251269306143
10
4
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
4 x 3 - 3 mm


KT 4|4 gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39909
4251269306099
10
4
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
4 x 4 - 4 mm


KT 4|5 gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39908
4251269306082
10
4
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
4 x 5 - 5 mm


KT 4|6 gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39932
4251269306266
10
4
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
4 x 6 - 6 mm


KTs 16 gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39901
4251269306013
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 16 - 16 mm


KTs 17 gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39900
4251269306006
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 17 - 17 mm


KT-ASI gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39902
4251269306020
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble

19 mm
2 mm
Câble ASI


KT-ASI-2 II gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39921
4251269306198
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble

19 mm
2 mm
Câble ASI


KT-ASI-2 rl gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39922
4251269306204
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble

19 mm
2 mm
Câble ASI


KT-S1 gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39931
4251269306259
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage

19 mm
2 mm


KT oval gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39930
4251269306242
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage

19 mm
2 mm


KT tele gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39929
4251269306235
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble

19 mm
2 mm
Câble télé


KT Tele1 gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41257
4251269306716
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble

19 mm
2 mm
Câble de données RJ12


KT Tele2 gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41258
4251269306723
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble

19 mm
2 mm
Câble de données RJ10 / RJ45

ATG gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41253
4251269306709
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage

19 mm
2 mm