

# KT multi | KT special | Joints passe-câbles multiples et spéciaux, gris

pour câbles de 1 à 8 mm de diamètre et câbles spéciaux / IP54 / UL Type 12



Les joints passe-câbles de la série KT se montent dans les passe-câbles suivants:

- [KEL cadres passe-câbles divisibles](#)
- [KVT presse-étoupes divisibles](#)

Les joints multiples et les joints spéciaux permettent une étanchéité IP54 / UL Type 12.

La densité de câbles est considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples. Le grand joint ATG sert à adapter un petit joint.

Lors du montage des joints petits il est recommandé que les côtés plats des joints soient montés l'un contre l'autre.

IP54

UL TYPE  
**12**

UL  
US

DNV  
EN ISO 9001

RIFA

HL3  
EN 45545-2

E45  
E130  
EN 45545-3

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4092-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany


## Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes


## Avantages

- Passage de câbles pré confectionnés par des cadres passe-câble et des presse-étoupes divisibles
- Maintien des câbles selon la norme EN 62444, avec la bonne sélection de cadres passe-câbles
- Disponible pour une large gamme de diamètres
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples

## Types et tailles de produits

	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	<b>39942</b> <b>4251269318153</b> <b>10</b> <b>2</b> <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> <b>21 mm</b> <b>21 mm</b>	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble	<b>19 mm</b> <b>2 mm</b> <b>Câble rond</b> <b>2 x 1 - 1 mm</b>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	<b>39935</b> <b>4251269306297</b> <b>10</b> <b>2</b> <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> <b>21 mm</b> <b>21 mm</b>	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble	<b>19 mm</b> <b>2 mm</b> <b>Câble rond</b> <b>2 x 2 - 2 mm</b>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39939**  
**4251269306334**  
**10**  
**2**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**2 x 3 - 3 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39906**  
**4251269306068**  
**10**  
**2**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**2 x 4 - 4 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41200**  
**4251269306358**  
**10**  
**2**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**2 x 5 - 5 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41201**  
**4251269306365**  
**10**  
**2**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**2 x 6 - 6 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41202**  
**4251269306372**  
**10**  
**2**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**2 x 7 - 7 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39917**  
**4251269306174**  
**10**  
**2**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**2 x 8 - 8 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39937**  
**4251269306310**  
**10**  
**4**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**4 x 2 - 2 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39914**  
**4251269306143**  
**10**  
**4**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**4 x 3 - 3 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39909**  
**4251269306099**  
**10**  
**4**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**4 x 4 - 4 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39908**  
**4251269306082**  
**10**  
**4**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**4 x 5 - 5 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39932**  
**4251269306266**  
**10**  
**4**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**4 x 6 - 6 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39901**  
**4251269306013**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 16 - 16 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39900**  
**4251269306006**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 17 - 17 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39902**  
**4251269306020**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble ASI**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39921**  
**4251269306198**  
**10**  
**2**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble ASI**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39922**  
**4251269306204**  
**10**  
**2**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble ASI**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39931**  
**4251269306259**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage

**19 mm**  
**2 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39930**  
**4251269306242**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage

**19 mm**  
**2 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39929**  
**4251269306235**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble télé**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41257**  
**4251269306716**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble de données RJ12**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41258**  
**4251269306723**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble de données RJ10 / RJ45**



N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41253**  
**4251269306709**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage

**19 mm**  
**2 mm**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management