

# QT-DT | Joints multi membranes pour systèmes QUICK

pour câbles de 1 à 12.2 mm de diamètre / IP54



Les joints de la série QT-DT sont destinés au passage de câbles sans connecteurs ainsi que de gaines et tuyaux pneumatiques. Avec le QT-DT la densité de câbles est considérablement accrue.

Les joints QT-DT peuvent être montés sur les cadres qui permettent la mise en place d'un ou plusieurs joints QT.

Pour boucher une membrane percée par erreur il suffit de placer un [bouchon ST-B](#).

IP54

RIWA

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

## Avantages

- Introduction de câbles pré confectionnés et sans connecteurs
- Densité de passage élevée
- Solution économique
- Prémontage possible

## Types et tailles de produits


### QT-DT 1



N° de cde	<b>42550</b>
EAN	<b>4251269320576</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>
Longueur	<b>19 mm</b>
Largeur	<b>20 mm</b>


Hauteur	<b>12 mm</b>
Pour type de câble	<b>Câble rond</b>
Pour diamètres de câble	<b>4 x 1 - 6.5 mm</b>

### QT-DT 2



N° de cde	<b>42551</b>
EAN	<b>4251269320583</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>
Longueur	<b>19 mm</b>
Largeur	<b>20 mm</b>

Hauteur	<b>12 mm</b>
Pour type de câble	<b>Câble rond</b>
Pour diamètres de câble	<b>2 x 1 - 3.5 mm</b> <b>2 x 1 - 6.5 mm</b>


**QT-DT 3**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**42552**  
**4251269320590**  
**10**  
**9**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hauteur  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**12 mm**  
**Câble rond**  
**9 x 1 - 3.5 mm**


**QT-DT 8**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**42556**  
**4251269322907**  
**10**  
**14**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**40 mm**  
**39 mm**

Hauteur  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**17 mm**  
**Câble rond**  
**12 x 1 - 6.5 mm**  
**2 x 1 - 12.2 mm**


**QT-DT 9**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**42557**  
**4251269322914**  
**10**  
**15**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**40 mm**  
**39 mm**

Hauteur  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**17 mm**  
**Câble rond**  
**15 x 1 - 7.1 mm**


**QT-DT 10**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**42558**  
**4251269322921**  
**10**  
**10**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**40 mm**  
**39 mm**

Hauteur  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**17 mm**  
**Câble rond**  
**4 x 1 - 6.5 mm**  
**3 x 1 - 9.5 mm**  
**3 x 1 - 11.3 mm**


**QT-DT 11**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**42559**  
**4251269322938**  
**10**  
**9**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**40 mm**  
**39 mm**

Hauteur  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**17 mm**  
**Câble rond**  
**9 x 1 - 9.5 mm**

**QT-DT 12**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**42560**  
**4251269322945**  
**10**  
**5**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**40 mm**  
**39 mm**

Hauteur  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**17 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 1 - 9.5 mm**  
**4 x 1 - 14.5 mm**

