


Pieds de fixation CEM en série pour montage directe

avec ou sans maintien de câble intégré



Les pieds de fixation pour bornes de blindage CEM en série sont utilisées partout où le blindage des câbles doit être relié au potentiel de masse. Les bornes de blindage assurent un raccordement sûr et simple du blindage du câble.

Types avec maintien de câble : La traction du câble est soulagée par des attaches-câble qui maintiennent la gaine extérieure selon la norme NF EN 62444.

La série RLFZ-M est un développement continu du rail combiné RLFZ pour le montage de nos bornes de blindages MSKL se distinguant par une zone de serrage très grande sur une surface très réduite. Ces bornes peuvent accueillir des câbles de 3 à 12 mm. Les bornes sont placées en deux lignes décalées et ne nécessitent ainsi que peu de place.

Le rail est fixé directement sur la plaque de montage et garantit une bonne tenue des bornes.

Il existe 10 longueurs de support différentes qui peuvent être équipées jusqu'à 12 bornes de blindage SKL / MSKL selon l'application. Les bornes de blindage CEM suivantes sont disponibles selon la section du câble:

SKL 1.5-3 | SKL 3-6 | SKL 6-8 | SKL 8-11
MSKL 3-12

Configurable en ligne avec le Configurateur CEM!


Spécifications


Matière	Borne de blindage: Acier à ressort galvanisé Pied à pression: Acier à ressort Pied de fixation: Acier galvanisé
Propriétés	résistant aux vibrations
Type de fixation	Visser

Avantages


- Contact optimum du blindage du câble
- Contact au blindage et tenue à la traction séparés
- Très simple à monter/démonter
- Pression constante sur le blindage des câbles
- Protection contre les vibrations. Pas d'entretien particulier
- Gains de place par arrangement optimisé
- Adaptation possible des pieds de fixation au besoin du client

Types et tailles de produits


	N° de cde	36965	Fonction serre-	Non
	EAN	4251269305	câble	
		191	Largeur	24 mm
	Unité	1	Hauteur	5,5 mm
	d'emballage		Hauteur de	5,5 mm
	Type de borne	SKL	montage	
	Pour nombre	3	Dimensions	M4
	de bornes		trous de vis	
	Pour nombre	3	Nombre de	2
	max. de câbles		trous de vis	
	Longueur	46,2 mm	Diamètre trous	4,2 mm
			de vis	




N° de cde	36984	Fonction serre-	Non
EAN	4251269305	câble	
	207	Largeur	24 mm
Unité	1	Hauteur	5,5 mm
d'emballage		Hauteur de montage	5,5 mm
Type de borne	SKL	Dimensions	M4
Pour nombre de bornes	4	trous de vis	
Pour nombre max. de câbles	4	trous de vis	2
Longueur	60,8 mm	Diamètre trous de vis	4,2 mm




N° de cde	36958	Fonction serre-	Non
EAN	4251269305	câble	
	160	Largeur	24 mm
Unité	1	Hauteur	5,5 mm
d'emballage		Hauteur de montage	5,5 mm
Type de borne	SKL	Dimensions	M4
Pour nombre de bornes	5	trous de vis	
Pour nombre max. de câbles	5	trous de vis	2
Longueur	72,4 mm	Diamètre trous de vis	4,2 mm




N° de cde	36952	Fonction serre-	Non
EAN	4251269305	câble	
	122	Largeur	24 mm
Unité	1	Hauteur	5,5 mm
d'emballage		Hauteur de montage	5,5 mm
Type de borne	SKL	Dimensions	M4
Pour nombre de bornes	6	trous de vis	
Pour nombre max. de câbles	6	trous de vis	2
Longueur	88 mm	Diamètre trous de vis	4,2 mm




N° de cde	36963	Fonction serre-	Non
EAN	4251269305	câble	
	184	Largeur	24 mm
Unité	1	Hauteur	5,5 mm
d'emballage		Hauteur de	5,5 mm
Type de borne	SKL	montage	
Pour nombre	7	Dimensions	M4
de bornes		trous de vis	
Pour nombre	7	Nombre de	2
max. de câbles		trous de vis	
Longueur	103,6 mm	Diamètre trous	4,2 mm
		de vis	




N° de cde	36953	Fonction serre-	Non
EAN	4251269305	câble	
	139	Largeur	24 mm
Unité	1	Hauteur	5,5 mm
d'emballage		Hauteur de	5,5 mm
Type de borne	SKL	montage	
Pour nombre	8	Dimensions	M4
de bornes		trous de vis	
Pour nombre	8	Nombre de	2
max. de câbles		trous de vis	
Longueur	119,2 mm	Diamètre trous	4,2 mm
		de vis	




N° de cde	36985	Fonction serre-	Non
EAN	4251269305	câble	
	214	Largeur	24 mm
Unité	1	Hauteur	5,5 mm
d'emballage		Hauteur de	5,5 mm
Type de borne	SKL	montage	
Pour nombre	9	Dimensions	M4
de bornes		trous de vis	
Pour nombre	9	Nombre de	2
max. de câbles		trous de vis	
Longueur	140,8 mm	Diamètre trous	4,2 mm
		de vis	




N° de cde	36954	Fonction serre-	Non
EAN	4251269305	câble	
	146	Largeur	24 mm
Unité	1	Hauteur	5,5 mm
d'emballage		Hauteur de montage	5,5 mm
Type de borne	SKL	Dimensions	M4
Pour nombre de bornes	10	trous de vis	
Pour nombre max. de câbles	10	Nombre de trous de vis	2
Longueur	150,4 mm	Diamètre trous de vis	4,2 mm




N° de cde	36955	Fonction serre-	Non
EAN	4251269305	câble	
	153	Largeur	24 mm
Unité	1	Hauteur	5,5 mm
d'emballage		Hauteur de montage	5,5 mm
Type de borne	SKL	Dimensions	M4
Pour nombre de bornes	11	trous de vis	
Pour nombre max. de câbles	11	Nombre de trous de vis	2
Longueur	166 mm	Diamètre trous de vis	4,2 mm




N° de cde	36962	Fonction serre-	Non
EAN	4251269305	câble	
	177	Largeur	24 mm
Unité	1	Hauteur	5,5 mm
d'emballage		Hauteur de montage	5,5 mm
Type de borne	SKL	Dimensions	M4
Pour nombre de bornes	12	trous de vis	
Pour nombre max. de câbles	12	Nombre de trous de vis	2
Longueur	181,6 mm	Diamètre trous de vis	4,2 mm



N° de cde	38069.002	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269322	câble	
	310	Largeur	54,1 mm
Unité	1	Hauteur	14,2 mm
d'emballage		Hauteur de	14,2 mm
Type de borne	MSKL	montage	
Pour nombre	2	Dimensions	M4
de bornes		trous de vis	
Pour nombre	2	Nombre de	2
max. de câbles		trous de vis	
Longueur	36 mm	Diamètre trous	4,2 mm
		de vis	




N° de cde	38070.002	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269318	câble	
	016	Largeur	54,1 mm
Unité	1	Hauteur	14,2 mm
d'emballage		Hauteur de	14,2 mm
Type de borne	MSKL	montage	
Pour nombre	3	Dimensions	M4
de bornes		trous de vis	
Pour nombre	3	Nombre de	2
max. de câbles		trous de vis	
Longueur	52 mm	Diamètre trous	4,2 mm
		de vis	




N° de cde	38071.002	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269318	câble	
	023	Largeur	54,1 mm
Unité	1	Hauteur	14,2 mm
d'emballage		Hauteur de	14,2 mm
Type de borne	MSKL	montage	
Pour nombre	4	Dimensions	M4
de bornes		trous de vis	
Pour nombre	4	Nombre de	2
max. de câbles		trous de vis	
Longueur	73 mm	Diamètre trous	4,2 mm
		de vis	



N° de cde	38072.002	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269318	câble	
	030	Largeur	54,1 mm
Unité	1	Hauteur	14,2 mm
d'emballage		Hauteur de	14,2 mm
Type de borne	MSKL	montage	
Pour nombre	5	Dimensions	M4
de bornes		trous de vis	
Pour nombre	5	Nombre de	2
max. de câbles		trous de vis	
Longueur	94 mm	Diamètre trous	4,2 mm
		de vis	




N° de cde	38073.002	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269318	câble	
	047	Largeur	54,1 mm
Unité	1	Hauteur	14,2 mm
d'emballage		Hauteur de	14,2 mm
Type de borne	MSKL	montage	
Pour nombre	6	Dimensions	M4
de bornes		trous de vis	
Pour nombre	6	Nombre de	2
max. de câbles		trous de vis	
Longueur	115 mm	Diamètre trous	4,2 mm
		de vis	




N° de cde	38074.002	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269318	câble	
	054	Largeur	54,1 mm
Unité	1	Hauteur	14,2 mm
d'emballage		Hauteur de	14,2 mm
Type de borne	MSKL	montage	
Pour nombre	7	Dimensions	M4
de bornes		trous de vis	
Pour nombre	7	Nombre de	2
max. de câbles		trous de vis	
Longueur	136 mm	Diamètre trous	4,2 mm
		de vis	



N° de cde	38075.002	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269318	câble	
	061	Largeur	54,1 mm
Unité	1	Hauteur	14,2 mm
d'emballage		Hauteur de	14,2 mm
Type de borne	MSKL	montage	
Pour nombre	8	Dimensions	M4
de bornes		trous de vis	
Pour nombre	8	Nombre de	2
max. de câbles		trous de vis	
Longueur	157 mm	Diamètre trous	4,2 mm
		de vis	




N° de cde	38076.002	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269318	câble	
	078	Largeur	54,1 mm
Unité	1	Hauteur	14,2 mm
d'emballage		Hauteur de	14,2 mm
Type de borne	MSKL	montage	
Pour nombre	9	Dimensions	M4
de bornes		trous de vis	
Pour nombre	9	Nombre de	2
max. de câbles		trous de vis	
Longueur	178 mm	Diamètre trous	4,2 mm
		de vis	




N° de cde	38077.002	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269318	câble	
	085	Largeur	54,1 mm
Unité	1	Hauteur	14,2 mm
d'emballage		Hauteur de	14,2 mm
Type de borne	MSKL	montage	
Pour nombre	10	Dimensions	M4
de bornes		trous de vis	
Pour nombre	10	Nombre de	2
max. de câbles		trous de vis	
Longueur	199 mm	Diamètre trous	4,2 mm
		de vis	




N° de cde	38078.002	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269318	câble	
	092	Largeur	54,1 mm
Unité	1	Hauteur	14,2 mm
d'emballage		Hauteur de montage	14,2 mm
Type de borne	MSKL	Dimensions	M4
Pour nombre de bornes	11	trous de vis	
Pour nombre max. de câbles	11	Nombre de trous de vis	2
Longueur	220 mm	Diamètre trous de vis	4,2 mm




N° de cde	38079.002	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269318	câble	
	108	Largeur	54,1 mm
Unité	1	Hauteur	14,2 mm
d'emballage		Hauteur de montage	14,2 mm
Type de borne	MSKL	Dimensions	M4
Pour nombre de bornes	12	trous de vis	
Pour nombre max. de câbles	12	Nombre de trous de vis	2
Longueur	241 mm	Diamètre trous de vis	4,2 mm




N° de cde	38005	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269305	câble	
	757	Largeur	44,4 mm
Unité	1	Hauteur	10,5 mm
d'emballage		Hauteur de montage	10,5 mm
Type de borne	SKL	Dimensions	M4
Pour nombre de bornes	3	trous de vis	
Pour nombre max. de câbles	3	Nombre de trous de vis	2
Longueur	41,2 mm	Diamètre trous de vis	4,2 mm




N° de cde	38010	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269305	câble	
	764	Largeur	44,4 mm
Unité	1	Hauteur	10,5 mm
d'emballage		Hauteur de	10,5 mm
Type de borne	SKL	montage	
Pour nombre	4	Dimensions	M4
de bornes		trous de vis	
Pour nombre	4	Nombre de	2
max. de câbles		trous de vis	
Longueur	56,8 mm	Diamètre trous	4,2 mm
		de vis	




N° de cde	38015	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269305	câble	
	771	Largeur	44,4 mm
Unité	1	Hauteur	10,5 mm
d'emballage		Hauteur de	10,5 mm
Type de borne	SKL	montage	
Pour nombre	5	Dimensions	M4
de bornes		trous de vis	
Pour nombre	5	Nombre de	2
max. de câbles		trous de vis	
Longueur	72,4 mm	Diamètre trous	4,2 mm
		de vis	




N° de cde	38020	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269305	câble	
	788	Largeur	44,4 mm
Unité	1	Hauteur	10,5 mm
d'emballage		Hauteur de	10,5 mm
Type de borne	SKL	montage	
Pour nombre	6	Dimensions	M4
de bornes		trous de vis	
Pour nombre	6	Nombre de	2
max. de câbles		trous de vis	
Longueur	88 mm	Diamètre trous	4,2 mm
		de vis	




N° de cde	38025	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269305	câble	
	795	Largeur	44,4 mm
Unité	1	Hauteur	10,5 mm
d'emballage		Hauteur de montage	10,5 mm
Type de borne	SKL	Dimensions	M4
Pour nombre de bornes	7	trous de vis	
Pour nombre max. de câbles	7	trous de vis	2
Longueur	103,6 mm	Diamètre trous de vis	4,2 mm




N° de cde	38030	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269305	câble	
	801	Largeur	44,4 mm
Unité	1	Hauteur	10,5 mm
d'emballage		Hauteur de montage	10,5 mm
Type de borne	SKL	Dimensions	M4
Pour nombre de bornes	8	trous de vis	
Pour nombre max. de câbles	8	trous de vis	2
Longueur	119,2 mm	Diamètre trous de vis	4,2 mm




N° de cde	38035	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269305	câble	
	818	Largeur	44,4 mm
Unité	1	Hauteur	10,5 mm
d'emballage		Hauteur de montage	10,5 mm
Type de borne	SKL	Dimensions	M4
Pour nombre de bornes	9	trous de vis	
Pour nombre max. de câbles	9	trous de vis	2
Longueur	134,8 mm	Diamètre trous de vis	4,2 mm



N° de cde	38040	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269305	câble	
	825	Largeur	44,4 mm
Unité	1	Hauteur	10,5 mm
d'emballage		Hauteur de	10,5 mm
Type de borne	SKL	montage	
Pour nombre	10	Dimensions	M4
de bornes		trous de vis	
Pour nombre	10	Nombre de	2
max. de câbles		trous de vis	
Longueur	150,4 mm	Diamètre trous	4,2 mm
		de vis	



N° de cde	38045	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269305	câble	
	832	Largeur	44,4 mm
Unité	1	Hauteur	10,5 mm
d'emballage		Hauteur de	10,5 mm
Type de borne	SKL	montage	
Pour nombre	11	Dimensions	M4
de bornes		trous de vis	
Pour nombre	11	Nombre de	2
max. de câbles		trous de vis	
Longueur	166 mm	Diamètre trous	4,2 mm
		de vis	



N° de cde	38050	Fonction serre-	Oui
EAN	4251269305	câble	
	849	Largeur	44,4 mm
Unité	1	Hauteur	10,5 mm
d'emballage		Hauteur de	10,5 mm
Type de borne	SKL	montage	
Pour nombre	12	Dimensions	M4
de bornes		trous de vis	
Pour nombre	12	Nombre de	2
max. de câbles		trous de vis	
Longueur	181,6 mm	Diamètre trous	4,2 mm
		de vis	

