

# CEM bornes de blindage pour barre 10 × 3 mm

avec ou sans maintien de câble intégré



Les bornes de blindage CEM sont utilisées partout où le blindage des câbles doit être relié individuellement au potentiel de masse. Les bornes de blindage assurent un raccordement sûr et simple du blindage du câble.

Types avec maintien de câble : La traction du câble est soulagée par des attaches-câble qui maintiennent la gaine extérieure selon la norme NF EN 62444 (également disponibles avec double attache-câble, notamment pour les câbles PROFINET).

Du fait de leur géométrie particulière, la zone de serrage des bornes MSKL est très grande, la largeur et la hauteur sont relativement faibles (Ex. MSKL 3-12 avec un blindage de 12 mm : largeur 26,25 mm).

La Série PFS|SCL avec leur très petite largeur permet l'installation dans un espace extrêmement réduit.

Le montage se fait par clipsage sur barres 10 × 3 mm.

## Spécifications

|                  |                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matière          | Borne de blindage: Acier à ressort galvanisé<br>Pied à pression: Acier à ressort<br>Borne de blindage: Acier galvanisé |
| Propriétés       | résistant aux vibrations                                                                                               |
| Type de fixation | Enclencher                                                                                                             |

## Avantages

- Egalement disponibles avec attache-câble
- Contact optimum du blindage du câble
- Contact au blindage et tenue à la traction séparés
- Montage rapide sans outils
- Pression constante sur le blindage des câbles
- Gains de place par arrangement optimisé
- Protection contre les vibrations. Pas d'entretien particulier
- Double attache-câble intégré à la borne de blindage (nécessaire aux câbles de type PROFINET)

## Types et tailles de produits



|                            |                   |                      |                |
|----------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| N° de cde                  | <b>37714</b>      | Diam. min. de        | <b>3 mm</b>    |
| EAN                        | <b>4251269336</b> | blindage             |                |
|                            | <b>683</b>        | Diam. max. de        | <b>12 mm</b>   |
| Unité                      | <b>10</b>         | blindage             |                |
| d'emballage                |                   | Longueur             | <b>15,2 mm</b> |
| Nombre de bornes           | <b>1</b>          | Fonction serre-câble | <b>Non</b>     |
| Type de borne              | <b>MSKL</b>       | Largeur              | <b>14 mm</b>   |
| Pour nombre max. de câbles | <b>1</b>          | Hauteur              | <b>26,3 mm</b> |
| Diamètre de blindage       | <b>3 - 12 mm</b>  |                      |                |



|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>37715</b>      | Diam. min. de   | <b>8 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269336</b> | blindage        |                |
|                | <b>690</b>        | Diam. max. de   | <b>18 mm</b>   |
| Unité          | <b>10</b>         | blindage        |                |
| d'emballage    |                   | Longueur        | <b>15,2 mm</b> |
| Nombre de      | <b>1</b>          | Fonction serre- | <b>Non</b>     |
| bornes         |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>MSKL</b>       | Largeur         | <b>20 mm</b>   |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>32,5 mm</b> |
| max. de câbles |                   |                 |                |
| Diamètre de    | <b>8 - 18 mm</b>  |                 |                |
| blindage       |                   |                 |                |



|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>37710.1</b>    | Diam. min. de   | <b>1,5 mm</b>  |
| EAN            | <b>4251269336</b> | blindage        |                |
|                | <b>584</b>        | Diam. max. de   | <b>3 mm</b>    |
| Unité          | <b>10</b>         | blindage        |                |
| d'emballage    |                   | Longueur        | <b>15,2 mm</b> |
| Nombre de      | <b>1</b>          | Fonction serre- | <b>Non</b>     |
| bornes         |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Largeur         | <b>14 mm</b>   |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>18,6 mm</b> |
| max. de câbles |                   |                 |                |
| Diamètre de    | <b>1,5 - 3 mm</b> |                 |                |
| blindage       |                   |                 |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>37710.2</b>    | Diam. min. de   | <b>3 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269336</b> | blindage        |                |
|                | <b>591</b>        | Diam. max. de   | <b>6 mm</b>    |
| Unité          | <b>10</b>         | blindage        |                |
| d'emballage    |                   | Longueur        | <b>15,2 mm</b> |
| Nombre de      | <b>1</b>          | Fonction serre- | <b>Non</b>     |
| bornes         |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Largeur         | <b>14 mm</b>   |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>19,2 mm</b> |
| max. de câbles |                   |                 |                |
| Diamètre de    | <b>3 - 6 mm</b>   |                 |                |
| blindage       |                   |                 |                |



|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>37710.3</b>    | Diam. min. de   | <b>6 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269336</b> | blindage        |                |
|                | <b>607</b>        | Diam. max. de   | <b>8 mm</b>    |
| Unité          | <b>10</b>         | blindage        |                |
| d'emballage    |                   | Longueur        | <b>15,2 mm</b> |
| Nombre de      | <b>1</b>          | Fonction serre- | <b>Non</b>     |
| bornes         |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Largeur         | <b>14 mm</b>   |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>21 mm</b>   |
| max. de câbles |                   |                 |                |
| Diamètre de    | <b>6 - 8 mm</b>   |                 |                |
| blindage       |                   |                 |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>37710.4</b>    | Diam. min. de   | <b>8 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269336</b> | blindage        |                |
|                | <b>614</b>        | Diam. max. de   | <b>11 mm</b>   |
| Unité          | <b>10</b>         | blindage        |                |
| d'emballage    |                   | Longueur        | <b>15,2 mm</b> |
| Nombre de      | <b>1</b>          | Fonction serre- | <b>Non</b>     |
| bornes         |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Largeur         | <b>14 mm</b>   |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>25,7 mm</b> |
| max. de câbles |                   |                 |                |
| Diamètre de    | <b>8 - 11 mm</b>  |                 |                |
| blindage       |                   |                 |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>37710.5</b>    | Diam. min. de   | <b>11 mm</b>   |
| EAN            | <b>4251269336</b> | blindage        |                |
|                | <b>621</b>        | Diam. max. de   | <b>17 mm</b>   |
| Unité          | <b>10</b>         | blindage        |                |
| d'emballage    |                   | Longueur        | <b>15,2 mm</b> |
| Nombre de      | <b>1</b>          | Fonction serre- | <b>Non</b>     |
| bornes         |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Largeur         | <b>21 mm</b>   |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>32,7 mm</b> |
| max. de câbles |                   |                 |                |
| Diamètre de    | <b>11 - 17 mm</b> |                 |                |
| blindage       |                   |                 |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36611</b>      | Diam. min. de   | <b>1,5 mm</b>  |
| EAN            | <b>4251269319</b> | blindage        |                |
|                | <b>037</b>        | Diam. max. de   | <b>3 mm</b>    |
| Unité          | <b>10</b>         | blindage        |                |
| d'emballage    |                   | Longueur        | <b>18,9 mm</b> |
| Nombre de      | <b>1</b>          | Fonction serre- | <b>Non</b>     |
| bornes         |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>SCL</b>        | Largeur         | <b>10 mm</b>   |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>21,2 mm</b> |
| max. de câbles |                   |                 |                |
| Diamètre de    | <b>1,5 - 3 mm</b> |                 |                |
| blindage       |                   |                 |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36612</b>      | Diam. min. de   | <b>3 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269319</b> | blindage        |                |
|                | <b>044</b>        | Diam. max. de   | <b>6 mm</b>    |
| Unité          | <b>10</b>         | blindage        |                |
| d'emballage    |                   | Longueur        | <b>18,9 mm</b> |
| Nombre de      | <b>1</b>          | Fonction serre- | <b>Non</b>     |
| bornes         |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>SCL</b>        | Largeur         | <b>10 mm</b>   |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>21,2 mm</b> |
| max. de câbles |                   |                 |                |
| Diamètre de    | <b>3 - 6 mm</b>   |                 |                |
| blindage       |                   |                 |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36786.1</b>    | Diam. min. de   | <b>1,5 mm</b>  |
| EAN            | <b>4251269304</b> | blindage        |                |
|                | <b>309</b>        | Diam. max. de   | <b>3 mm</b>    |
| Unité          | <b>10</b>         | blindage        |                |
| d'emballage    |                   | Longueur        | <b>28,5 mm</b> |
| Nombre de      | <b>1</b>          | Fonction serre- | <b>Non</b>     |
| bornes         |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Largeur         | <b>12 mm</b>   |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>20,4 mm</b> |
| max. de câbles |                   | Hauteur de      | <b>12,9 mm</b> |
| Diamètre de    | <b>1,5 - 3 mm</b> | montage         |                |
| blindage       |                   |                 |                |



|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36786.2</b>    | Diam. min. de   | <b>3 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269304</b> | blindage        |                |
|                | <b>316</b>        | Diam. max. de   | <b>6 mm</b>    |
| Unité          | <b>10</b>         | blindage        |                |
| d'emballage    |                   | Longueur        | <b>28,5 mm</b> |
| Nombre de      | <b>1</b>          | Fonction serre- | <b>Non</b>     |
| bornes         |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Largeur         | <b>12 mm</b>   |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>21 mm</b>   |
| max. de câbles |                   | Hauteur de      | <b>13,5 mm</b> |
| Diamètre de    | <b>3 - 6 mm</b>   | montage         |                |
| blindage       |                   |                 |                |



|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36786.3</b>    | Diam. min. de   | <b>6 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269304</b> | blindage        |                |
|                | <b>323</b>        | Diam. max. de   | <b>8 mm</b>    |
| Unité          | <b>10</b>         | blindage        |                |
| d'emballage    |                   | Longueur        | <b>28,5 mm</b> |
| Nombre de      | <b>1</b>          | Fonction serre- | <b>Non</b>     |
| bornes         |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Largeur         | <b>12 mm</b>   |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>22,5 mm</b> |
| max. de câbles |                   | Hauteur de      | <b>15 mm</b>   |
| Diamètre de    | <b>6 - 8 mm</b>   | montage         |                |
| blindage       |                   |                 |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36786.4</b>    | Diam. min. de   | <b>8 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269304</b> | blindage        |                |
|                | <b>330</b>        | Diam. max. de   | <b>11 mm</b>   |
| Unité          | <b>10</b>         | blindage        |                |
| d'emballage    |                   | Longueur        | <b>28,5 mm</b> |
| Nombre de      | <b>1</b>          | Fonction serre- | <b>Non</b>     |
| bornes         |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Largeur         | <b>12 mm</b>   |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>27,5 mm</b> |
| max. de câbles |                   | Hauteur de      | <b>20 mm</b>   |
| Diamètre de    | <b>8 - 11 mm</b>  | montage         |                |
| blindage       |                   |                 |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36786.5</b>    | Diam. min. de   | <b>11 mm</b>   |
| EAN            | <b>4251269304</b> | blindage        |                |
|                | <b>347</b>        | Diam. max. de   | <b>17 mm</b>   |
| Unité          | <b>10</b>         | blindage        |                |
| d'emballage    |                   | Longueur        | <b>28,5 mm</b> |
| Nombre de      | <b>1</b>          | Fonction serre- | <b>Non</b>     |
| bornes         |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Largeur         | <b>21 mm</b>   |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>34,2 mm</b> |
| max. de câbles |                   | Hauteur de      | <b>26,7 mm</b> |
| Diamètre de    | <b>11 - 17 mm</b> | montage         |                |
| blindage       |                   |                 |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36786.6</b>    | Diam. min. de   | <b>17 mm</b>   |
| EAN            | <b>4251269304</b> | blindage        |                |
|                | <b>354</b>        | Diam. max. de   | <b>22 mm</b>   |
| Unité          | <b>10</b>         | blindage        |                |
| d'emballage    |                   | Longueur        | <b>28,5 mm</b> |
| Nombre de      | <b>1</b>          | Fonction serre- | <b>Non</b>     |
| bornes         |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Largeur         | <b>26 mm</b>   |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>41,7 mm</b> |
| max. de câbles |                   | Hauteur de      | <b>34,2 mm</b> |
| Diamètre de    | <b>17 - 22 mm</b> | montage         |                |
| blindage       |                   |                 |                |




|                |                       |                 |                |
|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36788.01</b>       | Longueur        | <b>32,5 mm</b> |
| EAN            | <b>4251269304</b>     | Diam. min. de   | <b>1,5 mm</b>  |
|                | <b>408</b>            | blindage (pos.  |                |
| Unité          | <b>10</b>             | 2)              |                |
| d'emballage    |                       | Diam. max. de   | <b>3 mm</b>    |
| Nombre de      | <b>1</b>              | blindage (pos.  |                |
| bornes         |                       | 2)              |                |
| Type de borne  | <b>SKL</b>            | Fonction serre- | <b>Non</b>     |
| Pour nombre    | <b>1</b>              | câble           |                |
| max. de câbles |                       | Largeur         | <b>18 mm</b>   |
| Diamètre de    | <b>-   1,5 - 3 mm</b> | Hauteur         | <b>20,4 mm</b> |
| blindage       |                       | Hauteur de      | <b>12,9 mm</b> |
|                |                       | montage         |                |




|                            |                      |                                 |                |
|----------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|
| N° de cde                  | <b>36788.02</b>      | Longueur                        | <b>32,5 mm</b> |
| EAN                        | <b>4251269304415</b> | Diam. min. de blindage (pos. 2) | <b>3 mm</b>    |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Diam. max. de blindage (pos. 2) | <b>6 mm</b>    |
| Nombre de bornes           | <b>1</b>             | Fonction serre-câble            | <b>Non</b>     |
| Type de borne              | <b>SKL</b>           | Largeur                         | <b>18 mm</b>   |
| Pour nombre max. de câbles | <b>1</b>             | Hauteur                         | <b>21 mm</b>   |
| Diamètre de blindage       | <b>-   3 - 6 mm</b>  | Hauteur de montage              | <b>13,5 mm</b> |




|                            |                      |                                 |                |
|----------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|
| N° de cde                  | <b>36788.03</b>      | Longueur                        | <b>32,5 mm</b> |
| EAN                        | <b>4251269304422</b> | Diam. min. de blindage (pos. 2) | <b>6 mm</b>    |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Diam. max. de blindage (pos. 2) | <b>8 mm</b>    |
| Nombre de bornes           | <b>1</b>             | Fonction serre-câble            | <b>Non</b>     |
| Type de borne              | <b>SKL</b>           | Largeur                         | <b>18 mm</b>   |
| Pour nombre max. de câbles | <b>1</b>             | Hauteur                         | <b>22,5 mm</b> |
| Diamètre de blindage       | <b>-   6 - 8 mm</b>  | Hauteur de montage              | <b>15 mm</b>   |




|                            |                      |                                 |                |
|----------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|
| N° de cde                  | <b>36788.04</b>      | Longueur                        | <b>32,5 mm</b> |
| EAN                        | <b>4251269304439</b> | Diam. min. de blindage (pos. 2) | <b>8 mm</b>    |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Diam. max. de blindage (pos. 2) | <b>11 mm</b>   |
| Nombre de bornes           | <b>1</b>             | Fonction serre-câble            | <b>Non</b>     |
| Type de borne              | <b>SKL</b>           | Largeur                         | <b>18 mm</b>   |
| Pour nombre max. de câbles | <b>1</b>             | Hauteur                         | <b>27,5 mm</b> |
| Diamètre de blindage       | <b>-   8 - 11 mm</b> | Hauteur de montage              | <b>20 mm</b>   |




|                            |                      |                      |                |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| N° de cde                  | <b>36788.10</b>      | Diam. min. de        | <b>1,5 mm</b>  |
| EAN                        | <b>4251269304446</b> | blindage (pos.       | 1)             |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Diam. max. de        | <b>3 mm</b>    |
| Nombre de bornes           | <b>1</b>             | blindage (pos.       | 1)             |
| Type de borne              | <b>SKL</b>           | Longueur             | <b>32,5 mm</b> |
| Pour nombre max. de câbles | <b>1</b>             | Fonction serre-câble | <b>Non</b>     |
| Diamètre de blindage       | <b>1,5 - 3 mm</b>    | Largeur              | <b>18 mm</b>   |
|                            |                      | - Hauteur            | <b>20,4 mm</b> |
|                            |                      | Hauteur de montage   | <b>12,9 mm</b> |




|                            |                      |                      |                |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| N° de cde                  | <b>36788.20</b>      | Diam. min. de        | <b>3 mm</b>    |
| EAN                        | <b>4251269304491</b> | blindage (pos.       | 1)             |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Diam. max. de        | <b>6 mm</b>    |
| Nombre de bornes           | <b>1</b>             | blindage (pos.       | 1)             |
| Type de borne              | <b>SKL</b>           | Longueur             | <b>32,5 mm</b> |
| Pour nombre max. de câbles | <b>1</b>             | Fonction serre-câble | <b>Non</b>     |
| Diamètre de blindage       | <b>3 - 6 mm</b>      | Largeur              | <b>18 mm</b>   |
|                            |                      | Hauteur              | <b>21 mm</b>   |
|                            |                      | Hauteur de montage   | <b>13,5 mm</b> |




|                            |                      |                      |                |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| N° de cde                  | <b>36788.30</b>      | Diam. min. de        | <b>6 mm</b>    |
| EAN                        | <b>4251269304545</b> | blindage (pos.       | 1)             |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Diam. max. de        | <b>8 mm</b>    |
| Nombre de bornes           | <b>1</b>             | blindage (pos.       | 1)             |
| Type de borne              | <b>SKL</b>           | Longueur             | <b>32,5 mm</b> |
| Pour nombre max. de câbles | <b>1</b>             | Fonction serre-câble | <b>Non</b>     |
| Diamètre de blindage       | <b>6 - 8 mm</b>      | Largeur              | <b>18 mm</b>   |
|                            |                      | Hauteur              | <b>22,5 mm</b> |
|                            |                      | Hauteur de montage   | <b>15 mm</b>   |




|                |                      |                 |                         |
|----------------|----------------------|-----------------|-------------------------|
| N° de cde      | <b>36788.40</b>      | Diam. min. de   | <b>8 mm</b>             |
| EAN            | <b>4251269304590</b> | blindage (pos.  | 1)                      |
| Unité          | <b>10</b>            | Diam. max. de   | <b>11 mm</b>            |
| d'emballage    |                      | blindage (pos.  | 1)                      |
| Nombre de      | <b>1</b>             | bornes          | Longueur <b>32,5 mm</b> |
| Type de borne  | <b>SKL</b>           | Fonction serre- | <b>Non</b>              |
| Pour nombre    | <b>1</b>             | câble           |                         |
| max. de câbles |                      | Largeur         | <b>18 mm</b>            |
| Diamètre de    | <b>8 - 11 mm   -</b> | Hauteur         | <b>27,5 mm</b>          |
| blindage       |                      | Hauteur de      | <b>20 mm</b>            |
|                |                      | montage         |                         |




|                |                      |                 |                         |
|----------------|----------------------|-----------------|-------------------------|
| N° de cde      | <b>36788.11</b>      | Diam. min. de   | <b>1,5 mm</b>           |
| EAN            | <b>4251269304453</b> | blindage (pos.  | 1)                      |
| Unité          | <b>10</b>            | Diam. max. de   | <b>3 mm</b>             |
| d'emballage    |                      | blindage (pos.  | 1)                      |
| Nombre de      | <b>2</b>             | bornes          | Longueur <b>32,5 mm</b> |
| Type de borne  | <b>SKL</b>           | Diam. min. de   | <b>1,5 mm</b>           |
| Pour nombre    | <b>2</b>             | blindage (pos.  | 2)                      |
| max. de câbles |                      | Diam. max. de   | <b>3 mm</b>             |
| Diamètre de    | <b>1,5 - 3 mm  </b>  | blindage (pos.  | 2)                      |
| blindage       | <b>1,5 - 3 mm</b>    | Fonction serre- | <b>Non</b>              |
|                |                      | câble           |                         |
|                |                      | Largeur         | <b>20 mm</b>            |
|                |                      | Hauteur         | <b>20,4 mm</b>          |
|                |                      | Hauteur de      | <b>12,9 mm</b>          |
|                |                      | montage         |                         |




|                |                      |                 |                         |
|----------------|----------------------|-----------------|-------------------------|
| N° de cde      | <b>36788.12</b>      | Diam. min. de   | <b>1,5 mm</b>           |
| EAN            | <b>4251269304460</b> | blindage (pos.  | 1)                      |
| Unité          | <b>10</b>            | Diam. max. de   | <b>3 mm</b>             |
| d'emballage    |                      | blindage (pos.  | 1)                      |
| Nombre de      | <b>2</b>             | bornes          | Longueur <b>32,5 mm</b> |
| Type de borne  | <b>SKL</b>           | Diam. min. de   | <b>3 mm</b>             |
| Pour nombre    | <b>2</b>             | blindage (pos.  | 2)                      |
| max. de câbles |                      | Diam. max. de   | <b>6 mm</b>             |
| Diamètre de    | <b>1,5 - 3 mm  </b>  | blindage (pos.  | 2)                      |
| blindage       | <b>3 - 6 mm</b>      | Fonction serre- | <b>Non</b>              |
|                |                      | câble           |                         |
|                |                      | Largeur         | <b>20 mm</b>            |
|                |                      | Hauteur         | <b>21 mm</b>            |
|                |                      | Hauteur de      | <b>13,5 mm</b>          |
|                |                      | montage         |                         |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36788.13</b>   | Diam. min. de   | <b>1,5 mm</b>  |
| EAN            | <b>4251269304</b> | blindage (pos.  |                |
|                | <b>477</b>        | 1)              |                |
| Unité          | <b>10</b>         | Diam. max. de   | <b>3 mm</b>    |
| d'emballage    |                   | blindage (pos.  |                |
| Nombre de      | <b>2</b>          | 1)              |                |
| bornes         |                   | Longueur        | <b>32,5 mm</b> |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Diam. min. de   | <b>6 mm</b>    |
| Pour nombre    | <b>2</b>          | blindage (pos.  |                |
| max. de câbles |                   | 2)              |                |
| Diamètre de    | <b>1,5 - 3 mm</b> | Diam. max. de   | <b>8 mm</b>    |
| blindage       | <b>6 - 8 mm</b>   | blindage (pos.  |                |
|                |                   | 2)              |                |
|                |                   | Fonction serre- | <b>Non</b>     |
|                |                   | câble           |                |
|                |                   | Largeur         | <b>20 mm</b>   |
|                |                   | Hauteur         | <b>22,5 mm</b> |
|                |                   | Hauteur de      | <b>15 mm</b>   |
|                |                   | montage         |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36788.14</b>   | Diam. min. de   | <b>1,5 mm</b>  |
| EAN            | <b>4251269304</b> | blindage (pos.  |                |
|                | <b>484</b>        | 1)              |                |
| Unité          | <b>10</b>         | Diam. max. de   | <b>3 mm</b>    |
| d'emballage    |                   | blindage (pos.  |                |
| Nombre de      | <b>2</b>          | 1)              |                |
| bornes         |                   | Longueur        | <b>32,5 mm</b> |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Diam. min. de   | <b>8 mm</b>    |
| Pour nombre    | <b>2</b>          | blindage (pos.  |                |
| max. de câbles |                   | 2)              |                |
| Diamètre de    | <b>1,5 - 3 mm</b> | Diam. max. de   | <b>11 mm</b>   |
| blindage       | <b>8 - 11 mm</b>  | blindage (pos.  |                |
|                |                   | 2)              |                |
|                |                   | Fonction serre- | <b>Non</b>     |
|                |                   | câble           |                |
|                |                   | Largeur         | <b>20 mm</b>   |
|                |                   | Hauteur         | <b>27,5 mm</b> |
|                |                   | Hauteur de      | <b>20 mm</b>   |
|                |                   | montage         |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36788.21</b>   | Diam. min. de   | <b>3 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269304</b> | blindage (pos.  |                |
|                | <b>507</b>        | 1)              |                |
| Unité          | <b>10</b>         | Diam. max. de   | <b>6 mm</b>    |
| d'emballage    |                   | blindage (pos.  |                |
| Nombre de      | <b>2</b>          | 1)              |                |
| bornes         |                   | Longueur        | <b>32,5 mm</b> |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Diam. min. de   | <b>1,5 mm</b>  |
| Pour nombre    | <b>2</b>          | blindage (pos.  |                |
| max. de câbles |                   | 2)              |                |
| Diamètre de    | <b>3 - 6 mm</b>   | Diam. max. de   | <b>3 mm</b>    |
| blindage       | <b>1,5 - 3 mm</b> | blindage (pos.  |                |
|                |                   | 2)              |                |
|                |                   | Fonction serre- | <b>Non</b>     |
|                |                   | câble           |                |
|                |                   | Largeur         | <b>20 mm</b>   |
|                |                   | Hauteur         | <b>21 mm</b>   |
|                |                   | Hauteur de      | <b>13,5 mm</b> |
|                |                   | montage         |                |




|                |                       |                 |                |
|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36788.22</b>       | Diam. min. de   | <b>3 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269304</b>     | blindage (pos.  |                |
|                | <b>514</b>            | 1)              |                |
| Unité          | <b>10</b>             | Diam. max. de   | <b>6 mm</b>    |
| d'emballage    |                       | blindage (pos.  |                |
| Nombre de      | <b>2</b>              | 1)              |                |
| bornes         |                       | Longueur        | <b>32,5 mm</b> |
| Type de borne  | <b>SKL</b>            | Diam. min. de   | <b>3 mm</b>    |
| Pour nombre    | <b>2</b>              | blindage (pos.  |                |
| max. de câbles |                       | 2)              |                |
| Diamètre de    | <b>3 - 6 mm   3 -</b> | Diam. max. de   | <b>6 mm</b>    |
| blindage       | <b>6 mm</b>           | blindage (pos.  |                |
|                |                       | 2)              |                |
|                |                       | Fonction serre- | <b>Non</b>     |
|                |                       | câble           |                |
|                |                       | Largeur         | <b>20 mm</b>   |
|                |                       | Hauteur         | <b>21 mm</b>   |
|                |                       | Hauteur de      | <b>13,5 mm</b> |
|                |                       | montage         |                |




|                |                       |                 |                |
|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36788.23</b>       | Diam. min. de   | <b>3 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269304</b>     | blindage (pos.  |                |
|                | <b>521</b>            | 1)              |                |
| Unité          | <b>10</b>             | Diam. max. de   | <b>6 mm</b>    |
| d'emballage    |                       | blindage (pos.  |                |
| Nombre de      | <b>2</b>              | 1)              |                |
| bornes         |                       | Longueur        | <b>32,5 mm</b> |
| Type de borne  | <b>SKL</b>            | Diam. min. de   | <b>6 mm</b>    |
| Pour nombre    | <b>2</b>              | blindage (pos.  |                |
| max. de câbles |                       | 2)              |                |
| Diamètre de    | <b>3 - 6 mm   6 -</b> | Diam. max. de   | <b>8 mm</b>    |
| blindage       | <b>8 mm</b>           | blindage (pos.  |                |
|                |                       | 2)              |                |
|                |                       | Fonction serre- | <b>Non</b>     |
|                |                       | câble           |                |
|                |                       | Largeur         | <b>20 mm</b>   |
|                |                       | Hauteur         | <b>22,5 mm</b> |
|                |                       | Hauteur de      | <b>15 mm</b>   |
|                |                       | montage         |                |




|                |                       |                 |                |
|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36788.24</b>       | Diam. min. de   | <b>3 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269304</b>     | blindage (pos.  |                |
|                | <b>538</b>            | 1)              |                |
| Unité          | <b>10</b>             | Diam. max. de   | <b>6 mm</b>    |
| d'emballage    |                       | blindage (pos.  |                |
| Nombre de      | <b>2</b>              | 1)              |                |
| bornes         |                       | Longueur        | <b>32,5 mm</b> |
| Type de borne  | <b>SKL</b>            | Diam. min. de   | <b>8 mm</b>    |
| Pour nombre    | <b>2</b>              | blindage (pos.  |                |
| max. de câbles |                       | 2)              |                |
| Diamètre de    | <b>3 - 6 mm   8 -</b> | Diam. max. de   | <b>11 mm</b>   |
| blindage       | <b>11 mm</b>          | blindage (pos.  |                |
|                |                       | 2)              |                |
|                |                       | Fonction serre- | <b>Non</b>     |
|                |                       | câble           |                |
|                |                       | Largeur         | <b>20 mm</b>   |
|                |                       | Hauteur         | <b>27,5 mm</b> |
|                |                       | Hauteur de      | <b>20,5 mm</b> |
|                |                       | montage         |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36788.31</b>   | Diam. min. de   | <b>6 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269304</b> | blindage (pos.  |                |
|                | <b>552</b>        | 1)              |                |
| Unité          | <b>10</b>         | Diam. max. de   | <b>8 mm</b>    |
| d'emballage    |                   | blindage (pos.  |                |
| Nombre de      | <b>2</b>          | 1)              |                |
| bornes         |                   | Longueur        | <b>32,5 mm</b> |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Diam. min. de   | <b>1,5 mm</b>  |
| Pour nombre    | <b>2</b>          | blindage (pos.  |                |
| max. de câbles |                   | 2)              |                |
| Diamètre de    | <b>6 - 8 mm  </b> | Diam. max. de   | <b>3 mm</b>    |
| blindage       | <b>1,5 - 3 mm</b> | blindage (pos.  |                |
|                |                   | 2)              |                |
|                |                   | Fonction serre- | <b>Non</b>     |
|                |                   | câble           |                |
|                |                   | Largeur         | <b>20 mm</b>   |
|                |                   | Hauteur         | <b>22,5 mm</b> |
|                |                   | Hauteur de      | <b>15 mm</b>   |
|                |                   | montage         |                |




|                |                       |                 |                |
|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36788.32</b>       | Diam. min. de   | <b>6 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269304</b>     | blindage (pos.  |                |
|                | <b>569</b>            | 1)              |                |
| Unité          | <b>10</b>             | Diam. max. de   | <b>8 mm</b>    |
| d'emballage    |                       | blindage (pos.  |                |
| Nombre de      | <b>2</b>              | 1)              |                |
| bornes         |                       | Longueur        | <b>32,5 mm</b> |
| Type de borne  | <b>SKL</b>            | Diam. min. de   | <b>3 mm</b>    |
| Pour nombre    | <b>2</b>              | blindage (pos.  |                |
| max. de câbles |                       | 2)              |                |
| Diamètre de    | <b>6 - 8 mm   3 -</b> | Diam. max. de   | <b>6 mm</b>    |
| blindage       | <b>6 mm</b>           | blindage (pos.  |                |
|                |                       | 2)              |                |
|                |                       | Fonction serre- | <b>Non</b>     |
|                |                       | câble           |                |
|                |                       | Largeur         | <b>20 mm</b>   |
|                |                       | Hauteur         | <b>22,5 mm</b> |
|                |                       | Hauteur de      | <b>15 mm</b>   |
|                |                       | montage         |                |




|                |                       |                 |                |
|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36788.33</b>       | Diam. min. de   | <b>6 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269304</b>     | blindage (pos.  |                |
|                | <b>576</b>            | 1)              |                |
| Unité          | <b>10</b>             | Diam. max. de   | <b>8 mm</b>    |
| d'emballage    |                       | blindage (pos.  |                |
| Nombre de      | <b>2</b>              | 1)              |                |
| bornes         |                       | Longueur        | <b>32,5 mm</b> |
| Type de borne  | <b>SKL</b>            | Diam. min. de   | <b>6 mm</b>    |
| Pour nombre    | <b>2</b>              | blindage (pos.  |                |
| max. de câbles |                       | 2)              |                |
| Diamètre de    | <b>6 - 8 mm   6 -</b> | Diam. max. de   | <b>8 mm</b>    |
| blindage       | <b>8 mm</b>           | blindage (pos.  |                |
|                |                       | 2)              |                |
|                |                       | Fonction serre- | <b>Non</b>     |
|                |                       | câble           |                |
|                |                       | Largeur         | <b>20 mm</b>   |
|                |                       | Hauteur         | <b>22,5 mm</b> |
|                |                       | Hauteur de      | <b>15 mm</b>   |
|                |                       | montage         |                |




|                |                       |                 |                |
|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36788.34</b>       | Diam. min. de   | <b>6 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269304</b>     | blindage (pos.  |                |
|                | <b>583</b>            | 1)              |                |
| Unité          | <b>10</b>             | Diam. max. de   | <b>8 mm</b>    |
| d'emballage    |                       | blindage (pos.  |                |
| Nombre de      | <b>2</b>              | 1)              |                |
| bornes         |                       | Longueur        | <b>32,5 mm</b> |
| Type de borne  | <b>SKL</b>            | Diam. min. de   | <b>8 mm</b>    |
| Pour nombre    | <b>2</b>              | blindage (pos.  |                |
| max. de câbles |                       | 2)              |                |
| Diamètre de    | <b>6 - 8 mm   8 -</b> | Diam. max. de   | <b>11 mm</b>   |
| blindage       | <b>11 mm</b>          | blindage (pos.  |                |
|                |                       | 2)              |                |
|                |                       | Fonction serre- | <b>Non</b>     |
|                |                       | câble           |                |
|                |                       | Largeur         | <b>20 mm</b>   |
|                |                       | Hauteur         | <b>27,5 mm</b> |
|                |                       | Hauteur de      | <b>20 mm</b>   |
|                |                       | montage         |                |




|                |                    |                 |                |
|----------------|--------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36788.41</b>    | Diam. min. de   | <b>8 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269304</b>  | blindage (pos.  |                |
|                | <b>606</b>         | 1)              |                |
| Unité          | <b>10</b>          | Diam. max. de   | <b>11 mm</b>   |
| d'emballage    |                    | blindage (pos.  |                |
| Nombre de      | <b>2</b>           | 1)              |                |
| bornes         |                    | Longueur        | <b>32,5 mm</b> |
| Type de borne  | <b>SKL</b>         | Diam. min. de   | <b>1,5 mm</b>  |
| Pour nombre    | <b>2</b>           | blindage (pos.  |                |
| max. de câbles |                    | 2)              |                |
| Diamètre de    | <b>8 - 11 mm  </b> | Diam. max. de   | <b>3 mm</b>    |
| blindage       | <b>1,5 - 3 mm</b>  | blindage (pos.  |                |
|                |                    | 2)              |                |
|                |                    | Fonction serre- | <b>Non</b>     |
|                |                    | câble           |                |
|                |                    | Largeur         | <b>20 mm</b>   |
|                |                    | Hauteur         | <b>27,5 mm</b> |
|                |                    | Hauteur de      | <b>20 mm</b>   |
|                |                    | montage         |                |




|                |                      |                 |                |
|----------------|----------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36788.42</b>      | Diam. min. de   | <b>8 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269304</b>    | blindage (pos.  |                |
|                | <b>613</b>           | 1)              |                |
| Unité          | <b>10</b>            | Diam. max. de   | <b>11 mm</b>   |
| d'emballage    |                      | blindage (pos.  |                |
| Nombre de      | <b>2</b>             | 1)              |                |
| bornes         |                      | Longueur        | <b>32,5 mm</b> |
| Type de borne  | <b>SKL</b>           | Diam. min. de   | <b>3 mm</b>    |
| Pour nombre    | <b>2</b>             | blindage (pos.  |                |
| max. de câbles |                      | 2)              |                |
| Diamètre de    | <b>8 - 11 mm   3</b> | Diam. max. de   | <b>6 mm</b>    |
| blindage       | <b>- 6 mm</b>        | blindage (pos.  |                |
|                |                      | 2)              |                |
|                |                      | Fonction serre- | <b>Non</b>     |
|                |                      | câble           |                |
|                |                      | Largeur         | <b>20 mm</b>   |
|                |                      | Hauteur         | <b>27,5 mm</b> |
|                |                      | Hauteur de      | <b>20 mm</b>   |
|                |                      | montage         |                |




|                |                      |                 |                |
|----------------|----------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36788.43</b>      | Diam. min. de   | <b>8 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269304620</b> | blindage (pos.  | 1)             |
| Unité          | <b>10</b>            | Diam. max. de   | <b>11 mm</b>   |
| d'emballage    |                      | blindage (pos.  | 1)             |
| Nombre de      | <b>2</b>             | Longueur        | <b>32,5 mm</b> |
| bornes         |                      | Diam. min. de   | <b>6 mm</b>    |
| Type de borne  | <b>SKL</b>           | blindage (pos.  | 2)             |
| Pour nombre    | <b>2</b>             | Diam. max. de   | <b>8 mm</b>    |
| max. de câbles |                      | blindage (pos.  | 2)             |
| Diamètre de    | <b>8 - 11 mm</b>     | Fonction serre- | <b>Non</b>     |
| blindage       | <b>- 8 mm</b>        | câble           |                |
|                |                      | Largeur         | <b>20 mm</b>   |
|                |                      | Hauteur         | <b>27,5 mm</b> |
|                |                      | Hauteur de      | <b>20 mm</b>   |
|                |                      | montage         |                |




|                |                      |                 |                |
|----------------|----------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>37716</b>         | Diam. min. de   | <b>3 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269336706</b> | blindage        |                |
| Unité          | <b>10</b>            | Diam. max. de   | <b>12 mm</b>   |
| d'emballage    |                      | blindage        |                |
| Nombre de      | <b>1</b>             | Longueur        | <b>35 mm</b>   |
| bornes         |                      | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
| Type de borne  | <b>MSKL</b>          | câble           |                |
| Pour nombre    | <b>1</b>             | Largeur         | <b>14 mm</b>   |
| max. de câbles |                      | Hauteur         | <b>26,8 mm</b> |
| Diamètre de    | <b>3 - 12 mm</b>     |                 |                |
| blindage       |                      |                 |                |




|                |                      |                 |              |
|----------------|----------------------|-----------------|--------------|
| N° de cde      | <b>37717</b>         | Diam. min. de   | <b>8 mm</b>  |
| EAN            | <b>4251269336713</b> | blindage        |              |
| Unité          | <b>10</b>            | Diam. max. de   | <b>18 mm</b> |
| d'emballage    |                      | blindage        |              |
| Nombre de      | <b>1</b>             | Longueur        | <b>35 mm</b> |
| bornes         |                      | Fonction serre- | <b>Oui</b>   |
| Type de borne  | <b>MSKL</b>          | câble           |              |
| Pour nombre    | <b>1</b>             | Largeur         | <b>20 mm</b> |
| max. de câbles |                      | Hauteur         | <b>33 mm</b> |
| Diamètre de    | <b>8 - 18 mm</b>     |                 |              |
| blindage       |                      |                 |              |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>37712.1</b>    | Diam. min. de   | <b>1,5 mm</b>  |
| EAN            | <b>4251269336</b> | blindage        |                |
|                | <b>638</b>        | Diam. max. de   | <b>3 mm</b>    |
| Unité          | <b>10</b>         | blindage        |                |
| d'emballage    |                   | Longueur        | <b>30,6 mm</b> |
| Nombre de      | <b>1</b>          | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
| bornes         |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Largeur         | <b>14 mm</b>   |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>19,1 mm</b> |
| max. de câbles |                   |                 |                |
| Diamètre de    | <b>1,5 - 3 mm</b> |                 |                |
| blindage       |                   |                 |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>37712.2</b>    | Diam. min. de   | <b>3 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269336</b> | blindage        |                |
|                | <b>645</b>        | Diam. max. de   | <b>6 mm</b>    |
| Unité          | <b>10</b>         | blindage        |                |
| d'emballage    |                   | Longueur        | <b>30,6 mm</b> |
| Nombre de      | <b>1</b>          | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
| bornes         |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Largeur         | <b>14 mm</b>   |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>19,7 mm</b> |
| max. de câbles |                   |                 |                |
| Diamètre de    | <b>3 - 6 mm</b>   |                 |                |
| blindage       |                   |                 |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>37712.3</b>    | Diam. min. de   | <b>6 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269336</b> | blindage        |                |
|                | <b>652</b>        | Diam. max. de   | <b>8 mm</b>    |
| Unité          | <b>10</b>         | blindage        |                |
| d'emballage    |                   | Longueur        | <b>30,6 mm</b> |
| Nombre de      | <b>1</b>          | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
| bornes         |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Largeur         | <b>14 mm</b>   |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>21,5 mm</b> |
| max. de câbles |                   |                 |                |
| Diamètre de    | <b>6 - 8 mm</b>   |                 |                |
| blindage       |                   |                 |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>37712.4</b>    | Diam. min. de   | <b>8 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269336</b> | blindage        |                |
|                | <b>669</b>        | Diam. max. de   | <b>11 mm</b>   |
| Unité          | <b>10</b>         | blindage        |                |
| d'emballage    |                   | Longueur        | <b>30,6 mm</b> |
| Nombre de      | <b>1</b>          | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
| bornes         |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Largeur         | <b>14 mm</b>   |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>26,2 mm</b> |
| max. de câbles |                   |                 |                |
| Diamètre de    | <b>8 - 11 mm</b>  |                 |                |
| blindage       |                   |                 |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>37712.5</b>    | Diam. min. de   | <b>11 mm</b>   |
| EAN            | <b>4251269336</b> | blindage        |                |
|                | <b>676</b>        | Diam. max. de   | <b>17 mm</b>   |
| Unité          | <b>10</b>         | blindage        |                |
| d'emballage    |                   | Longueur        | <b>30,6 mm</b> |
| Nombre de      | <b>1</b>          | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
| bornes         |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Largeur         | <b>21 mm</b>   |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>33,2 mm</b> |
| max. de câbles |                   |                 |                |
| Diamètre de    | <b>11 - 17 mm</b> |                 |                |
| blindage       |                   |                 |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>37630</b>      | Diam. min. de   | <b>3 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269316</b> | blindage        |                |
|                | <b>722</b>        | Diam. max. de   | <b>12 mm</b>   |
| Unité          | <b>10</b>         | blindage        |                |
| d'emballage    |                   | Longueur        | <b>38 mm</b>   |
| Nombre de      | <b>1</b>          | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
| bornes         |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>MSKL</b>       | Largeur         | <b>15 mm</b>   |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>28,7 mm</b> |
| max. de câbles |                   | Hauteur de      | <b>25 mm</b>   |
| Diamètre de    | <b>3 - 12 mm</b>  | montage         |                |
| blindage       |                   |                 |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>37632</b>      | Diam. min. de   | <b>8 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269316</b> | blindage        |                |
|                | <b>739</b>        | Diam. max. de   | <b>18 mm</b>   |
| Unité          | <b>10</b>         | blindage        |                |
| d'emballage    |                   | Longueur        | <b>38 mm</b>   |
| Nombre de      | <b>1</b>          | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
| bornes         |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>MSKL</b>       | Largeur         | <b>20 mm</b>   |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>34,9 mm</b> |
| max. de câbles |                   | Hauteur de      | <b>31,2 mm</b> |
| Diamètre de    | <b>8 - 18 mm</b>  | montage         |                |
| blindage       |                   |                 |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36787.1</b>    | Diam. min. de   | <b>1,5 mm</b>  |
| EAN            | <b>4251269304</b> | blindage        |                |
|                | <b>361</b>        | Diam. max. de   | <b>3 mm</b>    |
| Unité          | <b>10</b>         | blindage        |                |
| d'emballage    |                   | Longueur        | <b>33 mm</b>   |
| Nombre de      | <b>1</b>          | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
| bornes         |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Largeur         | <b>12 mm</b>   |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>21 mm</b>   |
| max. de câbles |                   | Hauteur de      | <b>13,5 mm</b> |
| Diamètre de    | <b>1,5 - 3 mm</b> | montage         |                |
| blindage       |                   |                 |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36787.2</b>    | Diam. min. de   | <b>3 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269304</b> | blindage        |                |
|                | <b>378</b>        | Diam. max. de   | <b>6 mm</b>    |
| Unité          | <b>10</b>         | blindage        |                |
| d'emballage    |                   | Longueur        | <b>33 mm</b>   |
| Nombre de      | <b>1</b>          | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
| bornes         |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Largeur         | <b>12 mm</b>   |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>22 mm</b>   |
| max. de câbles |                   | Hauteur de      | <b>14,5 mm</b> |
| Diamètre de    | <b>3 - 6 mm</b>   | montage         |                |
| blindage       |                   |                 |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36787.3</b>    | Diam. min. de   | <b>6 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269304</b> | blindage        |                |
|                | <b>385</b>        | Diam. max. de   | <b>8 mm</b>    |
| Unité          | <b>10</b>         | blindage        |                |
| d'emballage    |                   | Longueur        | <b>33 mm</b>   |
| Nombre de      | <b>1</b>          | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
| bornes         |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Largeur         | <b>12 mm</b>   |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>23 mm</b>   |
| max. de câbles |                   | Hauteur de      | <b>15,5 mm</b> |
| Diamètre de    | <b>6 - 8 mm</b>   | montage         |                |
| blindage       |                   |                 |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36787.4</b>    | Diam. min. de   | <b>8 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269304</b> | blindage        |                |
|                | <b>392</b>        | Diam. max. de   | <b>11 mm</b>   |
| Unité          | <b>10</b>         | blindage        |                |
| d'emballage    |                   | Longueur        | <b>33 mm</b>   |
| Nombre de      | <b>1</b>          | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
| bornes         |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Largeur         | <b>12 mm</b>   |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>28 mm</b>   |
| max. de câbles |                   | Hauteur de      | <b>20,5 mm</b> |
| Diamètre de    | <b>8 - 11 mm</b>  | montage         |                |
| blindage       |                   |                 |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36787.5</b>    | Diam. min. de   | <b>11 mm</b>   |
| EAN            | <b>4251269321</b> | blindage        |                |
|                | <b>313</b>        | Diam. max. de   | <b>17 mm</b>   |
| Unité          | <b>10</b>         | blindage        |                |
| d'emballage    |                   | Longueur        | <b>41 mm</b>   |
| Nombre de      | <b>1</b>          | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
| bornes         |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Largeur         | <b>21 mm</b>   |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>35 mm</b>   |
| max. de câbles |                   | Hauteur de      | <b>27,5 mm</b> |
| Diamètre de    | <b>11 - 17 mm</b> | montage         |                |
| blindage       |                   |                 |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36787.6</b>    | Diam. min. de   | <b>17 mm</b>   |
| EAN            | <b>4251269321</b> | blindage        |                |
|                | <b>320</b>        | Diam. max. de   | <b>22 mm</b>   |
| Unité          | <b>10</b>         | blindage        |                |
| d'emballage    |                   | Longueur        | <b>48 mm</b>   |
| Nombre de      | <b>1</b>          | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
| bornes         |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Largeur         | <b>26,5 mm</b> |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>42,5 mm</b> |
| max. de câbles |                   | Hauteur de      | <b>35 mm</b>   |
| Diamètre de    | <b>17 - 22 mm</b> | montage         |                |
| blindage       |                   |                 |                |




|                |                       |                 |                |
|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36789.01</b>       | Longueur        | <b>37 mm</b>   |
| EAN            | <b>4251269304</b>     | Diam. min. de   | <b>1,5 mm</b>  |
|                | <b>637</b>            | blindage (pos.  |                |
| Unité          | <b>10</b>             | 2)              |                |
| d'emballage    |                       | Diam. max. de   | <b>3 mm</b>    |
| Nombre de      | <b>1</b>              | blindage (pos.  |                |
| bornes         |                       | 2)              |                |
| Type de borne  | <b>SKL</b>            | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
| Pour nombre    | <b>1</b>              | câble           |                |
| max. de câbles |                       | Largeur         | <b>18 mm</b>   |
| Diamètre de    | <b>-   1,5 - 3 mm</b> | Hauteur         | <b>21 mm</b>   |
| blindage       |                       | Hauteur de      | <b>13,5 mm</b> |
|                |                       | montage         |                |




|                |                     |                 |                |
|----------------|---------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36789.02</b>     | Longueur        | <b>37 mm</b>   |
| EAN            | <b>4251269304</b>   | Diam. min. de   | <b>3 mm</b>    |
|                | <b>644</b>          | blindage (pos.  |                |
| Unité          | <b>10</b>           | 2)              |                |
| d'emballage    |                     | Diam. max. de   | <b>6 mm</b>    |
| Nombre de      | <b>1</b>            | blindage (pos.  |                |
| bornes         |                     | 2)              |                |
| Type de borne  | <b>SKL</b>          | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
| Pour nombre    | <b>1</b>            | câble           |                |
| max. de câbles |                     | Largeur         | <b>18 mm</b>   |
| Diamètre de    | <b>-   3 - 6 mm</b> | Hauteur         | <b>21,6 mm</b> |
| blindage       |                     | Hauteur de      | <b>14,1 mm</b> |
|                |                     | montage         |                |




|                            |                      |                                 |                |
|----------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|
| N° de cde                  | <b>36789.03</b>      | Longueur                        | <b>37 mm</b>   |
| EAN                        | <b>4251269304651</b> | Diam. min. de blindage (pos. 2) | <b>6 mm</b>    |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Diam. max. de blindage (pos. 2) | <b>8 mm</b>    |
| Nombre de bornes           | <b>1</b>             | Fonction serre-câble            | <b>Oui</b>     |
| Type de borne              | <b>SKL</b>           | Largeur                         | <b>18 mm</b>   |
| Pour nombre max. de câbles | <b>1</b>             | Hauteur                         | <b>23 mm</b>   |
| Diamètre de blindage       | <b>-   6 - 8 mm</b>  | Hauteur de montage              | <b>15,5 mm</b> |




|                            |                      |                                 |                |
|----------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|
| N° de cde                  | <b>36789.04</b>      | Longueur                        | <b>37 mm</b>   |
| EAN                        | <b>4251269304668</b> | Diam. min. de blindage (pos. 2) | <b>8 mm</b>    |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Diam. max. de blindage (pos. 2) | <b>11 mm</b>   |
| Nombre de bornes           | <b>1</b>             | Fonction serre-câble            | <b>Oui</b>     |
| Type de borne              | <b>SKL</b>           | Largeur                         | <b>18 mm</b>   |
| Pour nombre max. de câbles | <b>1</b>             | Hauteur                         | <b>28 mm</b>   |
| Diamètre de blindage       | <b>-   8 - 11 mm</b> | Hauteur de montage              | <b>21,7 mm</b> |




|                            |                       |                                 |                |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|
| N° de cde                  | <b>36789.10</b>       | Diam. min. de blindage (pos. 1) | <b>1,5 mm</b>  |
| EAN                        | <b>4251269304675</b>  | Diam. max. de blindage (pos. 1) | <b>3 mm</b>    |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>             | Longueur                        | <b>37 mm</b>   |
| Nombre de bornes           | <b>1</b>              | Fonction serre-câble            | <b>Oui</b>     |
| Type de borne              | <b>SKL</b>            | Largeur                         | <b>18 mm</b>   |
| Pour nombre max. de câbles | <b>1</b>              | Hauteur                         | <b>21 mm</b>   |
| Diamètre de blindage       | <b>1,5 - 3 mm   -</b> | Hauteur de montage              | <b>13,5 mm</b> |




|                |                      |                 |                |
|----------------|----------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36789.20</b>      | Diam. min. de   | <b>3 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269304729</b> | blindage (pos.  | 1)             |
| Unité          | <b>10</b>            | Diam. max. de   | <b>6 mm</b>    |
| d'emballage    |                      | blindage (pos.  | 1)             |
| Nombre de      | <b>1</b>             | Longueur        | <b>37 mm</b>   |
| bornes         |                      | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
| Type de borne  | <b>SKL</b>           | câble           |                |
| Pour nombre    | <b>1</b>             | Largeur         | <b>18 mm</b>   |
| max. de câbles |                      | Hauteur         | <b>21,6 mm</b> |
| Diamètre de    | <b>3 - 6 mm   -</b>  | Hauteur de      | <b>14,1 mm</b> |
| blindage       |                      | montage         |                |




|                |                      |                 |                |
|----------------|----------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36789.30</b>      | Diam. min. de   | <b>6 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269304774</b> | blindage (pos.  | 1)             |
| Unité          | <b>10</b>            | Diam. max. de   | <b>8 mm</b>    |
| d'emballage    |                      | blindage (pos.  | 1)             |
| Nombre de      | <b>1</b>             | Longueur        | <b>37 mm</b>   |
| bornes         |                      | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
| Type de borne  | <b>SKL</b>           | câble           |                |
| Pour nombre    | <b>1</b>             | Largeur         | <b>18 mm</b>   |
| max. de câbles |                      | Hauteur         | <b>23 mm</b>   |
| Diamètre de    | <b>6 - 8 mm   -</b>  | Hauteur de      | <b>15,5 mm</b> |
| blindage       |                      | montage         |                |




|                |                      |                 |                |
|----------------|----------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36789.40</b>      | Diam. min. de   | <b>8 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269304828</b> | blindage (pos.  | 1)             |
| Unité          | <b>10</b>            | Diam. max. de   | <b>11 mm</b>   |
| d'emballage    |                      | blindage (pos.  | 1)             |
| Nombre de      | <b>1</b>             | Longueur        | <b>37 mm</b>   |
| bornes         |                      | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
| Type de borne  | <b>SKL</b>           | câble           |                |
| Pour nombre    | <b>1</b>             | Largeur         | <b>18 mm</b>   |
| max. de câbles |                      | Hauteur         | <b>28 mm</b>   |
| Diamètre de    | <b>8 - 11 mm   -</b> | Hauteur de      | <b>20,5 mm</b> |
| blindage       |                      | montage         |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36789.11</b>   | Diam. min. de   | <b>1,5 mm</b>  |
| EAN            | <b>4251269304</b> | blindage (pos.  |                |
|                | <b>682</b>        | 1)              |                |
| Unité          | <b>10</b>         | Diam. max. de   | <b>3 mm</b>    |
| d'emballage    |                   | blindage (pos.  |                |
| Nombre de      | <b>2</b>          | 1)              |                |
| bornes         |                   | Longueur        | <b>37 mm</b>   |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Diam. min. de   | <b>1,5 mm</b>  |
| Pour nombre    | <b>2</b>          | blindage (pos.  |                |
| max. de câbles |                   | 2)              |                |
| Diamètre de    | <b>1,5 - 3 mm</b> | Diam. max. de   | <b>3 mm</b>    |
| blindage       | <b>1,5 - 3 mm</b> | blindage (pos.  |                |
|                |                   | 2)              |                |
|                |                   | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
|                |                   | câble           |                |
|                |                   | Largeur         | <b>20 mm</b>   |
|                |                   | Hauteur         | <b>21 mm</b>   |
|                |                   | Hauteur de      | <b>13,5 mm</b> |
|                |                   | montage         |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36789.12</b>   | Diam. min. de   | <b>1,5 mm</b>  |
| EAN            | <b>4251269304</b> | blindage (pos.  |                |
|                | <b>699</b>        | 1)              |                |
| Unité          | <b>10</b>         | Diam. max. de   | <b>3 mm</b>    |
| d'emballage    |                   | blindage (pos.  |                |
| Nombre de      | <b>2</b>          | 1)              |                |
| bornes         |                   | Longueur        | <b>37 mm</b>   |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Diam. min. de   | <b>3 mm</b>    |
| Pour nombre    | <b>2</b>          | blindage (pos.  |                |
| max. de câbles |                   | 2)              |                |
| Diamètre de    | <b>1,5 - 3 mm</b> | Diam. max. de   | <b>6 mm</b>    |
| blindage       | <b>3 - 6 mm</b>   | blindage (pos.  |                |
|                |                   | 2)              |                |
|                |                   | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
|                |                   | câble           |                |
|                |                   | Largeur         | <b>20 mm</b>   |
|                |                   | Hauteur         | <b>21,6 mm</b> |
|                |                   | Hauteur de      | <b>14,1 mm</b> |
|                |                   | montage         |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36789.13</b>   | Diam. min. de   | <b>1,5 mm</b>  |
| EAN            | <b>4251269304</b> | blindage (pos.  |                |
|                | <b>705</b>        | 1)              |                |
| Unité          | <b>10</b>         | Diam. max. de   | <b>3 mm</b>    |
| d'emballage    |                   | blindage (pos.  |                |
| Nombre de      | <b>2</b>          | 1)              |                |
| bornes         |                   | Longueur        | <b>37 mm</b>   |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Diam. min. de   | <b>6 mm</b>    |
| Pour nombre    | <b>2</b>          | blindage (pos.  |                |
| max. de câbles |                   | 2)              |                |
| Diamètre de    | <b>1,5 - 3 mm</b> | Diam. max. de   | <b>8 mm</b>    |
| blindage       | <b>6 - 8 mm</b>   | blindage (pos.  |                |
|                |                   | 2)              |                |
|                |                   | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
|                |                   | câble           |                |
|                |                   | Largeur         | <b>20 mm</b>   |
|                |                   | Hauteur         | <b>23 mm</b>   |
|                |                   | Hauteur de      | <b>15,5 mm</b> |
|                |                   | montage         |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36789.14</b>   | Diam. min. de   | <b>1,5 mm</b>  |
| EAN            | <b>4251269304</b> | blindage (pos.  |                |
|                | <b>712</b>        | 1)              |                |
| Unité          | <b>10</b>         | Diam. max. de   | <b>3 mm</b>    |
| d'emballage    |                   | blindage (pos.  |                |
| Nombre de      | <b>2</b>          | 1)              |                |
| bornes         |                   | Longueur        | <b>37 mm</b>   |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Diam. min. de   | <b>8 mm</b>    |
| Pour nombre    | <b>2</b>          | blindage (pos.  |                |
| max. de câbles |                   | 2)              |                |
| Diamètre de    | <b>1,5 - 3 mm</b> | Diam. max. de   | <b>11 mm</b>   |
| blindage       | <b>8 - 11 mm</b>  | blindage (pos.  |                |
|                |                   | 2)              |                |
|                |                   | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
|                |                   | câble           |                |
|                |                   | Largeur         | <b>20 mm</b>   |
|                |                   | Hauteur         | <b>28 mm</b>   |
|                |                   | Hauteur de      | <b>20,5 mm</b> |
|                |                   | montage         |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36789.21</b>   | Diam. min. de   | <b>3 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269304</b> | blindage (pos.  |                |
|                | <b>736</b>        | 1)              |                |
| Unité          | <b>10</b>         | Diam. max. de   | <b>6 mm</b>    |
| d'emballage    |                   | blindage (pos.  |                |
| Nombre de      | <b>2</b>          | 1)              |                |
| bornes         |                   | Longueur        | <b>37 mm</b>   |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Diam. min. de   | <b>1,5 mm</b>  |
| Pour nombre    | <b>2</b>          | blindage (pos.  |                |
| max. de câbles |                   | 2)              |                |
| Diamètre de    | <b>3 - 6 mm</b>   | Diam. max. de   | <b>3 mm</b>    |
| blindage       | <b>1,5 - 3 mm</b> | blindage (pos.  |                |
|                |                   | 2)              |                |
|                |                   | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
|                |                   | câble           |                |
|                |                   | Largeur         | <b>20 mm</b>   |
|                |                   | Hauteur         | <b>21,6 mm</b> |
|                |                   | Hauteur de      | <b>14,1 mm</b> |
|                |                   | montage         |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36789.22</b>   | Diam. min. de   | <b>3 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269304</b> | blindage (pos.  |                |
|                | <b>743</b>        | 1)              |                |
| Unité          | <b>10</b>         | Diam. max. de   | <b>6 mm</b>    |
| d'emballage    |                   | blindage (pos.  |                |
| Nombre de      | <b>2</b>          | 1)              |                |
| bornes         |                   | Longueur        | <b>37 mm</b>   |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Diam. min. de   | <b>3 mm</b>    |
| Pour nombre    | <b>2</b>          | blindage (pos.  |                |
| max. de câbles |                   | 2)              |                |
| Diamètre de    | <b>3 - 6 mm</b>   | Diam. max. de   | <b>6 mm</b>    |
| blindage       | <b>6 mm</b>       | blindage (pos.  |                |
|                |                   | 2)              |                |
|                |                   | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
|                |                   | câble           |                |
|                |                   | Largeur         | <b>20 mm</b>   |
|                |                   | Hauteur         | <b>21,6 mm</b> |
|                |                   | Hauteur de      | <b>14,1 mm</b> |
|                |                   | montage         |                |




|                |                       |                 |                |
|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36789.23</b>       | Diam. min. de   | <b>3 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269304</b>     | blindage (pos.  |                |
|                | <b>750</b>            | 1)              |                |
| Unité          | <b>10</b>             | Diam. max. de   | <b>6 mm</b>    |
| d'emballage    |                       | blindage (pos.  |                |
| Nombre de      | <b>2</b>              | 1)              |                |
| bornes         |                       | Longueur        | <b>37 mm</b>   |
| Type de borne  | <b>SKL</b>            | Diam. min. de   | <b>6 mm</b>    |
| Pour nombre    | <b>2</b>              | blindage (pos.  |                |
| max. de câbles |                       | 2)              |                |
| Diamètre de    | <b>3 - 6 mm   6 -</b> | Diam. max. de   | <b>8 mm</b>    |
| blindage       | <b>8 mm</b>           | blindage (pos.  |                |
|                |                       | 2)              |                |
|                |                       | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
|                |                       | câble           |                |
|                |                       | Largeur         | <b>20 mm</b>   |
|                |                       | Hauteur         | <b>23 mm</b>   |
|                |                       | Hauteur de      | <b>15,5 mm</b> |
|                |                       | montage         |                |




|                |                       |                 |                |
|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36789.24</b>       | Diam. min. de   | <b>3 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269304</b>     | blindage (pos.  |                |
|                | <b>767</b>            | 1)              |                |
| Unité          | <b>10</b>             | Diam. max. de   | <b>6 mm</b>    |
| d'emballage    |                       | blindage (pos.  |                |
| Nombre de      | <b>2</b>              | 1)              |                |
| bornes         |                       | Longueur        | <b>37 mm</b>   |
| Type de borne  | <b>SKL</b>            | Diam. min. de   | <b>8 mm</b>    |
| Pour nombre    | <b>2</b>              | blindage (pos.  |                |
| max. de câbles |                       | 2)              |                |
| Diamètre de    | <b>3 - 6 mm   8 -</b> | Diam. max. de   | <b>11 mm</b>   |
| blindage       | <b>11 mm</b>          | blindage (pos.  |                |
|                |                       | 2)              |                |
|                |                       | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
|                |                       | câble           |                |
|                |                       | Largeur         | <b>20 mm</b>   |
|                |                       | Hauteur         | <b>28 mm</b>   |
|                |                       | Hauteur de      | <b>20,5 mm</b> |
|                |                       | montage         |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36789.31</b>   | Diam. min. de   | <b>6 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269304</b> | blindage (pos.  |                |
|                | <b>781</b>        | 1)              |                |
| Unité          | <b>10</b>         | Diam. max. de   | <b>8 mm</b>    |
| d'emballage    |                   | blindage (pos.  |                |
| Nombre de      | <b>2</b>          | 1)              |                |
| bornes         |                   | Longueur        | <b>37 mm</b>   |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Diam. min. de   | <b>1,5 mm</b>  |
| Pour nombre    | <b>2</b>          | blindage (pos.  |                |
| max. de câbles |                   | 2)              |                |
| Diamètre de    | <b>6 - 8 mm  </b> | Diam. max. de   | <b>3 mm</b>    |
| blindage       | <b>1,5 - 3 mm</b> | blindage (pos.  |                |
|                |                   | 2)              |                |
|                |                   | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
|                |                   | câble           |                |
|                |                   | Largeur         | <b>20 mm</b>   |
|                |                   | Hauteur         | <b>23 mm</b>   |
|                |                   | Hauteur de      | <b>15,5 mm</b> |
|                |                   | montage         |                |






|                |                       |                 |                |
|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36789.32</b>       | Diam. min. de   | <b>6 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269304</b>     | blindage (pos.  |                |
|                | <b>798</b>            | 1)              |                |
| Unité          | <b>10</b>             | Diam. max. de   | <b>8 mm</b>    |
| d'emballage    |                       | blindage (pos.  |                |
| Nombre de      | <b>2</b>              | 1)              |                |
| bornes         |                       | Longueur        | <b>37 mm</b>   |
| Type de borne  | <b>SKL</b>            | Diam. min. de   | <b>3 mm</b>    |
| Pour nombre    | <b>2</b>              | blindage (pos.  |                |
| max. de câbles |                       | 2)              |                |
| Diamètre de    | <b>6 - 8 mm   3 -</b> | Diam. max. de   | <b>6 mm</b>    |
| blindage       | <b>6 mm</b>           | blindage (pos.  |                |
|                |                       | 2)              |                |
|                |                       | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
|                |                       | câble           |                |
|                |                       | Largeur         | <b>20 mm</b>   |
|                |                       | Hauteur         | <b>23 mm</b>   |
|                |                       | Hauteur de      | <b>15,5 mm</b> |
|                |                       | montage         |                |




|                |                       |                 |                |
|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36789.33</b>       | Diam. min. de   | <b>6 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269304</b>     | blindage (pos.  |                |
|                | <b>804</b>            | 1)              |                |
| Unité          | <b>10</b>             | Diam. max. de   | <b>8 mm</b>    |
| d'emballage    |                       | blindage (pos.  |                |
| Nombre de      | <b>2</b>              | 1)              |                |
| bornes         |                       | Longueur        | <b>37 mm</b>   |
| Type de borne  | <b>SKL</b>            | Diam. min. de   | <b>6 mm</b>    |
| Pour nombre    | <b>2</b>              | blindage (pos.  |                |
| max. de câbles |                       | 2)              |                |
| Diamètre de    | <b>6 - 8 mm   6 -</b> | Diam. max. de   | <b>8 mm</b>    |
| blindage       | <b>8 mm</b>           | blindage (pos.  |                |
|                |                       | 2)              |                |
|                |                       | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
|                |                       | câble           |                |
|                |                       | Largeur         | <b>20 mm</b>   |
|                |                       | Hauteur         | <b>23 mm</b>   |
|                |                       | Hauteur de      | <b>15,5 mm</b> |
|                |                       | montage         |                |




|                |                       |                 |                |
|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36789.34</b>       | Diam. min. de   | <b>6 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269304</b>     | blindage (pos.  |                |
|                | <b>811</b>            | 1)              |                |
| Unité          | <b>10</b>             | Diam. max. de   | <b>8 mm</b>    |
| d'emballage    |                       | blindage (pos.  |                |
| Nombre de      | <b>2</b>              | 1)              |                |
| bornes         |                       | Longueur        | <b>37 mm</b>   |
| Type de borne  | <b>SKL</b>            | Diam. min. de   | <b>8 mm</b>    |
| Pour nombre    | <b>2</b>              | blindage (pos.  |                |
| max. de câbles |                       | 2)              |                |
| Diamètre de    | <b>6 - 8 mm   8 -</b> | Diam. max. de   | <b>11 mm</b>   |
| blindage       | <b>11 mm</b>          | blindage (pos.  |                |
|                |                       | 2)              |                |
|                |                       | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
|                |                       | câble           |                |
|                |                       | Largeur         | <b>20 mm</b>   |
|                |                       | Hauteur         | <b>28 mm</b>   |
|                |                       | Hauteur de      | <b>20,5 mm</b> |
|                |                       | montage         |                |







|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36787.151</b>  | Diam. min. de   | <b>1,5 mm</b>  |
| EAN            | <b>4251269321</b> | blindage        |                |
|                | <b>252</b>        | Diam. max. de   | <b>3 mm</b>    |
| Unité          | <b>10</b>         | blindage        |                |
| d'emballage    |                   | Longueur        | <b>50,2 mm</b> |
| Nombre de      | <b>1</b>          | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
| bornes         |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Largeur         | <b>11,8 mm</b> |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>21,4 mm</b> |
| max. de câbles |                   | Hauteur de      | <b>13,9 mm</b> |
| Diamètre de    | <b>1,5 - 3 mm</b> | montage         |                |
| blindage       |                   |                 |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36787.152</b>  | Diam. min. de   | <b>3 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269321</b> | blindage        |                |
|                | <b>269</b>        | Diam. max. de   | <b>6 mm</b>    |
| Unité          | <b>10</b>         | blindage        |                |
| d'emballage    |                   | Longueur        | <b>50,2 mm</b> |
| Nombre de      | <b>1</b>          | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
| bornes         |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Largeur         | <b>11,8 mm</b> |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>22 mm</b>   |
| max. de câbles |                   | Hauteur de      | <b>14,5 mm</b> |
| Diamètre de    | <b>3 - 6 mm</b>   | montage         |                |
| blindage       |                   |                 |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36787.153</b>  | Diam. min. de   | <b>6 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269321</b> | blindage        |                |
|                | <b>276</b>        | Diam. max. de   | <b>8 mm</b>    |
| Unité          | <b>10</b>         | blindage        |                |
| d'emballage    |                   | Longueur        | <b>50,2 mm</b> |
| Nombre de      | <b>1</b>          | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
| bornes         |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Largeur         | <b>11,8 mm</b> |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>23,5 mm</b> |
| max. de câbles |                   | Hauteur de      | <b>16 mm</b>   |
| Diamètre de    | <b>6 - 8 mm</b>   | montage         |                |
| blindage       |                   |                 |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36787.154</b>  | Diam. min. de   | <b>8 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269321</b> | blindage        |                |
|                | <b>283</b>        | Diam. max. de   | <b>11 mm</b>   |
| Unité          | <b>10</b>         | blindage        |                |
| d'emballage    |                   | Longueur        | <b>50,2 mm</b> |
| Nombre de      | <b>1</b>          | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
| bornes         |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Largeur         | <b>14 mm</b>   |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>28,5 mm</b> |
| max. de câbles |                   | Hauteur de      | <b>21 mm</b>   |
| Diamètre de    | <b>8 - 11 mm</b>  | montage         |                |
| blindage       |                   |                 |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36787.155</b>  | Diam. min. de   | <b>11 mm</b>   |
| EAN            | <b>4251269321</b> | blindage        |                |
|                | <b>290</b>        | Diam. max. de   | <b>17 mm</b>   |
| Unité          | <b>10</b>         | blindage        |                |
| d'emballage    |                   | Longueur        | <b>80 mm</b>   |
| Nombre de      | <b>1</b>          | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
| bornes         |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Largeur         | <b>21 mm</b>   |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>35,5 mm</b> |
| max. de câbles |                   | Hauteur de      | <b>28 mm</b>   |
| Diamètre de    | <b>11 - 17 mm</b> | montage         |                |
| blindage       |                   |                 |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36787.156</b>  | Diam. min. de   | <b>17 mm</b>   |
| EAN            | <b>4251269321</b> | blindage        |                |
|                | <b>306</b>        | Diam. max. de   | <b>22 mm</b>   |
| Unité          | <b>10</b>         | blindage        |                |
| d'emballage    |                   | Longueur        | <b>80 mm</b>   |
| Nombre de      | <b>1</b>          | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
| bornes         |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>SKL</b>        | Largeur         | <b>35 mm</b>   |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>47,6 mm</b> |
| max. de câbles |                   | Hauteur de      | <b>40,1 mm</b> |
| Diamètre de    | <b>17 - 22 mm</b> | montage         |                |
| blindage       |                   |                 |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>37630.150</b>  | Diam. min. de   | <b>3 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269321</b> | blindage        |                |
|                | <b>238</b>        | Diam. max. de   | <b>12 mm</b>   |
| Unité          | <b>10</b>         | blindage        |                |
| d'emballage    |                   | Longueur        | <b>59 mm</b>   |
| Nombre de      | <b>1</b>          | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
| bornes         |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>MSKL</b>       | Largeur         | <b>15 mm</b>   |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>29,1 mm</b> |
| max. de câbles |                   | Hauteur de      | <b>21,5 mm</b> |
| Diamètre de    | <b>3 - 12 mm</b>  | montage         |                |
| blindage       |                   |                 |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>37632.150</b>  | Diam. min. de   | <b>8 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269321</b> | blindage        |                |
|                | <b>245</b>        | Diam. max. de   | <b>18 mm</b>   |
| Unité          | <b>10</b>         | blindage        |                |
| d'emballage    |                   | Longueur        | <b>59 mm</b>   |
| Nombre de      | <b>1</b>          | Fonction serre- | <b>Oui</b>     |
| bornes         |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>MSKL</b>       | Largeur         | <b>20 mm</b>   |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>35,3 mm</b> |
| max. de câbles |                   | Hauteur de      | <b>27,7 mm</b> |
| Diamètre de    | <b>8 - 18 mm</b>  | montage         |                |
| blindage       |                   |                 |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36282</b>      | Diam. max. de   | <b>5 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269302</b> | blindage        |                |
|                | <b>480</b>        | Longueur        | <b>9 mm</b>    |
| Unité          | <b>10</b>         | Fonction serre- | <b>Non</b>     |
| d'emballage    |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>SKS</b>        | Largeur         | <b>19,5 mm</b> |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>45 mm</b>   |
| max. de câbles |                   |                 |                |
| Diamètre de    | <b>2 - 5 mm</b>   |                 |                |
| blindage       |                   |                 |                |
| Diam. min. de  | <b>2 mm</b>       |                 |                |
| blindage       |                   |                 |                |



|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36283</b>      | Diam. max. de   | <b>8 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269302</b> | blindage        |                |
|                | <b>497</b>        | Longueur        | <b>12 mm</b>   |
| Unité          | <b>10</b>         | Fonction serre- | <b>Non</b>     |
| d'emballage    |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>SKS</b>        | Largeur         | <b>19,5 mm</b> |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>49 mm</b>   |
| max. de câbles |                   |                 |                |
| Diamètre de    | <b>3 - 8 mm</b>   |                 |                |
| blindage       |                   |                 |                |
| Diam. min. de  | <b>3 mm</b>       |                 |                |
| blindage       |                   |                 |                |




|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36284</b>      | Diam. max. de   | <b>14 mm</b>   |
| EAN            | <b>4251269302</b> | blindage        |                |
|                | <b>503</b>        | Longueur        | <b>17 mm</b>   |
| Unité          | <b>10</b>         | Fonction serre- | <b>Non</b>     |
| d'emballage    |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>SKS</b>        | Largeur         | <b>19,5 mm</b> |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>58,5 mm</b> |
| max. de câbles |                   |                 |                |
| Diamètre de    | <b>3 - 14 mm</b>  |                 |                |
| blindage       |                   |                 |                |
| Diam. min. de  | <b>3 mm</b>       |                 |                |
| blindage       |                   |                 |                |



|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36285</b>      | Diam. max. de   | <b>20 mm</b>   |
| EAN            | <b>4251269302</b> | blindage        |                |
|                | <b>510</b>        | Longueur        | <b>24 mm</b>   |
| Unité          | <b>10</b>         | Fonction serre- | <b>Non</b>     |
| d'emballage    |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>SKS</b>        | Largeur         | <b>19,5 mm</b> |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>71 mm</b>   |
| max. de câbles |                   |                 |                |
| Diamètre de    | <b>3 - 20 mm</b>  |                 |                |
| blindage       |                   |                 |                |
| Diam. min. de  | <b>3 mm</b>       |                 |                |
| blindage       |                   |                 |                |



|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36286</b>      | Diam. max. de   | <b>28 mm</b>   |
| EAN            | <b>4251269302</b> | blindage        |                |
|                | <b>527</b>        | Longueur        | <b>31,6 mm</b> |
| Unité          | <b>10</b>         | Fonction serre- | <b>Non</b>     |
| d'emballage    |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>SKS</b>        | Largeur         | <b>20 mm</b>   |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>91 mm</b>   |
| max. de câbles |                   |                 |                |
| Diamètre de    | <b>5 - 28 mm</b>  |                 |                |
| blindage       |                   |                 |                |
| Diam. min. de  | <b>5 mm</b>       |                 |                |
| blindage       |                   |                 |                |



|                |                   |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N° de cde      | <b>36287</b>      | Diam. max. de   | <b>35 mm</b>   |
| EAN            | <b>4251269302</b> | blindage        |                |
|                | <b>534</b>        | Longueur        | <b>40,6 mm</b> |
| Unité          | <b>10</b>         | Fonction serre- | <b>Non</b>     |
| d'emballage    |                   | câble           |                |
| Type de borne  | <b>SKS</b>        | Largeur         | <b>20 mm</b>   |
| Pour nombre    | <b>1</b>          | Hauteur         | <b>105 mm</b>  |
| max. de câbles |                   |                 |                |
| Diamètre de    | <b>20 - 35 mm</b> |                 |                |
| blindage       |                   |                 |                |
| Diam. min. de  | <b>20 mm</b>      |                 |                |
| blindage       |                   |                 |                |