

Bornes de blindage CEM montés sur cosse du câble

avec ou sans maintien de câble intégré



Made in
Germany



RoHS
compliant



Les bornes de blindage CEM sont utilisées partout où le blindage des câbles doit être relié individuellement au potentiel de masse. Nos bornes de blindage sont disponibles avec une cosse du câble. Les bornes de blindage SKL / MSKL sont simple à utiliser et permettent une mise à la terre efficace pour chaque câble.

La borne de blindage RCLZ-M permet une mise à terre simple et efficace du câble, ainsi que son maintien avec un collier de serrage.

Les différentes tailles de bagues sont repérables selon leur couleurs :

- Rouge : 0,5 - 1,5 mm²
- Bleu : 1,0 - 2,5 mm²
- Jaune : 4 - 6 mm²

Spécifications

Matière	Borne de blindage: Acier à ressort galvanisé Pied de fixation: Polycarbonate
Température	-30 C° à 120 C°
Propriétés	résistant aux vibrations
Type de fixation	Clipser

Avantages

- Contact optimum du blindage du câble
- Pression constante sur le blindage des câbles
- Protection contre les vibrations. Pas d'entretien particulier


Types et tailles de produits



N° de cde	36296.1	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269319	blindage	
	655	Diam. max. de	3 mm
Unité	25	blindage	
d'emballage		Longueur	20 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	11,8 mm
Pour nombre	1	Hauteur	17,8 mm
max. de câbles			
Diamètre de	1,5 - 3 mm		
blindage			



N° de cde	36296.2	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269319	blindage	
	662	Diam. max. de	12 mm
Unité	25	blindage	
d'emballage		Longueur	20 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	MSKL	Largeur	14,9 mm
Pour nombre	1	Hauteur	25,4 mm
max. de câbles			
Diamètre de	3 - 12 mm		
blindage			



N° de cde	36297.1	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269319	blindage	
	679	Diam. max. de	3 mm
Unité	25	blindage	
d'emballage		Longueur	21 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	11,8 mm
Pour nombre	1	Hauteur	18,2 mm
max. de câbles		Taille de la	1.0 - 2.5
Diamètre de	1,5 - 3 mm	cosse	mm²
blindage			

N° de cde	36297.3	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269324	blindage	
	161	Diam. max. de	6 mm
Unité	25	blindage	
d'emballage		Longueur	21 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	11,8 mm
Pour nombre	1	Hauteur	19 mm
max. de câbles		Taille de la	1.0 - 2.5
Diamètre de	3 - 6 mm	cosse	mm²
blindage			



N° de cde	36297.4	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269324	blindage	
	178	Diam. max. de	8 mm
Unité	25	blindage	
d'emballage		Longueur	21 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	11,8 mm
Pour nombre	1	Hauteur	20 mm
max. de câbles		Taille de la	1.0 - 2.5
Diamètre de	6 - 8 mm	cosse	mm²
blindage			





N° de cde	36297.5	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269324	blindage	
	185	Diam. max. de	11 mm
Unité	25	blindage	
d'emballage		Longueur	21 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	14 mm
Pour nombre	1	Hauteur	25 mm
max. de câbles		Taille de la	1.0 - 2.5
Diamètre de	8 - 11 mm	cosse	mm²
blindage			



N° de cde	36297.2	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269319	blindage	
	686	Diam. max. de	12 mm
Unité	25	blindage	
d'emballage		Longueur	21 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	MSKL	Largeur	14,9 mm
Pour nombre	1	Hauteur	25,8 mm
max. de câbles		Taille de la	1.0 - 2.5
Diamètre de	3 - 12 mm	cosse	mm²
blindage			

N° de cde	36298.1	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269319	blindage	
	693	Diam. max. de	3 mm
Unité	25	blindage	
d'emballage		Longueur	24 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	11,8 mm
Pour nombre	1	Hauteur	19,1 mm
max. de câbles		Taille de la	4 - 6 mm²
Diamètre de	1,5 - 3 mm	cosse	
blindage			




N° de cde	36298.2	Diam. max. de	12 mm
EAN	4251269319	blindage	
	709	Longueur	24 mm
Unité	25	Fonction serre-	Non
d'emballage		câble	
Nombre de	1	Largeur	14,9 mm
bornes		Hauteur	26,7 mm
Type de borne	MSKL	Taille de la	4 - 6 mm²
Pour nombre	1	cosse	
max. de câbles			
Diam. min. de	3 mm		
blindage			





N° de cde	36301.2	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269322	blindage	
	327	Diam. max. de	12 mm
Unité	25	blindage	
d'emballage		Longueur	45,5 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	MSKL	Largeur	15 mm
Pour nombre	1	Hauteur	26 mm
max. de câbles			
Diamètre de	3 - 12 mm		
blindage			



N° de cde	36302.2	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269322	blindage	
	334	Diam. max. de	12 mm
Unité	25	blindage	
d'emballage		Longueur	46,5 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	MSKL	Largeur	15 mm
Pour nombre	1	Hauteur	26 mm
max. de câbles		Taille de la	1.0 - 2.5
Diamètre de	3 - 12 mm	cosse	mm²
blindage			

N° de cde	36303.2	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269322	blindage	
	341	Diam. max. de	12 mm
Unité	25	blindage	
d'emballage		Longueur	49,5 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	MSKL	Largeur	15 mm
Pour nombre	1	Hauteur	27 mm
max. de câbles		Taille de la	4 - 6 mm²
Diamètre de	3 - 12 mm	cosse	
blindage			

