


Bornes de blindage CEM à griffes

avec ou sans maintien de câble intégré



Les bornes de blindage CEM sont utilisées partout où le blindage des câbles doit être relié individuellement au potentiel de masse. Les bornes de blindage assurent un raccordement sûr et simple du blindage du câble.

Types avec maintien de câble : La traction du câble est soulagée par des attaches-câble qui maintiennent la gaine extérieure selon la norme NF EN 62444.

Du fait de leur géométrie particulière, la zone de serrage des bornes MSKL est très grande, la largeur et la hauteur sont relativement faibles (Ex. MSKL 3-12 avec un blindage de 12 mm : largeur 26,25 mm).

Les bornes CEM de type PFK sont utilisés aux endroits où il n'est pas possible d'utiliser de vis ou bien où le raccordement par vis n'est pas souhaité. Les bornes sont facilement clipsés sur la tôle de montage. Les griffes assurent une tenue idéale et également lors de vibrations.


Spécifications

Matière	Borne de blindage: Acier à ressort galvanisé Pied de fixation: Acier à ressort
Propriétés	résistant aux vibrations
Type de fixation	Clipser


Avantages

- Egalement disponibles avec attache-câble
- Contact optimum du blindage du câble
- Contact au blindage et tenue à la traction séparés
- Montage rapide sans outils
- Pression constante sur le blindage des câbles
- Gains de place par arrangement optimisé
- Protection contre les vibrations. Pas d'entretien particulier


Types et tailles de produits



N° de cde	36778.1	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269303	blindage	
	227	Diam. max. de	3 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	28,5 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	19,4 mm
Diamètre de blindage	1,5 - 3 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
		Pour épais. max. de paroi	2 mm




N° de cde	36782.1	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269303	blindage	
	760	Diam. max. de	3 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	28,5 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
Pour nombre	1	Hauteur	20,4 mm
max. de câbles		Pour épais.	2 mm
Diamètre de	1,5 - 3 mm	min. de paroi	
blindage		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	





N° de cde	36778.2	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269303	blindage	
	234	Diam. max. de	6 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	28,5 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
Pour nombre	1	Hauteur	20,1 mm
max. de câbles		Pour épais.	1,5 mm
Diamètre de	3 - 6 mm	min. de paroi	
blindage		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	

N° de cde	36782.2	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269303	blindage	
	777	Diam. max. de	6 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	28,5 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
Pour nombre	1	Hauteur	21,1 mm
max. de câbles		Pour épais.	2 mm
Diamètre de	3 - 6 mm	min. de paroi	
blindage		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36778.3	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269303	blindage	
	241	Diam. max. de	8 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	28,5 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
Pour nombre	1	Hauteur	21,5 mm
max. de câbles		Pour épais.	1,5 mm
Diamètre de	6 - 8 mm	min. de paroi	
blindage		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	






N° de cde	36782.3	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269303	blindage	
	784	Diam. max. de	8 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	28,5 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
Pour nombre	1	Hauteur	22,5 mm
max. de câbles		Pour épaiss.	2 mm
Diamètre de	6 - 8 mm	min. de paroi	
blindage		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	





N° de cde	36778.4	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269303	blindage	
	258	Diam. max. de	11 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	28,5 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
Pour nombre	1	Hauteur	26,5 mm
max. de câbles		Pour épaiss.	1,5 mm
Diamètre de	8 - 11 mm	min. de paroi	
blindage		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	

N° de cde	36782.4	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269303791	blindage	
Unité	10	Diam. max. de	11 mm
d'emballage		blindage	
Nombre de	1	Longueur	28,5 mm
bornes		Fonction serre-	Non
Type de borne	SKL	câble	
Pour nombre	1	Largeur	12 mm
max. de câbles		Hauteur	27,5 mm
Diamètre de	8 - 11 mm	Pour épaiss.	2 mm
blindage		min. de paroi	
		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36780.01	Longueur	32,5 mm
EAN	4251269303302	Diam. min. de	1,5 mm
Unité	10	blindage (pos.	
d'emballage		2)	
Nombre de	1	Diam. max. de	3 mm
bornes		blindage (pos.	
Type de borne	SKL	2)	
Pour nombre	1	Fonction serre-	Non
max. de câbles		câble	
Diamètre de	- 1,5 - 3 mm	Largeur	18 mm
blindage		Hauteur	20,7 mm
		Pour épaiss.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	






N° de cde	36784.01	Longueur	32,5 mm
EAN	4251269303845	Diam. min. de blindage (pos. 2)	1,5 mm
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 2)	3 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	20,4 mm
Diamètre de blindage	- 1,5 - 3 mm	Pour épais. min. de paroi	2 mm
		Pour épais. max. de paroi	3 mm





N° de cde	36780.02	Longueur	32,5 mm
EAN	4251269303319	Diam. min. de blindage (pos. 2)	3 mm
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 2)	6 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	21,5 mm
Diamètre de blindage	- 3 - 6 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
		Pour épais. max. de paroi	2 mm

N° de cde	36784.02	Longueur	32,5 mm
EAN	4251269303852	Diam. min. de blindage (pos. 2)	3 mm
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 2)	6 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	21,1 mm
Diamètre de blindage	- 3 - 6 mm	Pour épaiss. min. de paroi	2 mm
		Pour épaiss. max. de paroi	3 mm




N° de cde	36780.03	Longueur	32,5 mm
EAN	4251269303326	Diam. min. de blindage (pos. 2)	6 mm
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 2)	8 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	22,9 mm
Diamètre de blindage	- 6 - 8 mm	Pour épaiss. min. de paroi	1,5 mm
		Pour épaiss. max. de paroi	2 mm







N° de cde	36784.03	Longueur	32,5 mm
EAN	4251269303869	Diam. min. de blindage (pos. 2)	6 mm
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 2)	8 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	22,5 mm
Diamètre de blindage	- 6 - 8 mm	Pour épais. min. de paroi	2 mm
		Pour épais. max. de paroi	3 mm




N° de cde	36780.04	Longueur	32,5 mm
EAN	4251269303333	Diam. min. de blindage (pos. 2)	8 mm
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 2)	11 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	27,9 mm
Diamètre de blindage	- 8 - 11 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
		Pour épais. max. de paroi	2 mm




N° de cde	36784.04	Longueur	32,5 mm
EAN	4251269303876	Diam. min. de blindage (pos. 2)	8 mm
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 2)	11 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	27,5 mm
Diamètre de blindage	- 8 - 11 mm	Pour épaisseur min. de paroi	2 mm
		Pour épaisseur max. de paroi	3 mm




N° de cde	36780.10	Diam. min. de blindage (pos. 1)	1,5 mm
EAN	4251269303340	Diam. max. de blindage (pos. 1)	3 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	32,5 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	20,7 mm
Diamètre de blindage	1,5 - 3 mm	Pour épaisseur min. de paroi	1,5 mm
		Pour épaisseur max. de paroi	2 mm




N° de cde	36784.10	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	883	1)	
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	1	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Fonction serre-	Non
Pour nombre	1	câble	
max. de câbles		Largeur	18 mm
Diamètre de	1,5 - 3 mm	- Hauteur	20,4 mm
blindage		Pour épaiss.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36780.11	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	357	1)	
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	1,5 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	1,5 - 3 mm	Diam. max. de	3 mm
blindage	1,5 - 3 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	20,7 mm
		Pour épaiss.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36784.11	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269303890	blindage (pos.	1)
Unité d'emballage	10	Diam. max. de	3 mm
Nombre de bornes	2	blindage (pos.	1)
Type de borne	SKL	Longueur	32,5 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Diam. min. de	1,5 mm
Diamètre de blindage	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm	blindage (pos.	2)
		Diam. max. de	3 mm
		blindage (pos.	2)
		Fonction serre-câble	Non
		Largeur	20 mm
		Hauteur	20,4 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36780.12	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269303364	blindage (pos.	1)
Unité d'emballage	10	Diam. max. de	3 mm
Nombre de bornes	2	blindage (pos.	1)
Type de borne	SKL	Longueur	32,5 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Diam. min. de	3 mm
Diamètre de blindage	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	blindage (pos.	2)
		Diam. max. de	6 mm
		blindage (pos.	2)
		Fonction serre-câble	Non
		Largeur	20 mm
		Hauteur	21,5 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36784.12	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	906	1)	
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	3 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	1,5 - 3 mm 	Diam. max. de	6 mm
blindage	3 - 6 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	21,1 mm
		Pour épaiss.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36780.13	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	371	1)	
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	6 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	1,5 - 3 mm 	Diam. max. de	8 mm
blindage	6 - 8 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	22,9 mm
		Pour épaiss.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36784.13	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269303913	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	2	Longueur	32,5 mm
bornes		Diam. min. de	6 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	2)
Pour nombre	2	Diam. max. de	8 mm
max. de câbles		blindage (pos.	2)
Diamètre de	1,5 - 3 mm 	Fonction serre-	Non
blindage	6 - 8 mm	câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	22,5 mm
		Pour épaiss.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	



N° de cde	36780.14	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269303388	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	2	Longueur	32,5 mm
bornes		Diam. min. de	8 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	2)
Pour nombre	2	Diam. max. de	11 mm
max. de câbles		blindage (pos.	2)
Diamètre de	1,5 - 3 mm 	Fonction serre-	Non
blindage	8 - 11 mm	câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	27,9 mm
		Pour épaiss.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36784.14	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	920	1)	
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	8 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	1,5 - 3 mm 	Diam. max. de	11 mm
blindage	8 - 11 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	27,5 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	





N° de cde	36780.20	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	395	1)	
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	1	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Fonction serre-	Non
Pour nombre	1	câble	
max. de câbles		Largeur	18 mm
Diamètre de	3 - 6 mm -	Hauteur	21,5 mm
blindage		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	

N° de cde	36784.20	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269303937	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	1	bornes	Longueur 32,5 mm
Type de borne	SKL	Fonction serre-	Non
Pour nombre	1	câble	
max. de câbles		Largeur	18 mm
Diamètre de	3 - 6 mm -	Hauteur	21,1 mm
blindage		Pour épaiss.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36780.21	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269303401	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	2	bornes	Longueur 32,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	1,5 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	2)
max. de câbles		Diam. max. de	3 mm
Diamètre de	3 - 6 mm 	blindage (pos.	2)
blindage	1,5 - 3 mm	Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	21,5 mm
		Pour épaiss.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	







N° de cde	36784.21	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	944	1)	
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	1,5 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	3 - 6 mm 	Diam. max. de	3 mm
blindage	1,5 - 3 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	21,1 mm
		Pour épaiss.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	





N° de cde	36780.22	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	418	1)	
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	3 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	3 - 6 mm 3 -	Diam. max. de	6 mm
blindage	6 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	21,5 mm
		Pour épaiss.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36784.22	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	1)
	951		
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	2	Longueur	32,5 mm
bornes		Diam. min. de	3 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	2)
Pour nombre	2		
max. de câbles		Diam. max. de	6 mm
Diamètre de	3 - 6 mm 3 -	blindage (pos.	2)
blindage	6 mm	Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	21,1 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36780.23	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	1)
	425		
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	2	Longueur	32,5 mm
bornes		Diam. min. de	6 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	2)
Pour nombre	2		
max. de câbles		Diam. max. de	8 mm
Diamètre de	3 - 6 mm 6 -	blindage (pos.	2)
blindage	8 mm	Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	22,9 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	







N° de cde	36784.24	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269303975	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	2	Longueur	32,5 mm
bornes		Diam. min. de	8 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	2)
Pour nombre	2	Diam. max. de	11 mm
max. de câbles		blindage (pos.	2)
Diamètre de	3 - 6 mm 8 - 11 mm	Fonction serre-	Non
blindage		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	27,5 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36780.30	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269303449	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	1	Longueur	32,5 mm
bornes		Fonction serre-	Non
Type de borne	SKL	câble	
Pour nombre	1	Largeur	18 mm
max. de câbles		Hauteur	22,9 mm
Diamètre de	6 - 8 mm -	Pour épais.	1,5 mm
blindage		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36784.30	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269303982	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	1	Longueur	32,5 mm
bornes		Fonction serre-	Non
Type de borne	SKL	câble	
Pour nombre	1	Largeur	18 mm
max. de câbles		Hauteur	22,5 mm
Diamètre de	6 - 8 mm -	Pour épais.	2 mm
blindage		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36780.31	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269303456	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	2	Longueur	32,5 mm
bornes		Diam. min. de	1,5 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	2)
Pour nombre	2	Diam. max. de	3 mm
max. de câbles		blindage (pos.	2)
Diamètre de	6 - 8 mm 	Fonction serre-	Non
blindage	1,5 - 3 mm	câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	22,9 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36784.31	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269303999	blindage (pos.	1)
Unité d'emballage	10	Diam. max. de	8 mm
Nombre de bornes	2	blindage (pos.	1)
Type de borne	SKL	Longueur	32,5 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Diam. min. de	1,5 mm
Diamètre de blindage	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	blindage (pos.	2)
		Diam. max. de	3 mm
		blindage (pos.	2)
		Fonction serre-câble	Non
		Largeur	20 mm
		Hauteur	22,5 mm
		Pour épaiss. min. de paroi	2 mm
		Pour épaiss. max. de paroi	3 mm




N° de cde	36780.32	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269303463	blindage (pos.	1)
Unité d'emballage	10	Diam. max. de	8 mm
Nombre de bornes	2	blindage (pos.	1)
Type de borne	SKL	Longueur	32,5 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Diam. min. de	3 mm
Diamètre de blindage	6 - 8 mm 3 - 6 mm	blindage (pos.	2)
		Diam. max. de	6 mm
		blindage (pos.	2)
		Fonction serre-câble	Non
		Largeur	20 mm
		Hauteur	22,9 mm
		Pour épaiss. min. de paroi	1,5 mm
		Pour épaiss. max. de paroi	2 mm




N° de cde	36784.32	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	002	1)	
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	3 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	6 - 8 mm 3	Diam. max. de	6 mm
blindage	6 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	22,5 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36780.33	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	470	1)	
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	6 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	6 - 8 mm 6	Diam. max. de	8 mm
blindage	8 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	22,9 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36784.33	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269304019	blindage (pos.	1)
Unité d'emballage	10	Diam. max. de	8 mm
Nombre de bornes	2	blindage (pos.	1)
Type de borne	SKL	Longueur	32,5 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Diam. min. de	6 mm
Diamètre de blindage	6 - 8 mm 6 - 8 mm	blindage (pos.	2)
		Fonction serre-câble	Non
		Largeur	20 mm
		Hauteur	22,5 mm
		Pour épais. min. de paroi	2 mm
		Pour épais. max. de paroi	3 mm




N° de cde	36780.34	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269303487	blindage (pos.	1)
Unité d'emballage	10	Diam. max. de	8 mm
Nombre de bornes	2	blindage (pos.	1)
Type de borne	SKL	Longueur	32,5 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Diam. min. de	8 mm
Diamètre de blindage	6 - 8 mm 6 - 8 mm	blindage (pos.	2)
		Diam. max. de	11 mm
		Fonction serre-câble	Non
		Largeur	20 mm
		Hauteur	27,9 mm
		Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
		Pour épais. max. de paroi	2 mm




N° de cde	36784.34	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269304026	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	2	Longueur	32,5 mm
bornes		Diam. min. de	8 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	2)
Pour nombre	2	Diam. max. de	11 mm
max. de câbles		blindage (pos.	2)
Diamètre de	6 - 8 mm 8 - 11 mm	Fonction serre-	Non
blindage		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	27,5 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36780.40	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269303494	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	11 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	1	Longueur	32,5 mm
bornes		Fonction serre-	Non
Type de borne	SKL	câble	
Pour nombre	1	Largeur	18 mm
max. de câbles		Hauteur	27,9 mm
Diamètre de	8 - 11 mm 8 - 11 mm	Pour épais.	1,5 mm
blindage		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36784.40	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269304033	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	11 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	1	Longueur	32,5 mm
bornes		Fonction serre-	Non
Type de borne	SKL	câble	
Pour nombre	1	Largeur	18 mm
max. de câbles		Hauteur	27,5 mm
Diamètre de	8 - 11 mm -	Pour épais.	2 mm
blindage		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36780.41	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269303500	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	11 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	2	Longueur	32,5 mm
bornes		Diam. min. de	1,5 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	2)
Pour nombre	2	Diam. max. de	3 mm
max. de câbles		blindage (pos.	2)
Diamètre de	8 - 11 mm 	Fonction serre-	Non
blindage	1,5 - 3 mm	câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	27,9 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36784.41	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269304040	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	11 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	2	Longueur	32,5 mm
bornes		Diam. min. de	1,5 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	2)
Pour nombre	2	Diam. max. de	3 mm
max. de câbles		blindage (pos.	2)
Diamètre de	8 - 11 mm 	Fonction serre-	Non
blindage	1,5 - 3 mm	câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	27,5 mm
		Pour épaiss.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36780.42	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269303517	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	11 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	2	Longueur	32,5 mm
bornes		Diam. min. de	3 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	2)
Pour nombre	2	Diam. max. de	6 mm
max. de câbles		blindage (pos.	2)
Diamètre de	8 - 11 mm 3	Fonction serre-	Non
blindage	- 6 mm	câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	27,9 mm
		Pour épaiss.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	



N° de cde	36784.42	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269304057	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	11 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	2	Longueur	32,5 mm
bornes		Diam. min. de	3 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	2)
Pour nombre	2	Diam. max. de	6 mm
max. de câbles		blindage (pos.	2)
Diamètre de	8 - 11 mm 3	Fonction serre-	Non
blindage	- 6 mm	câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	27,5 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	



N° de cde	36780.43	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269303524	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	11 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	2	Longueur	32,5 mm
bornes		Diam. min. de	6 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	2)
Pour nombre	2	Diam. max. de	8 mm
max. de câbles		blindage (pos.	2)
Diamètre de	8 - 11 mm 6	Fonction serre-	Non
blindage	- 8 mm	câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	27,9 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36784.43	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	064	1)	
Unité	10	Diam. max. de	11 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	6 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	8 - 11 mm	Diam. max. de	8 mm
blindage	- 8 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	27,5 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	



N° de cde	37640
EAN	4251269316746
Unité d'emballage	10
Nombre de bornes	1
Type de borne	MSKL
Longueur	38 mm
Serre-câble (selon NF EN 62444)	1

Pour nombre max. de câbles	1
Diamètre de blindage	3 - 12 mm
Diam. min. de blindage	3 mm
Diam. max. de blindage	12 mm
Fonction serre-câble	Oui
Largeur	15 mm
Hauteur	28,8 mm
Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Pour épais. max. de paroi	2 mm



N° de cde	37650
EAN	4251269316760
Unité d'emballage	10
Nombre de bornes	1
Type de borne	MSKL
Longueur	38 mm
Serre-câble (selon NF EN 62444)	1

Pour nombre max. de câbles	1
Diamètre de blindage	3 - 12 mm
Diam. min. de blindage	3 mm
Diam. max. de blindage	12 mm
Fonction serre-câble	Oui
Largeur	15 mm
Hauteur	28 mm
Pour épais. min. de paroi	2 mm
Pour épais. max. de paroi	3 mm




N° de cde	37642
EAN	4251269316753
Unité d'emballage	10
Nombre de bornes	1
Type de borne	MSKL
Longueur	38 mm
Serre-câble (selon NF EN 62444)	1

Pour nombre max. de câbles	1
Diamètre de blindage	8 - 18 mm
Diam. min. de blindage	8 mm
Diam. max. de blindage	18 mm
Fonction serre-câble	Oui
Largeur	20 mm
Hauteur	35 mm
Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Pour épais. max. de paroi	2 mm




N° de cde	37652
EAN	4251269316777
Unité d'emballage	10
Nombre de bornes	1
Type de borne	MSKL
Longueur	38 mm
Serre-câble (selon NF EN 62444)	1


Pour nombre max. de câbles	1
Diamètre de blindage	8 - 18 mm
Diam. min. de blindage	8 mm
Diam. max. de blindage	18 mm
Fonction serre-câble	Oui
Largeur	20 mm
Hauteur	35 mm
Pour épais. min. de paroi	2 mm
Pour épais. max. de paroi	3 mm




N° de cde	36779.1	Largeur	12 mm
EAN	4251269303265	Serre-câble	1
Unité d'emballage	10	(selon NF EN 62444)	
Nombre de bornes	1	Diamètre de blindage	1,5 - 3 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de blindage	1,5 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Diam. max. de blindage	3 mm
Longueur	33 mm	Fonction serre-câble	Oui
		Hauteur	21 mm
		Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
		Pour épais. max. de paroi	2 mm



N° de cde	36783.1	Largeur	12 mm
EAN	4251269303807	Serre-câble	1
Unité d'emballage	10	(selon NF EN 62444)	
Nombre de bornes	1	Diamètre de blindage	1,5 - 3 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de blindage	1,5 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Diam. max. de blindage	3 mm
Longueur	33 mm	Fonction serre-câble	Oui
		Hauteur	21 mm
		Pour épais. min. de paroi	2 mm
		Pour épais. max. de paroi	3 mm




N° de cde	36779.2	Largeur	12 mm
EAN	4251269303	Serre-câble	1
	272	(selon NF EN 62444)	
Unité d'emballage	10	Diamètre de blindage	3 - 6 mm
Nombre de bornes	1	Diam. min. de blindage	3 mm
Type de borne	SKL	Diam. max. de blindage	6 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Fonction serre-câble	Oui
Longueur	33 mm	Hauteur	20,5 mm
		Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
		Pour épais. max. de paroi	2 mm





N° de cde	36783.2	Largeur	12 mm
EAN	4251269303	Serre-câble	1
	814	(selon NF EN 62444)	
Unité d'emballage	10	Diamètre de blindage	3 - 6 mm
Nombre de bornes	1	Diam. min. de blindage	3 mm
Type de borne	SKL	Diam. max. de blindage	6 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Fonction serre-câble	Oui
Longueur	33 mm	Hauteur	21,6 mm
		Pour épais. min. de paroi	2 mm
		Pour épais. max. de paroi	3 mm

N° de cde	36779.3	Largeur	12 mm
EAN	4251269303289	Serre-câble	1
		(selon NF EN 62444)	
Unité d'emballage	10	Diamètre de blindage	6 - 8 mm
Nombre de bornes	1	Diam. min. de blindage	6 mm
Type de borne	SKL	Diam. max. de blindage	8 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Fonction serre-câble	Oui
Longueur	33 mm	Hauteur	22 mm
		Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
		Pour épais. max. de paroi	2 mm




N° de cde	36783.3	Largeur	12 mm
EAN	4251269303821	Serre-câble	1
		(selon NF EN 62444)	
Unité d'emballage	10	Diamètre de blindage	6 - 8 mm
Nombre de bornes	1	Diam. min. de blindage	6 mm
Type de borne	SKL	Diam. max. de blindage	8 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Fonction serre-câble	Oui
Longueur	33 mm	Hauteur	23 mm
		Pour épais. min. de paroi	2 mm
		Pour épais. max. de paroi	3 mm







N° de cde	36779.4	Largeur	12 mm
EAN	4251269303	Serre-câble	1
	296	(selon NF EN 62444)	
Unité d'emballage	10	Diamètre de blindage	8 - 11 mm
Nombre de bornes	1	Diam. min. de blindage	8 mm
Type de borne	SKL	Diam. max. de blindage	11 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Fonction serre-câble	Oui
Longueur	33 mm	Hauteur	27 mm
		Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
		Pour épais. max. de paroi	2 mm




N° de cde	36783.4	Largeur	12 mm
EAN	4251269303	Serre-câble	1
	838	(selon NF EN 62444)	
Unité d'emballage	10	Diamètre de blindage	8 - 11 mm
Nombre de bornes	1	Diam. min. de blindage	8 mm
Type de borne	SKL	Diam. max. de blindage	11 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Fonction serre-câble	Oui
Longueur	33 mm	Hauteur	28 mm
		Pour épais. min. de paroi	2 mm
		Pour épais. max. de paroi	3 mm




N° de cde	36781.01	Pour nombre	1
EAN	4251269303	max. de câbles	
	531	Diamètre de	- 1,5 - 3 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Diam. min. de	1,5 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	2)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	3 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		2)	
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
		Largeur	18 mm
		Hauteur	21,2 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36785.01	Pour nombre	1
EAN	4251269304	max. de câbles	
	071	Diamètre de	- 1,5 - 3 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Diam. min. de	1,5 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	2)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	3 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		2)	
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
		Largeur	18 mm
		Hauteur	20,9 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36781.02	Pour nombre	1
EAN	4251269303548	max. de câbles	
Unité	10	Diamètre de blindage	- 3 - 6 mm
d'emballage		Diam. min. de blindage (pos. 2)	3 mm
Type de borne	SKL	Diam. max. de blindage (pos. 2)	6 mm
Longueur	37 mm	Fonction serre-câble	Oui
Serre-câble (selon NF EN 62444)	1	Largeur	18 mm
Nombre de bornes	1	Hauteur	22 mm
		Pour épaisseur min. de paroi	1,5 mm
		Pour épaisseur max. de paroi	2 mm




N° de cde	36785.02	Pour nombre	1
EAN	4251269304088	max. de câbles	
Unité	10	Diamètre de blindage	- 3 - 6 mm
d'emballage		Diam. min. de blindage (pos. 2)	3 mm
Type de borne	SKL	Diam. max. de blindage (pos. 2)	6 mm
Longueur	37 mm	Fonction serre-câble	Oui
Serre-câble (selon NF EN 62444)	1	Largeur	18 mm
Nombre de bornes	1	Hauteur	21,6 mm
		Pour épaisseur min. de paroi	2 mm
		Pour épaisseur max. de paroi	3 mm




N° de cde	36781.03	Pour nombre	1
EAN	4251269303	max. de câbles	
	555	Diamètre de	- 6 - 8 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Diam. min. de	6 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	2)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	8 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		2)	
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
		Largeur	18 mm
		Hauteur	23,4 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36785.03	Pour nombre	1
EAN	4251269304	max. de câbles	
	095	Diamètre de	- 6 - 8 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Diam. min. de	6 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	2)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	8 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		2)	
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
		Largeur	18 mm
		Hauteur	23 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36781.04	Pour nombre	1
EAN	4251269303	max. de câbles	
	562	Diamètre de	- 8 - 11 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Diam. min. de	8 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	2)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	11 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		2)	
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
		Largeur	18 mm
		Hauteur	28,4 mm
		Pour épaiss.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36785.04	Pour nombre	1
EAN	4251269304	max. de câbles	
	101	Diamètre de	- 8 - 11 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Diam. min. de	8 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	2)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	11 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		2)	
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
		Largeur	18 mm
		Hauteur	28 mm
		Pour épaiss.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36781.10	Pour nombre	1
EAN	4251269303	max. de câbles	
	579	Diamètre de	1,5 - 3 mm -
Unité	10	blindage	
d'emballage		Diam. min. de	1,5 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	3 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
		Largeur	18 mm
		Hauteur	21,2 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36785.10	Pour nombre	1
EAN	4251269304	max. de câbles	
	118	Diamètre de	1,5 - 3 mm -
Unité	10	blindage	
d'emballage		Diam. min. de	1,5 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	3 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
		Largeur	18 mm
		Hauteur	20,9 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36781.11	Pour nombre	2
EAN	4251269303	max. de câbles	
	586	Diamètre de	1,5 - 3 mm
Unité	10	blindage	1,5 - 3 mm
d'emballage		Diam. min. de	1,5 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	3 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	2	Diam. min. de	1,5 mm
bornes		blindage (pos.	
		2)	
		Diam. max. de	3 mm
		blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	21,2 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36785.11	Pour nombre	2
EAN	4251269304	max. de câbles	
	125	Diamètre de	1,5 - 3 mm
Unité	10	blindage	1,5 - 3 mm
d'emballage		Diam. min. de	1,5 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	3 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	2	Diam. min. de	1,5 mm
bornes		blindage (pos.	
		2)	
		Diam. max. de	3 mm
		blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	20,9 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36781.12	Pour nombre	2
EAN	4251269303	max. de câbles	
	593	Diamètre de	1,5 - 3 mm
Unité	10	blindage	3 - 6 mm
d'emballage		Diam. min. de	1,5 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	3 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	2	Diam. min. de	3 mm
bornes		blindage (pos.	
		2)	
		Diam. max. de	6 mm
		blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	22 mm
		Pour épaiss.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36785.12	Pour nombre	2
EAN	4251269304	max. de câbles	
	132	Diamètre de	1,5 - 3 mm
Unité	10	blindage	3 - 6 mm
d'emballage		Diam. min. de	1,5 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	3 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	2	Diam. min. de	3 mm
bornes		blindage (pos.	
		2)	
		Diam. max. de	6 mm
		blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	21,6 mm
		Pour épaiss.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36781.13	Pour nombre	2
EAN	4251269303	max. de câbles	
	609	Diamètre de	1,5 - 3 mm
Unité	10	blindage	6 - 8 mm
d'emballage		Diam. min. de	1,5 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	3 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	2	Diam. min. de	6 mm
bornes		blindage (pos.	
		2)	
		Diam. max. de	8 mm
		blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	23,4 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36785.13	Pour nombre	2
EAN	4251269304	max. de câbles	
	149	Diamètre de	1,5 - 3 mm
Unité	10	blindage	6 - 8 mm
d'emballage		Diam. min. de	1,5 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	3 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	2	Diam. min. de	6 mm
bornes		blindage (pos.	
		2)	
		Diam. max. de	8 mm
		blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	23 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36781.14	Pour nombre	2
EAN	4251269303	max. de câbles	
	616	Diamètre de	1,5 - 3 mm
Unité	10	blindage	8 - 11 mm
d'emballage		Diam. min. de	1,5 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	3 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	2	Diam. min. de	8 mm
bornes		blindage (pos.	
		2)	
		Diam. max. de	11 mm
		blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28,4 mm
		Pour épaiss.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36785.14	Pour nombre	2
EAN	4251269304	max. de câbles	
	156	Diamètre de	1,5 - 3 mm
Unité	10	blindage	8 - 11 mm
d'emballage		Diam. min. de	1,5 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	3 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	2	Diam. min. de	8 mm
bornes		blindage (pos.	
		2)	
		Diam. max. de	11 mm
		blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28 mm
		Pour épaiss.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36781.20	Pour nombre	1
EAN	4251269303	max. de câbles	
	623	Diamètre de	3 - 6 mm -
Unité	10	blindage	
d'emballage		Diam. min. de	3 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	6 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
		Largeur	18 mm
		Hauteur	22 mm
		Pour épaiss.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36785.20	Pour nombre	1
EAN	4251269304	max. de câbles	
	163	Diamètre de	3 - 6 mm -
Unité	10	blindage	
d'emballage		Diam. min. de	3 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	6 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
		Largeur	18 mm
		Hauteur	21,6 mm
		Pour épaiss.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36781.21	Pour nombre	2
EAN	4251269303	max. de câbles	
	630	Diamètre de	3 - 6 mm
Unité	10	blindage	1,5 - 3 mm
d'emballage		Diam. min. de	3 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	6 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	2	Diam. min. de	1,5 mm
bornes		blindage (pos.	
		2)	
		Diam. max. de	3 mm
		blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	22 mm
		Pour épaiss.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36785.21	Pour nombre	2
EAN	4251269304	max. de câbles	
	170	Diamètre de	3 - 6 mm
Unité	10	blindage	1,5 - 3 mm
d'emballage		Diam. min. de	3 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	6 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	2	Diam. min. de	1,5 mm
bornes		blindage (pos.	
		2)	
		Diam. max. de	3 mm
		blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	21,6 mm
		Pour épaiss.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36781.22	Pour nombre	2
EAN	4251269303	max. de câbles	
	647	Diamètre de	3 - 6 mm 3 -
Unité	10	blindage	6 mm
d'emballage		Diam. min. de	3 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	6 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	2	Diam. min. de	3 mm
bornes		blindage (pos.	
		2)	
		Diam. max. de	6 mm
		blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	22 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36785.22	Pour nombre	2
EAN	4251269304	max. de câbles	
	187	Diamètre de	3 - 6 mm 3 -
Unité	10	blindage	6 mm
d'emballage		Diam. min. de	3 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	6 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	2	Diam. min. de	3 mm
bornes		blindage (pos.	
		2)	
		Diam. max. de	6 mm
		blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	21,6 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36781.23	Pour nombre	2
EAN	4251269303	max. de câbles	
	654	Diamètre de	3 - 6 mm 6 -
Unité	10	blindage	8 mm
d'emballage		Diam. min. de	3 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	6 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	2	Diam. min. de	6 mm
bornes		blindage (pos.	
		2)	
		Diam. max. de	8 mm
		blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	23,4 mm
		Pour épaiss.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36785.23	Pour nombre	2
EAN	4251269304	max. de câbles	
	194	Diamètre de	3 - 6 mm 6 -
Unité	10	blindage	8 mm
d'emballage		Diam. min. de	3 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	6 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	2	Diam. min. de	6 mm
bornes		blindage (pos.	
		2)	
		Diam. max. de	8 mm
		blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	23 mm
		Pour épaiss.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36781.24	Pour nombre	2
EAN	4251269303	max. de câbles	
	661	Diamètre de	3 - 6 mm 8 -
Unité	10	blindage	11 mm
d'emballage		Diam. min. de	3 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	6 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	2	Diam. min. de	8 mm
bornes		blindage (pos.	
		2)	
		Diam. max. de	11 mm
		blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28,4 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36785.24	Pour nombre	2
EAN	4251269304	max. de câbles	
	200	Diamètre de	3 - 6 mm 8 -
Unité	10	blindage	11 mm
d'emballage		Diam. min. de	3 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	6 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	2	Diam. min. de	8 mm
bornes		blindage (pos.	
		2)	
		Diam. max. de	11 mm
		blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36781.30	Pour nombre	1
EAN	4251269303	max. de câbles	
	678	Diamètre de	6 - 8 mm -
Unité	10	blindage	
d'emballage		Diam. min. de	6 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	8 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
		Largeur	18 mm
		Hauteur	23,4 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36785.30	Pour nombre	1
EAN	4251269304	max. de câbles	
	217	Diamètre de	6 - 8 mm -
Unité	10	blindage	
d'emballage		Diam. min. de	6 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	8 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
		Largeur	18 mm
		Hauteur	23 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36781.31	Pour nombre	2
EAN	4251269303	max. de câbles	
	685	Diamètre de	6 - 8 mm
Unité	10	blindage	1,5 - 3 mm
d'emballage		Diam. min. de	6 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	8 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	2	Diam. min. de	1,5 mm
bornes		blindage (pos.	
		2)	
		Diam. max. de	3 mm
		blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	23,4 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36785.31	Pour nombre	2
EAN	4251269304	max. de câbles	
	224	Diamètre de	6 - 8 mm
Unité	10	blindage	1,5 - 3 mm
d'emballage		Diam. min. de	6 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	8 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	2	Diam. min. de	1,5 mm
bornes		blindage (pos.	
		2)	
		Diam. max. de	3 mm
		blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	23 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36781.32	Pour nombre	2
EAN	4251269303	max. de câbles	
	692	Diamètre de	6 - 8 mm 3 -
Unité	10	blindage	6 mm
d'emballage		Diam. min. de	6 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	8 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	2	Diam. min. de	3 mm
bornes		blindage (pos.	
		2)	
		Diam. max. de	6 mm
		blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	23,4 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36785.32	Pour nombre	2
EAN	4251269304	max. de câbles	
	231	Diamètre de	6 - 8 mm 3 -
Unité	10	blindage	6 mm
d'emballage		Diam. min. de	6 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	8 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	2	Diam. min. de	3 mm
bornes		blindage (pos.	
		2)	
		Diam. max. de	6 mm
		blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	23 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36781.33	Pour nombre	2
EAN	4251269303	max. de câbles	
	708	Diamètre de	6 - 8 mm 6 -
Unité	10	blindage	8 mm
d'emballage		Diam. min. de	6 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	8 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	2	Diam. min. de	6 mm
bornes		blindage (pos.	
		2)	
		Diam. max. de	8 mm
		blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	23,4 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36785.33	Pour nombre	2
EAN	4251269304	max. de câbles	
	248	Diamètre de	6 - 8 mm 6 -
Unité	10	blindage	8 mm
d'emballage		Diam. min. de	6 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	8 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	2	Diam. min. de	6 mm
bornes		blindage (pos.	
		2)	
		Diam. max. de	8 mm
		blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	23 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36781.34	Pour nombre	2
EAN	4251269303	max. de câbles	
	715	Diamètre de	6 - 8 mm 8 -
Unité	10	blindage	11 mm
d'emballage		Diam. min. de	6 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	8 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	2	Diam. min. de	8 mm
bornes		blindage (pos.	
		2)	
		Diam. max. de	11 mm
		blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28,4 mm
		Pour épaiss.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36785.34	Pour nombre	2
EAN	4251269304	max. de câbles	
	255	Diamètre de	6 - 8 mm 8 -
Unité	10	blindage	11 mm
d'emballage		Diam. min. de	6 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	8 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	2	Diam. min. de	8 mm
bornes		blindage (pos.	
		2)	
		Diam. max. de	11 mm
		blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28 mm
		Pour épaiss.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36781.40	Pour nombre	1
EAN	4251269303	max. de câbles	
	722	Diamètre de	8 - 11 mm -
Unité	10	blindage	
d'emballage		Diam. min. de	8 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	11 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
		Largeur	18 mm
		Hauteur	28,4 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36785.40	Pour nombre	1
EAN	4251269304	max. de câbles	
	262	Diamètre de	8 - 11 mm -
Unité	10	blindage	
d'emballage		Diam. min. de	8 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	11 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
		Largeur	18 mm
		Hauteur	28 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36781.41	Pour nombre	2
EAN	4251269303	max. de câbles	
	739	Diamètre de	8 - 11 mm
Unité	10	blindage	1,5 - 3 mm
d'emballage		Diam. min. de	8 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	11 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	2	Diam. min. de	1,5 mm
bornes		blindage (pos.	
		2)	
		Diam. max. de	3 mm
		blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28,4 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36785.41	Pour nombre	2
EAN	4251269304	max. de câbles	
	279	Diamètre de	8 - 11 mm
Unité	10	blindage	1,5 - 3 mm
d'emballage		Diam. min. de	8 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	11 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	2	Diam. min. de	1,5 mm
bornes		blindage (pos.	
		2)	
		Diam. max. de	3 mm
		blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	




N° de cde	36781.42	Pour nombre	2
EAN	4251269303	max. de câbles	
	746	Diamètre de	8 - 11 mm 3
Unité	10	blindage	- 6 mm
d'emballage		Diam. min. de	8 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	11 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	2	Diam. min. de	3 mm
bornes		blindage (pos.	
		2)	
		Diam. max. de	6 mm
		blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28,4 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	



N° de cde	36785.42	Pour nombre	2
EAN	4251269304	max. de câbles	
	286	Diamètre de	8 - 11 mm 3
Unité	10	blindage	- 6 mm
d'emballage		Diam. min. de	8 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	11 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	2	Diam. min. de	3 mm
bornes		blindage (pos.	
		2)	
		Diam. max. de	6 mm
		blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	



N° de cde	36781.43	Pour nombre	2
EAN	4251269303	max. de câbles	
	753	Diamètre de	8 - 11 mm 6
Unité	10	blindage	- 8 mm
d'emballage		Diam. min. de	8 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	11 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	2	Diam. min. de	6 mm
bornes		blindage (pos.	
		2)	
		Diam. max. de	8 mm
		blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28,4 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	



N° de cde	36785.43	Pour nombre	2
EAN	4251269304	max. de câbles	
	293	Diamètre de	8 - 11 mm 6
Unité	10	blindage	- 8 mm
d'emballage		Diam. min. de	8 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Diam. max. de	11 mm
(selon NF EN		blindage (pos.	
62444)		1)	
Nombre de	2	Diam. min. de	6 mm
bornes		blindage (pos.	
		2)	
		Diam. max. de	8 mm
		blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	

