


# Jointts plats

pour cadres passe-câbles



Un joint plat est fourni pour assurer une étanchéité parfaite entre le cadre et la paroi. Bien que ce joint soit inclus dans la livraison, il peut également être commandé séparément. Les joints standards de nos cadres passe-câbles KEL sont adhésifs sur une face. Ceci facilite sa mise en place et son positionnement.


## Avantages

- Joint plat entre le cadre et la paroi
- Adhésif pour faciliter sa mise en place et son positionnement

## Types et tailles de produits

|                        |                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Joint 24</b><br>    | N° de cde<br>EAN<br>Unité d'emballage<br>Longueur<br>Largeur<br>Hauteur<br>Hauteur de montage | <b>42246</b><br><b>4251269332647</b><br><b>1</b><br><b>145 mm</b><br><b>56 mm</b><br><b>2,5 mm</b><br><b>2,5 mm</b> | Découpe<br>Nombre de trous de vis<br>Diamètre trous de vis<br>Couleur<br>Convient pour passe-câbles : | <b>112 × 36 mm</b><br><b>4</b><br><b>6 mm</b><br><b>noir</b><br><b>KEL 24, KEL-U 24, KEL-ER 24, KEL-QUICK 24, KEL-FG-A, KEL-FG-ER A</b> |
| <b>Joint 24-E</b><br>  | N° de cde<br>EAN<br>Unité d'emballage<br>Longueur<br>Largeur<br>Hauteur<br>Hauteur de montage | <b>42254</b><br><b>4251269332678</b><br><b>1</b><br><b>143 mm</b><br><b>83 mm</b><br><b>3 mm</b><br><b>3 mm</b>     | Découpe<br>Nombre de trous de vis<br>Diamètre trous de vis<br>Couleur<br>Convient pour passe-câbles : | <b>112 × 66 mm</b><br><b>4</b><br><b>6 mm</b><br><b>noir</b><br><b>KEL 24-E</b>                                                         |
| <b>Joint 24-MT</b><br> | N° de cde<br>EAN<br>Unité d'emballage<br>Longueur<br>Largeur<br>Hauteur<br>Hauteur de montage | <b>42253</b><br><b>4251269332661</b><br><b>1</b><br><b>143 mm</b><br><b>100 mm</b><br><b>3 mm</b><br><b>3 mm</b>    | Découpe<br>Nombre de trous de vis<br>Diamètre trous de vis<br>Couleur<br>Convient pour passe-câbles : | <b>112 × 82 mm</b><br><b>6</b><br><b>6 mm</b><br><b>noir</b><br><b>KEL 24-MT</b>                                                        |


Joint 24-2MT



N° de cde **42255**  
EAN **4251269332685**  
Unité d'emballage **1**  
Longueur **143 mm**  
Largeur **144,5 mm**  
Hauteur **3 mm**  
Hauteur de montage **3 mm**

Découpe  
Nombre de trous de vis **8**  
Diamètre trous de vis **6 mm**  
Couleur **noir**  
Convient pour passe-câbles : **KEL 24-2MT**


Joint 16



N° de cde **42170**  
EAN **4251269332616**  
Unité d'emballage **1**  
Longueur **118 mm**  
Largeur **56 mm**  
Hauteur **3 mm**  
Hauteur de montage **3 mm**

Découpe  
Nombre de trous de vis **4**  
Diamètre trous de vis **6 mm**  
Couleur **noir**  
Convient pour passe-câbles : **KEL 16, KEL-U 16, KEL-ER 16, KEL-QUICK 16**


Joint 16-E



N° de cde **42142**  
EAN **4251269332586**  
Unité d'emballage **1**  
Longueur **118 mm**  
Largeur **83 mm**  
Hauteur **3 mm**  
Hauteur de montage **3 mm**

Découpe  
Nombre de trous de vis **4**  
Diamètre trous de vis **6 mm**  
Couleur **noir**  
Convient pour passe-câbles : **KEL 16-E**


Joint 16-MT



N° de cde **42146**  
EAN **4251269332593**  
Unité d'emballage **1**  
Longueur **118 mm**  
Largeur **100 mm**  
Hauteur **3 mm**  
Hauteur de montage **3 mm**

Découpe  
Nombre de trous de vis **6**  
Diamètre trous de vis **6 mm**  
Couleur **noir**  
Convient pour passe-câbles : **KEL 16-MT**


Joint 16-2MT



N° de cde **42150**  
EAN **4251269332609**  
Unité d'emballage **1**  
Longueur **118 mm**  
Largeur **144,5 mm**  
Hauteur **3 mm**  
Hauteur de montage **3 mm**







Découpe  
Nombre de trous de vis **8**  
Diamètre trous de vis **6 mm**  
Couleur **noir**  
Convient pour passe-câbles : **KEL 16-2MT**

Joint 10




N° de cde **42257**  
EAN **4251269332708**  
Unité d'emballage **1**  
Longueur **98,3 mm**  
Largeur **58 mm**  
Hauteur **2,5 mm**  
Hauteur de montage **2,5 mm**


Découpe  
Nombre de trous de vis **4**  
Diamètre trous de vis **6 mm**  
Couleur **noir**  
Convient pour passe-câbles : **KEL 10, KEL-U 10, KEL-ER 10, KEL-QUICK 10**

|                                                                                                          |                    |                      |                              |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Joint B</b><br>        | N° de cde          | <b>42452</b>         | Découpe                      | <b>46 × 46 mm</b>                                                         |
|                                                                                                          | EAN                | <b>4251269332746</b> | Nombre de trous de vis       | <b>4</b>                                                                  |
|                                                                                                          | Unité d'emballage  | <b>10</b>            | Diamètre trous de vis        | <b>6 mm</b>                                                               |
|                                                                                                          | Longueur           | <b>70,8 mm</b>       | Couleur                      | <b>noir</b>                                                               |
|                                                                                                          | Largeur            | <b>56 mm</b>         | Convient pour passe-câbles : | <b>KEL-B, KEL-U-B, KEL-ER-B</b>                                           |
|                                                                                                          | Hauteur            | <b>2,5 mm</b>        |                              |                                                                           |
|                                                                                                          | Hauteur de montage | <b>2,5 mm</b>        |                              |                                                                           |
|                                                                                                          |                    |                      |                              |                                                                           |
| <b>Joint QUICK-B</b><br> | N° de cde          | <b>42451</b>         | Découpe                      | <b>46 × 46 mm</b>                                                         |
|                                                                                                          | EAN                |                      | Nombre de trous de vis       | <b>4</b>                                                                  |
|                                                                                                          | Unité d'emballage  | <b>1</b>             | Diamètre trous de vis        | <b>9,5 mm</b>                                                             |
|                                                                                                          | Longueur           | <b>72,85 mm</b>      | Couleur                      | <b>noir</b>                                                               |
|                                                                                                          | Largeur            | <b>55,6 mm</b>       | Convient pour passe-câbles : | <b>KEL-QUICK-B</b>                                                        |
|                                                                                                          | Hauteur            | <b>2,5 mm</b>        |                              |                                                                           |
|                                                                                                          | Hauteur de montage | <b>2,5 mm</b>        |                              |                                                                           |
|                                                                                                          |                    |                      |                              |                                                                           |
| <b>Joint FG-B</b><br>    | N° de cde          | <b>42331</b>         | Découpe                      | <b>46 × 46 mm</b>                                                         |
|                                                                                                          | EAN                | <b>4251269332715</b> | Nombre de trous de vis       | <b>4</b>                                                                  |
|                                                                                                          | Unité d'emballage  | <b>1</b>             | Diamètre trous de vis        | <b>9,5 mm</b>                                                             |
|                                                                                                          | Longueur           | <b>72,85 mm</b>      | Couleur                      | <b>noir</b>                                                               |
|                                                                                                          | Largeur            | <b>55,6 mm</b>       | Convient pour passe-câbles : | <b>KEL-FG-B, KEL-FG-ER B</b>                                              |
|                                                                                                          | Hauteur            | <b>2,5 mm</b>        |                              |                                                                           |
|                                                                                                          | Hauteur de montage | <b>2,5 mm</b>        |                              |                                                                           |
|                                                                                                          |                    |                      |                              |                                                                           |
| <b>Joint E5</b><br>    | N° de cde          | <b>42251</b>         | Découpe                      | <b>112 × 24 mm</b>                                                        |
|                                                                                                          | EAN                | <b>4251269332654</b> | Nombre de trous de vis       | <b>2</b>                                                                  |
|                                                                                                          | Unité d'emballage  | <b>1</b>             | Diamètre trous de vis        | <b>6 mm</b>                                                               |
|                                                                                                          | Longueur           | <b>147 mm</b>        | Couleur                      | <b>noir</b>                                                               |
|                                                                                                          | Largeur            | <b>40 mm</b>         | Convient pour passe-câbles : | <b>KEL-E5, KEL-ER-E5, KEL-QUICK-E5, KEL-FG-E5, KEL-FG-ER E5, KEL-FL 4</b> |
|                                                                                                          | Hauteur            | <b>2,5 mm</b>        |                              |                                                                           |
|                                                                                                          | Hauteur de montage | <b>2,5 mm</b>        |                              |                                                                           |
|                                                                                                          |                    |                      |                              |                                                                           |
| <b>Joint E4</b><br>    | N° de cde          | <b>42198</b>         | Découpe                      | <b>86 × 24 mm</b>                                                         |
|                                                                                                          | EAN                | <b>4251269332630</b> | Nombre de trous de vis       | <b>2</b>                                                                  |
|                                                                                                          | Unité d'emballage  | <b>1</b>             | Diamètre trous de vis        | <b>6 mm</b>                                                               |
|                                                                                                          | Longueur           | <b>120 mm</b>        | Couleur                      | <b>noir</b>                                                               |
|                                                                                                          | Largeur            | <b>40 mm</b>         | Convient pour passe-câbles : | <b>KEL-E4, KEL-ER-E4, KEL-QUICK-E4, KEL-FL 3</b>                          |
|                                                                                                          | Hauteur            | <b>2,5 mm</b>        |                              |                                                                           |
|                                                                                                          | Hauteur de montage | <b>2,5 mm</b>        |                              |                                                                           |
|                                                                                                          |                    |                      |                              |                                                                           |
| <b>Joint E3</b><br>    | N° de cde          | <b>42197</b>         | Découpe                      | <b>65 × 24 mm</b>                                                         |
|                                                                                                          | EAN                | <b>4251269332623</b> | Nombre de trous de vis       | <b>2</b>                                                                  |
|                                                                                                          | Unité d'emballage  | <b>1</b>             | Diamètre trous de vis        | <b>6 mm</b>                                                               |
|                                                                                                          | Longueur           | <b>98 mm</b>         | Couleur                      | <b>noir</b>                                                               |
|                                                                                                          | Largeur            | <b>40 mm</b>         | Convient pour passe-câbles : | <b>KEL-E3, KEL-ER-E3, KEL-QUICK-E3, KEL-FG-E3, KEL-FG-ER E3, KEL-FL 2</b> |
|                                                                                                          | Hauteur            | <b>2,5 mm</b>        |                              |                                                                           |
|                                                                                                          | Hauteur de montage | <b>2,5 mm</b>        |                              |                                                                           |
|                                                                                                          |                    |                      |                              |                                                                           |
| <b>Joint E2</b><br>    | N° de cde          | <b>42256</b>         | Découpe                      | <b>43 × 24 mm</b>                                                         |
|                                                                                                          | EAN                | <b>4251269332692</b> | Nombre de trous de vis       | <b>2</b>                                                                  |
|                                                                                                          | Unité d'emballage  | <b>1</b>             | Diamètre trous de vis        | <b>6 mm</b>                                                               |
|                                                                                                          | Longueur           | <b>72,8 mm</b>       | Couleur                      | <b>noir</b>                                                               |
|                                                                                                          | Largeur            | <b>40 mm</b>         | Convient pour passe-câbles : | <b>KEL-E2, KEL-ER-E2, KEL-QUICK-E2, KEL-FG-E2, KEL-FG-ER E2, KEL-FL 1</b> |
|                                                                                                          | Hauteur            | <b>2,5 mm</b>        |                              |                                                                           |
|                                                                                                          | Hauteur de montage | <b>2,5 mm</b>        |                              |                                                                           |

|                                                                                                      |                    |                      |                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| <b>Joint 183</b><br> | N° de cde          | <b>47110</b>         | Nombre de trous de vis       | <b>8</b>       |
|                                                                                                      | EAN                | <b>4251269332753</b> | Diamètre trous de vis        | <b>7 mm</b>    |
|                                                                                                      | Unité d'emballage  | <b>1</b>             | Couleur                      | <b>noir</b>    |
|                                                                                                      | Longueur           | <b>220 mm</b>        | Convient pour passe-câbles : | <b>KEL 183</b> |
|                                                                                                      | Largeur            | <b>118 mm</b>        |                              |                |
|                                                                                                      | Hauteur            | <b>2,5 mm</b>        |                              |                |
|                                                                                                      | Hauteur de montage | <b>2,5 mm</b>        |                              |                |

|                                                                                                        |                    |                      |                              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------|
| <b>Joint 183-E</b><br> | N° de cde          | <b>47111</b>         | Nombre de trous de vis       | <b>6</b>         |
|                                                                                                        | EAN                | <b>4251269332760</b> | Diamètre trous de vis        | <b>7 mm</b>      |
|                                                                                                        | Unité d'emballage  | <b>1</b>             | Couleur                      | <b>noir</b>      |
|                                                                                                        | Longueur           | <b>220 mm</b>        | Convient pour passe-câbles : | <b>KEL 183-E</b> |
|                                                                                                        | Largeur            | <b>77 mm</b>         |                              |                  |
|                                                                                                        | Hauteur            | <b>2,5 mm</b>        |                              |                  |
|                                                                                                        | Hauteur de montage | <b>2,5 mm</b>        |                              |                  |

|                                                                                                          |                    |                      |                              |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>Joint JUMBO 1</b><br> | N° de cde          | <b>42361</b>         | Nombre de trous de vis       | <b>4</b>           |
|                                                                                                          | EAN                | <b>4251269332739</b> | Diamètre trous de vis        | <b>7 mm</b>        |
|                                                                                                          | Unité d'emballage  | <b>1</b>             | Couleur                      | <b>noir</b>        |
|                                                                                                          | Longueur           | <b>110,3 mm</b>      | Convient pour passe-câbles : | <b>KEL-JUMBO 1</b> |
|                                                                                                          | Largeur            | <b>116,3 mm</b>      |                              |                    |
|                                                                                                          | Hauteur            | <b>2 mm</b>          |                              |                    |
|                                                                                                          | Hauteur de montage | <b>2 mm</b>          |                              |                    |

|                                                                                                            |                    |                      |                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>Joint JUMBO 2</b><br> | N° de cde          | <b>42351</b>         | Nombre de trous de vis       | <b>4</b>           |
|                                                                                                            | EAN                | <b>4251269332722</b> | Diamètre trous de vis        | <b>7 mm</b>        |
|                                                                                                            | Unité d'emballage  | <b>1</b>             | Couleur                      | <b>noir</b>        |
|                                                                                                            | Longueur           | <b>200,3 mm</b>      | Convient pour passe-câbles : | <b>KEL-JUMBO 2</b> |
|                                                                                                            | Largeur            | <b>116,3 mm</b>      |                              |                    |
|                                                                                                            | Hauteur            | <b>2 mm</b>          |                              |                    |
|                                                                                                            | Hauteur de montage | <b>2 mm</b>          |                              |                    |