

KEL-DPF | Passe-câbles pyramidals

pour câbles de 3 à 70 mm de diamètre, M25-M85 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



Vous ne connaissez pas exactement le diamètre de tous les câbles au moment de l'installation par ex. sur le chantier? La série KEL-DPF sert à introduire des câbles jusqu'à 70 mm de diamètre par ex. dans une armoire électrique. Du fait du modèle pyramidal extrêmement souple, l'introduction et le positionnement du câble sont très simplifiés par rapport aux presse-étoupes traditionnels.

Il est recommandé pour soulager la traction des câbles d'alimentation.

Nous recommandons de couper les joints à l'endroit suivant : Diamètre de câble en mm moins env. 20%. Le diamètre est indiqué à chaque étage de la pyramide.

*4X pour usage intérieur uniquement

IP54

IP68

Made in Germany

IP55

UL TYPE 12

ECOLAB certified

IP64

UL TYPE 4X

ISO 4892-2A

IP65

IP66

RoHS compliant

IP67

REACH COMPLIANCE

Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Matière	Élastomère Support: Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Vissage par contre-écrou

Avantages

- Montage rapide sans outils
- On peut faire entrer de biais des lignes non souples et des câbles rigides
- Correspond à la découpe métrique
- Types de protection IP66/IP68 certifié selon EN 60529
- Des écrous hexagonaux sont joints à la livraison

Types et tailles de produits

N° de cde	42652	Hauteur de	43,9 mm
EAN	4251269309	montage	
	083	Diamètre	39 mm
Unité	5	extérieur	
d'emballage		Découpe,	25,3 mm
Pour nombre	1	ronde	
max. de câbles		Découpe,	M25
Diamètre max.	12 mm	métrique	
du câble		Filetage	M25 × 1,5
Couleur	gris	Longueur	11 mm
	(semblable à	filetage	
	RAL 7035)	Pour diamètres	3 - 12 mm
Hauteur	54,9 mm	de câble	
		Pour diamètres	1 x 3 - 12
		de câble	mm



N° de cde	50652	Hauteur de	43,9 mm
EAN	4251269315	montage	
	039	Diamètre	39 mm
Unité	5	extérieur	
d'emballage		Découpe,	25,3 mm
Pour nombre	1	ronde	
max. de câbles		Découpe,	M25
Diamètre max.	12 mm	métrique	
du câble		Filetage	M25 × 1,5
Couleur	noir	Longueur	11 mm
Hauteur	54,9 mm	filetage	
		Pour diamètres	3 - 12 mm
		de câble	
		Pour diamètres	1 x 3 - 12
		de câble	mm







N° de cde	42653	Hauteur de montage	49,4 mm
EAN	4251269309090	Diamètre extérieur	46 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	32,3 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Découpe, métrique	M32
Diamètre max. du câble	18 mm	Filetage	M32 x 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	11 mm
Hauteur	60,4 mm	Pour diamètres de câble	6 - 18 mm
		Pour diamètres de câble	1 x 6 - 18 mm




N° de cde	50653	Hauteur de montage	49,4 mm
EAN	4251269315046	Diamètre extérieur	46 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	32,3 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Découpe, métrique	M32
Diamètre max. du câble	18 mm	Filetage	M32 x 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	11 mm
Hauteur	60,4 mm	Pour diamètres de câble	6 - 18 mm
		Pour diamètres de câble	1 x 6 - 18 mm


N° de cde	42654	Hauteur de	54,9 mm
EAN	4251269309	montage	
	106	Diamètre	54 mm
Unité	5	extérieur	
d'emballage		Découpe,	40,4 mm
Pour nombre	1	ronde	
max. de câbles		Découpe,	M40
Diamètre max.	27 mm	métrique	
du câble		Filetage	M40 × 1,5
Couleur	gris	Longueur	11 mm
	(semblable à	filetage	
	RAL 7035)	Pour diamètres	12 - 27 mm
Hauteur	65,9 mm	de câble	
		Pour diamètres	1 x 12 - 27
		de câble	mm



N° de cde	50654	Hauteur de	54,9 mm
EAN	4251269315	montage	
	053	Diamètre	54 mm
Unité	5	extérieur	
d'emballage		Découpe,	40,4 mm
Pour nombre	1	ronde	
max. de câbles		Découpe,	M40
Diamètre max.	27 mm	métrique	
du câble		Filetage	M40 × 1,5
Couleur	noir	Longueur	11 mm
Hauteur	65,9 mm	filetage	
		Pour diamètres	12 - 27 mm
		de câble	
		Pour diamètres	1 x 12 - 27
		de câble	mm




N° de cde	42655	Hauteur de montage	54,9 mm
EAN	4251269309113	Diamètre extérieur	64 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	36 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	11 mm
Hauteur	65,9 mm	Pour diamètres de câble	22 - 36 mm
		Pour diamètres de câble	1 x 22 - 36 mm





N° de cde	50655	Hauteur de montage	54,9 mm
EAN	4251269315060	Diamètre extérieur	64 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	36 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	11 mm
Hauteur	65,9 mm	Pour diamètres de câble	22 - 36 mm
		Pour diamètres de câble	1 x 22 - 36 mm

N° de cde	42656	Hauteur de	71,4 mm
EAN	4251269309	montage	
	120	Diamètre	77 mm
Unité	5	extérieur	
d'emballage		Découpe,	63,4 mm
Pour nombre	1	ronde	
max. de câbles		Découpe,	M63
Diamètre max.	50 mm	métrique	
du câble		Filetage	M63 × 1,5
Couleur	gris	Longueur	11 mm
	(semblable à	filetage	
	RAL 7035)	Pour diamètres	27 - 50 mm
Hauteur	82,4 mm	de câble	
		Pour diamètres	1 x 27 - 50
		de câble	mm




N° de cde	50656	Hauteur de	71,4 mm
EAN	4251269315	montage	
	077	Diamètre	77 mm
Unité	5	extérieur	
d'emballage		Découpe,	63,4 mm
Pour nombre	1	ronde	
max. de câbles		Découpe,	M63
Diamètre max.	50 mm	métrique	
du câble		Filetage	M63 × 1,5
Couleur	noir	Longueur	11 mm
Hauteur	82,4 mm	filetage	
		Pour diamètres	27 - 50 mm
		de câble	
		Pour diamètres	1 x 27 - 50
		de câble	mm






N° de cde	42657	Hauteur de montage	71,4 mm
EAN	4251269316975	Diamètre extérieur	89 mm
Unité d'emballage	1	Découpe, ronde	75,5 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Découpe, métrique	M75
Diamètre max. du câble	60 mm	Filetage	M75 x 1,5
Couleur	gris	Longueur filetage	11 mm
	(semblable à RAL 7035)	Pour diamètres de câble	39 - 60 mm
Hauteur	82,4 mm	Pour diamètres de câble	1 x 39 - 60 mm



N° de cde	50657	Hauteur de montage	71,4 mm
EAN	4251269317095	Diamètre extérieur	89 mm
Unité d'emballage	1	Découpe, ronde	75,5 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Découpe, métrique	M75
Diamètre max. du câble	60 mm	Filetage	M75 x 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	11 mm
Hauteur	82,4 mm	Pour diamètres de câble	39 - 60 mm
		Pour diamètres de câble	1 x 39 - 60 mm

N° de cde	42658	Hauteur de	71,4 mm
EAN	4251269316	montage	
	982	Diamètre	99 mm
Unité	1	extérieur	
d'emballage		Découpe,	85,5 mm
Pour nombre	1	ronde	
max. de câbles		Découpe,	M85
Diamètre max.	70 mm	métrique	
du câble		Longueur	14 mm
Couleur	gris	filetage	
	(semblable à	Pour diamètres	48 - 70 mm
	RAL 7035)	de câble	
Hauteur	85,4 mm	Pour diamètres	1 x 48 - 70
		de câble	mm



N° de cde	50658	Hauteur de	71,4 mm
EAN	4251269317	montage	
	101	Diamètre	99 mm
Unité	1	extérieur	
d'emballage		Découpe,	85,5 mm
Pour nombre	1	ronde	
max. de câbles		Découpe,	M85
Diamètre max.	70 mm	métrique	
du câble		Longueur	14 mm
Couleur	noir	filetage	
Hauteur	85,4 mm	Pour diamètres	48 - 70 mm
		de câble	
		Pour diamètres	1 x 48 - 70
		de câble	mm

