

# KT CR multi | KT CR special | Joints passe-câbles multiples et spéciaux

pour salles blanches / IP54 / UL Type 12



Les joints passe-câbles de la série KT CR multi se montent dans les passe-câbles suivants:

- [KEL-U CR cadres passe-câbles divisibles](#)

Les joints multiples et les joints spéciaux permettent une étanchéité IP54 / UL Type 12.

La densité de câbles est considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples. Le grand joint ATG CR sert à adapter un petit joint.

Lors du montage des joints petits il est recommandé que les côtés plats des joints soient montés l'un contre l'autre.

**Les produits dont la référence se termine par .600 sont testés et certifiés pour l'émission de particules pour salle blanche classe 1 selon ISO 14644-1. Les matériaux utilisés pour ces produits ont été testés et certifiés pour le dégazage selon la norme COV/COSV (ISO 14644-8 ; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 page 17).**

**Les produits dont la référence se termine par .601 sont testés et certifiés pour l'émission de particules pour salle blanche classe 1 selon ISO 14644-1.**







## Spécifications





Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes


## Avantages

- Passage de câbles pré confectionnés par des cadres passe-câble et des presse-étoupes divisibles
- Disponible pour une large gamme de diamètres
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples

## Types et tailles de produits

	N° de cde	<b>39942.601</b>	Hauteur	<b>19 mm</b>
	EAN	<b>4251269326684</b>	Hauteur de montage	<b>2 mm</b>
	Unité d'emballage	<b>10</b>	Pour type de câble	<b>Câble rond</b>
	Pour nombre max. de câbles	<b>2</b>	Pour diamètres de câble	<b>2 x 1 - 1 mm</b>
	Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>		
	Longueur	<b>21 mm</b>		
	Largeur	<b>21 mm</b>		

	N° de cde	<b>39942.600</b>	Hauteur	<b>19 mm</b>
	EAN	<b>4251269326554</b>	Hauteur de montage	<b>2 mm</b>
	Unité d'emballage	<b>10</b>	Pour type de câble	<b>Câble rond</b>
	Pour nombre max. de câbles	<b>2</b>	Pour diamètres de câble	<b>2 x 1 - 1 mm</b>
	Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>		
	Longueur	<b>21 mm</b>		
	Largeur	<b>21 mm</b>		


**KT 2|2 CR gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39935.601**  
**4251269326653**  
**10**  
**2**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**2 x 2 - 2 mm**


**KT 2|2 CR (S)VOC gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39935.600**  
**4251269326523**  
**10**  
**2**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**2 x 2 - 2 mm**


**KT 2|3 CR gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39939.601**  
**4251269326677**  
**10**  
**2**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**2 x 3 - 3 mm**


**KT 2|3 CR (S)VOC gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39939.600**  
**4251269326547**  
**10**  
**2**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**2 x 3 - 3 mm**


**KT 2|4 CR gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39906.601**  
**4251269326592**  
**10**  
**2**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**2 x 4 - 4 mm**


**KT 2|4 CR (S)VOC gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39906.600**  
**4251269326462**  
**10**  
**2**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**2 x 4 - 4 mm**


**KT 2|5 CR gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41200.601**  
**4251269326691**  
**10**  
**2**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**2 x 5 - 5 mm**


**KT 2|5 CR (S)VOC gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41200.600**  
**4251269326561**  
**10**  
**2**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**2 x 5 - 5 mm**


**KT 2|6 CR gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41201.601**  
**4251269326707**  
**10**  
**2**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**2 x 6 - 6 mm**


**KT 2|6 CR (S)VOC gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41201.600**  
**4251269326578**  
**10**  
**2**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**2 x 6 - 6 mm**


**KT 2|7 CR gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41202.601**  
**4251269326714**  
**10**  
**2**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**2 x 7 - 7 mm**


**KT 2|7 CR (S)VOC gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41202.600**  
**4251269326585**  
**10**  
**2**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**2 x 7 - 7 mm**


**KT 2|8 CR gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39917.601**  
**4251269326639**  
**10**  
**2**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**2 x 8 - 8 mm**


**KT 2|8 CR (S)VOC gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39917.600**  
**4251269326509**  
**10**  
**2**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**2 x 8 - 8 mm**


**KT 4|2 CR gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39937.601**  
**4251269326660**  
**10**  
**4**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**4 x 2 - 2 mm**


**KT 4|2 CR (S)VOC gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39937.600**  
**4251269326530**  
**10**  
**4**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**4 x 2 - 2 mm**


**KT 4|3 CR gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39914.601**  
**4251269326622**  
**10**  
**4**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**4 x 3 - 3 mm**


**KT 4|3 CR (S)VOC gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39914.600**  
**4251269326493**  
**10**  
**4**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**4 x 3 - 3 mm**


**KT 4|4 CR gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39909.601**  
**4251269326615**  
**10**  
**4**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**4 x 4 - 4 mm**


**KT 4|4 CR (S)VOC gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39909.600**  
**4251269326486**  
**10**  
**4**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**4 x 4 - 4 mm**


**KT 4|5 CR gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39908.601**  
**4251269326608**  
**10**  
**4**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**4 x 5 - 5 mm**


**KT 4|5 CR (S)VOC gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39908.600**  
**4251269326479**  
**10**  
**4**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**4 x 5 - 5 mm**


**KT 4|6 CR gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39932.601**  
**4251269326646**  
**10**  
**4**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**4 x 6 - 6 mm**


**KT 4|6 CR (S)VOC gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39932.600**  
**4251269326516**  
**10**  
**4**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**4 x 6 - 6 mm**


**KTs 16 CR gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39901.601**  
**4251269326295**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 16 - 16 mm**


**KTs 16 CR (S)VOC gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39901.600**  
**4251269326172**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 16 - 16 mm**


**KTs 17 CR gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39900.601**  
**4251269326288**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 17 - 17 mm**


**KTs 17 CR (S)VOC gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**39900.600**  
**4251269326165**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 17 - 17 mm**


**ATG CR gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41253.601**  
**4251269327131**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage

**19 mm**  
**2 mm**

**ATG CR (S)VOC gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41253.600**  
**4251269326929**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage

**19 mm**  
**2 mm**

