


KDR-ESR | Plaques de fond à glissières

pour armoires Rittal, nVent Hoffman & Häwa / IP54



IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant


REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Plaques de fond: Acier zingué Cadre ESR: Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 90 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Visser


Types et tailles de produits




N° de cde	44500	Pour largeur	600 mm
EAN	4251269319754	d'armoire	
		Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	452 mm
Unité d'emballage	1		
Longueur	488 mm	Convient pour	2 x KEL-U 24
Largeur	100 mm	passer-câbles :	KEL-QUICK
Hauteur	43 mm		24
Longueur totale de la plaque de fond	488 mm	Convient pour	Rittal VX25
		armoire	




N° de cde	44501	Pour largeur	600 mm
EAN	4251269319	d'armoire	
	761	Taille de	452 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	488 mm	l'armoire	
Largeur	120 mm	Convient pour	1 × KEL-U 24
Hauteur	57 mm	passer-câbles :	/ KEL-QUICK
Longueur	488 mm		24, 1 × KEL-
totale de la			JUMBO 2
plaque de fond		Convient pour	Rittal VX25
		armoire	




N° de cde	44502	Pour largeur	600 mm
EAN	4251269319	d'armoire	
	778	Taille de	452 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	488 mm	l'armoire	
Largeur	120 mm	Convient pour	2 × KEL-U 16
Hauteur	57 mm	passer-câbles :	/ KEL-QUICK
Longueur	488 mm		16, 1 × KEL-
totale de la			JUMBO 1
plaque de fond		Convient pour	Rittal VX25
		armoire	




N° de cde	44512	Pour largeur	600 mm
EAN	4251269321	d'armoire	
	108	Taille de	452 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	488 mm	l'armoire	
Largeur	75 mm	Convient pour	2 × KEL-U 24
Hauteur	44 mm	passer-câbles :	/ KEL-QUICK
Longueur	488 mm		24
totale de la		Convient pour	Rittal VX25
plaque de fond		armoire	




N° de cde	44503	Pour largeur	800 mm
EAN	4251269319	d'armoire	
	785	Taille de	652 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	688 mm	l'armoire	
Largeur	100 mm	Convient pour	3 × KEL-U 24
Hauteur	43 mm	passer-câbles :	/ KEL-QUICK
Longueur	688 mm		24, 1 × KEL-
totale de la			U 16 / KEL-
plaque de fond			QUICK 16
		Convient pour	Rittal VX25
		armoire	



N° de cde	44504	Pour largeur	800 mm
EAN	4251269319	d'armoire	
	792	Taille de	652 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	688 mm	l'armoire	
Largeur	120 mm	Convient pour	2 × KEL-U 24
Hauteur	57 mm	passer-câbles :	/ KEL-QUICK
Longueur	688 mm		24, 1 × KEL-
totale de la			U 16 / KEL-
plaque de fond			QUICK 16, 1
			× KEL-JUMBO
			1
		Convient pour	Rittal VX25
		armoire	




N° de cde	44505	Pour largeur	800 mm
EAN	4251269319	d'armoire	
	808	Taille de	652 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	688 mm	l'armoire	
Largeur	120 mm	Convient pour	2 × KEL-U 24
Hauteur	57 mm	passer-câbles :	/ KEL-QUICK
Longueur	688 mm		24, 1 × KEL-
totale de la			JUMBO 2
plaque de fond		Convient pour	Rittal VX25
		armoire	




N° de cde	44513	Pour largeur	800 mm
EAN	4251269321	d'armoire	
	115	Taille de	652 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	688 mm	l'armoire	
Largeur	75 mm	Convient pour	3 × KEL-U 24
Hauteur	43 mm	passer-câbles :	/ KEL-QUICK
Longueur	688 mm		24
totale de la		Convient pour	Rittal VX25
plaque de fond		armoire	




N° de cde	44506	Pour largeur	1.000 mm
EAN	4251269319	d'armoire	
	815	Taille de	402 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	438 mm	l'armoire	
Largeur	100 mm	Armoire 2	oui
Hauteur	43 mm	portes	
Longueur	438 mm	Convient pour	2 × KEL-U 24
totale de la		passer-câbles :	/ KEL-QUICK
plaque de fond			24
		Convient pour	Rittal VX25
		armoire	



N° de cde	44507	Pour largeur	1.000 mm
EAN	4251269319	d'armoire	
	822	Taille de	402 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	438 mm	l'armoire	
Largeur	120 mm	Armoire 2	oui
Hauteur	57 mm	portes	
Longueur	438 mm	Convient pour	1 × KEL-U 24
totale de la		passer-câbles :	/ KEL-QUICK
plaque de fond			24, 1 × KEL-
			JUMBO 1
		Convient pour	Rittal VX25
		armoire	




N° de cde	44508	Pour largeur	1.000 mm
EAN	4251269319	d'armoire	
	839	Taille de	402 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	438 mm	l'armoire	
Largeur	120 mm	Armoire 2	oui
Hauteur	57 mm	portes	
Longueur	438 mm	Convient pour	1 × KEL-U 16
totale de la		passes-câbles :	/ KEL-QUICK
plaque de fond			16, 1 × KEL-
			JUMBO 2
		Convient pour	Rittal VX25
		armoire	




N° de cde	44514	Pour largeur	1.000 mm
EAN	4251269321	d'armoire	
	122	Taille de	402 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	438 mm	l'armoire	
Largeur	75 mm	Convient pour	2 × KEL-U 24
Hauteur	44 mm	passes-câbles :	/ KEL-QUICK
Longueur	438 mm		24
totale de la		Convient pour	Rittal VX25
plaque de fond		armoire	



N° de cde	44509	Pour largeur	1.200 mm
EAN	4251269319	d'armoire	
	846	Taille de	502 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	538 mm	l'armoire	
Largeur	100 mm	Convient pour	3 × KEL-U 24
Hauteur	43 mm	passes-câbles :	/ KEL-QUICK
Longueur	538 mm		24
totale de la		Convient pour	Rittal VX25
plaque de fond		armoire	




N° de cde	44510	Pour largeur	1.200 mm
EAN	4251269319	d'armoire	
	853	Taille de	502 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	538 mm	l'armoire	
Largeur	120 mm	Convient pour	1 x KEL-U 24
Hauteur	57 mm	passer-câbles :	/ KEL-QUICK
Longueur	538 mm		24, 1 x KEL-
totale de la			U 16 / KEL-
plaque de fond			QUICK 16, 1
			x KEL-JUMBO
			1
		Convient pour	Rittal VX25
		armoire	




N° de cde	44511	Pour largeur	1.200 mm
EAN	4251269319	d'armoire	
	860	Taille de	502 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	538 mm	l'armoire	
Largeur	120 mm	Convient pour	1 x KEL-U 24
Hauteur	57 mm	passer-câbles :	/ KEL-QUICK
Longueur	538 mm		24, 1 x KEL-
totale de la			JUMBO 2
plaque de fond		Convient pour	Rittal VX25
		armoire	




N° de cde	44515	Pour largeur	1.200 mm
EAN	4251269321	d'armoire	
	139	Taille de	502 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	538 mm	l'armoire	
Largeur	75 mm	Convient pour	3 x KEL-U 24
Hauteur	44 mm	passer-câbles :	/ KEL-QUICK
Longueur	538 mm		24
totale de la		Convient pour	Rittal VX25
plaque de fond		armoire	




N° de cde	43070	Pour largeur	600 mm
EAN	4251269309	d'armoire	
	519	Taille de	435 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	458 mm	l'armoire	
Largeur	150 mm	Convient pour	1 × KEL-U 24
Hauteur	57 mm	passer-câbles :	KEL-QUICK
Longueur	458 mm		24, 1 × KEL-
totale de la			JUMBO 2
plaque de fond		Convient pour	Rittal TS 8
		armoire	




N° de cde	43071	Pour largeur	600 mm
EAN	4251269309	d'armoire	
	526	Taille de	435 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	458 mm	l'armoire	
Largeur	150 mm	Convient pour	2 × KEL-U 16
Hauteur	57 mm	passer-câbles :	KEL-QUICK
Longueur	458 mm		16, 1 × KEL-
totale de la			JUMBO 1
plaque de fond		Convient pour	Rittal TS 8
		armoire	




N° de cde	43079	Pour largeur	600 mm
EAN	4251269309	d'armoire	
	601	Taille de	435 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	458 mm	l'armoire	
Largeur	100 mm	Convient pour	2 × KEL-U 24
Hauteur	44 mm	passer-câbles :	KEL-QUICK
Longueur	458 mm		24
totale de la		Convient pour	Rittal TS 8
plaque de fond		armoire	




N° de cde	43072	Pour largeur	800 mm
EAN	4251269309	d'armoire	
	533	Taille de	635 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	658 mm	l'armoire	
Largeur	150 mm	Convient pour	3 × KEL-U 24
Hauteur	57 mm	passer-câbles :	/ KEL-QUICK
Longueur	658 mm		24, 1 × KEL-
totale de la			JUMBO 1
plaque de fond		Convient pour	Rittal TS 8
		armoire	




N° de cde	43073	Pour largeur	800 mm
EAN	4251269309	d'armoire	
	540	Taille de	635 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	658 mm	l'armoire	
Largeur	150 mm	Convient pour	2 × KEL-U 24
Hauteur	57 mm	passer-câbles :	/ KEL-QUICK
Longueur	658 mm		24, 1 × KEL-
totale de la			JUMBO 2
plaque de fond		Convient pour	Rittal TS 8
		armoire	




N° de cde	43080	Pour largeur	800 mm
EAN	4251269309	d'armoire	
	618	Taille de	635 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	658 mm	l'armoire	
Largeur	100 mm	Convient pour	3 × KEL-U 24
Hauteur	44 mm	passer-câbles :	/ KEL-QUICK
Longueur	658 mm		24, 1 × KEL-
totale de la			U 16 / KEL-
plaque de fond			QUICK 16
		Convient pour	Rittal TS 8
		armoire	




N° de cde	43074	Pour largeur	1.000 mm
EAN	4251269309	d'armoire	
	557	Taille de	835 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	858 mm	l'armoire	
Largeur	150 mm	Armoire 2	non
Hauteur	57 mm	portes	
Longueur	858 mm	Convient pour	4 × KEL-U 24
totale de la		passer-câbles :	/ KEL-QUICK
plaque de fond			24, 1 × KEL-
			JUMBO 1
		Convient pour	Rittal TS 8
		armoire	




N° de cde	43075	Pour largeur	1.000 mm
EAN	4251269309	d'armoire	
	564	Taille de	835 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	858 mm	l'armoire	
Largeur	150 mm	Armoire 2	non
Hauteur	57 mm	portes	
Longueur	858 mm	Convient pour	3 × KEL-U 24
totale de la		passer-câbles :	/ KEL-QUICK
plaque de fond			24, 1 × KEL-
			JUMBO 2
		Convient pour	Rittal TS 8
		armoire	




N° de cde	43076	Pour largeur	1.000 mm
EAN	4251269309	d'armoire	
	571	Taille de	398 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	420 mm	l'armoire	
Largeur	150 mm	Armoire 2	oui
Hauteur	57 mm	portes	
Longueur	420 mm	Convient pour	1 × KEL-U 24
totale de la		passer-câbles :	/ KEL-QUICK
plaque de fond			24, 1 × KEL-
			JUMBO 1
		Convient pour	Rittal TS 8
		armoire	




N° de cde	43077	Pour largeur	1.000 mm
EAN	4251269309	d'armoire	
	588	Taille de	398 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	420 mm	l'armoire	
Largeur	150 mm	Armoire 2	oui
Hauteur	57 mm	portes	
Longueur	420 mm	Convient pour	1 × KEL-U 24
totale de la		passer-câbles :	/ KEL-QUICK
plaque de fond			24, 1 × KEL-
			JUMBO 2
		Convient pour	Rittal TS 8
		armoire	




N° de cde	43081	Pour largeur	1.000 mm
EAN	4251269309	d'armoire	
	625	Taille de	835 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	858 mm	l'armoire	
Largeur	100 mm	Armoire 2	non
Hauteur	44 mm	portes	
Longueur	858 mm	Convient pour	5 × KEL-U 24
totale de la		passer-câbles :	/ KEL-QUICK
plaque de fond			24
		Convient pour	Rittal TS 8
		armoire	




N° de cde	43082	Pour largeur	1.000 mm
EAN	4251269309	d'armoire	
	632	Taille de	398 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	420 mm	l'armoire	
Largeur	100 mm	Armoire 2	oui
Hauteur	44 mm	portes	
Longueur	420 mm	Convient pour	2 × KEL-U 24
totale de la		passer-câbles :	/ KEL-QUICK
plaque de fond			24
		Convient pour	Rittal TS 8
		armoire	



N° de cde	43078	Pour largeur	1.200 mm
EAN	4251269309	d'armoire	
	595	Taille de	495 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	518 mm	l'armoire	
Largeur	150 mm	Convient pour	2 × KEL-U 24
Hauteur	57 mm	passer-câbles :	/ KEL-QUICK
Longueur	518 mm		24, 1 × KEL-
totale de la			JUMBO 1
plaque de fond		Convient pour	Rittal TS 8
		armoire	




N° de cde	43083	Pour largeur	1.200 mm
EAN	4251269309	d'armoire	
	649	Taille de	495 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	518 mm	l'armoire	
Largeur	100 mm	Convient pour	3 × KEL-U 24
Hauteur	44 mm	passer-câbles :	/ KEL-QUICK
Longueur	518 mm		24
totale de la		Convient pour	Rittal TS 8
plaque de fond		armoire	




N° de cde	43084	Pour largeur	1.200 mm
EAN	4251269309	d'armoire	
	656	Taille de	495 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	518 mm	l'armoire	
Largeur	150 mm	Convient pour	1 × KEL-U 24
Hauteur	57 mm	passer-câbles :	/ KEL-QUICK
Longueur	518 mm		24, 1 × KEL-
totale de la			JUMBO 2
plaque de fond		Convient pour	Rittal TS 8
		armoire	

KDR-ESR-HW-600 + plaque d’obturation




N° de cde	44520	Pour largeur	600 mm
EAN	4251269324	d’armoire	
	543	Taille de	392 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	427 mm	l'armoire	
Largeur	136 mm	Convient pour	2 × KEL-U 24
Hauteur	56 mm	passer-câbles :	/ KEL-QUICK
Longueur	427 mm		24
totale de la		Convient pour	Häwa H390 /
plaque de fond		armoire	H395

KDR-ESR-HW-800 + plaque d’obturation




N° de cde	44521	Pour largeur	800 mm
EAN	4251269324	d’armoire	
	550	Taille de	592 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	627 mm	l'armoire	
Largeur	136 mm	Convient pour	3 × KEL-U 24
Hauteur	59 mm	passer-câbles :	/ KEL-QUICK
Longueur	627 mm		24
totale de la		Convient pour	Häwa H390 /
plaque de fond		armoire	H395




N° de cde	44522	Pour largeur	800 mm
EAN	4251269324	d’armoire	
	567	Taille de	592 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	627 mm	l'armoire	
Largeur	133 mm	Convient pour	2 × KEL-U 24
Hauteur	70 mm	passer-câbles :	/ KEL-QUICK
Longueur	627 mm		24, 1 × KEL-
totale de la			JUMBO 1
plaque de fond		Convient pour	Häwa H390 /
		armoire	H395

KDR-ESR-HW-1000 + plaque d’obturation




N° de cde	44523	Pour largeur	1.000 mm
EAN	4251269324	d’armoire	
	574	Taille de	792 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	827 mm	l'armoire	
Largeur	136 mm	Convient pour	4 × KEL-U 24
Hauteur	56 mm	passer-câbles :	/ KEL-QUICK
Longueur	827 mm		24
totale de la		Convient pour	Häwa H390 /
plaque de fond		armoire	H395


KDR-ESR-HW-1200 + plaque d’obturation




N° de cde	44524	Pour largeur	1.200 mm
EAN	4251269324	d’armoire	
	581	Taille de	992 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	1.027 mm	l'armoire	
Largeur	136 mm	Convient pour	5 × KEL-U 24
Hauteur	56 mm	passer-câbles :	/ KEL-QUICK
Longueur	1.027 mm		24
totale de la		Convient pour	Häwa H390 /
plaque de fond		armoire	H395



N° de cde	44526	Pour largeur	1.200 mm
EAN	4251269324	d’armoire	
	604	Taille de	992 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	1.027 mm	l'armoire	
Largeur	133 mm	Convient pour	4 × KEL-U 24
Hauteur	70 mm	passer-câbles :	/ KEL-QUICK
Longueur	1.027 mm		24, 1 × KEL-
totale de la			JUMBO 1
plaque de fond		Convient pour	Häwa H390 /
		armoire	H395




N° de cde	44525	Pour largeur	1.200 mm
EAN	4251269324	d'armoire	
	598	Taille de	992 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	1.027 mm	l'armoire	
Largeur	133 mm	Convient pour	4 × KEL-U 24
Hauteur	70 mm	passer-câbles :	/ KEL-QUICK
Longueur	1.027 mm		24, 1 × KEL-
totale de la			JUMBO 2
plaque de fond		Convient pour	Häwa H390 /
		armoire	H395



N° de cde	43250	Pour largeur	600 mm
EAN	4251269317	d'armoire	
	033	Taille de	368 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	432 mm	l'armoire	
Largeur	131,5 mm	Convient pour	1 × KEL-U 16
Hauteur	62,3 mm	passer-câbles :	/ KEL-QUICK
Longueur	432 mm		16, 1 × KEL-
totale de la			JUMBO 2
plaque de fond		Convient pour	nVent
		armoire	Hoffman
			PROLINE G2




N° de cde	43251	Pour largeur	600 mm
EAN	4251269317	d'armoire	
	040	Taille de	368 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	432 mm	l'armoire	
Largeur	81 mm	Convient pour	2 × KEL-U 24
Hauteur	52,8 mm	passer-câbles :	/ KEL-QUICK
Longueur	432 mm		24
totale de la		Convient pour	nVent
plaque de fond		armoire	Hoffman
			PROLINE G2




N° de cde	43252	Pour largeur	800 mm
EAN	4251269317	d'armoire	
	057	Taille de	568 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	632 mm	l'armoire	
Largeur	131,5 mm	Convient pour	2 × KEL-U 24
Hauteur	45 mm	passer-câbles :	/ KEL-QUICK
Longueur	632 mm		24, 1 × KEL-
totale de la			JUMBO 2
plaque de fond		Convient pour	nVent
		armoire	Hoffman
			PROLINE G2



N° de cde	43253	Pour largeur	800 mm
EAN	4251269317	d'armoire	
	064	Taille de	568 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	632 mm	l'armoire	
Largeur	81 mm	Convient pour	3 × KEL-U 24
Hauteur	52,8 mm	passer-câbles :	/ KEL-QUICK
Longueur	632 mm		24
totale de la		Convient pour	nVent
plaque de fond		armoire	Hoffman
			PROLINE G2



N° de cde	43254	Pour largeur	1.000 mm
EAN	4251269317	d'armoire	
	071	Taille de	768 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	832 mm	l'armoire	
Largeur	131,5 mm	Convient pour	3 × KEL-U 24
Hauteur	41,3 mm	passer-câbles :	/ KEL-QUICK
Longueur	832 mm		24, 1 × KEL-
totale de la			JUMBO 2
plaque de fond		Convient pour	nVent
		armoire	Hoffman
			PROLINE G2



N° de cde	43255	Pour largeur	1.000 mm
EAN	4251269317	d'armoire	
	088	Taille de	768 mm
Unité	1	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	832 mm	l'armoire	
Largeur	81 mm	Convient pour	4 x KEL-U 24
Hauteur	52,8 mm	passer-câbles :	KEL-QUICK
Longueur	832 mm		24
totale de la		Convient pour	nVent
plaque de fond		armoire	Hoffman
			PROLINE G2

icotek[®]
smart cable management