

Inserti 3A / 4A & relative custodie per connettori

per gommini adattatori AT-HA & listelli passacavo MIS



Set di inserti 3A o 4A e relative custodie per connettori con pressacavo M20 (per cavi con range di serraggio 6-12 mm) o M25 (per cavi con range di serraggio 13-18 mm) per gommini adattatori AT-HA & listelli passacavo MIS.

Le custodie sono compatibili con gli inserti dei più comuni fornitori di connettori industriali presenti sul mercato (Harting, Ilme, Phoenix Contact, TE Connectivity, Weidmüller, Lapp, Amphenol, Molex, RS Pro, ...).



Caratteristiche

Materiale	Scatola: Poliammide Einsatz: Policarbonato
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 125 C°
Proprietà	senza siliceni, senza alogeni

Vantaggi e benefici

- Elevato grado di protezione IP65 quando è inserita la controparte
- Compatibile con numerosi produttori di inserti

Tipi di prodotto

Inserto set 3A



Codice	55510
EAN	4251269337499
Unità di imballaggio	5
Corrente nominale	10 A
Tensione nominale	230 V

Inserto set 4A



Codice **55511**
EAN **4251269337**
529
Unità di
imballaggio **5**
Corrente
nominale **10 A**
Tensione
nominale **230 V**

Custodia KV 20



Codice **55514**
EAN
Unità di
imballaggio **5**
Pressacavo **M20**
Per diametri di
cavo **1 x 6 - 12**
mm

Custodia KV 25



Codice **55515**
EAN
Unità di
imballaggio **5**
Pressacavo **M25**
Per diametri di
cavo **1 x 13 - 18**
mm

