

# AT-M | AT-K-M | AT-K-Z | Gommini adattatori

con filettatura interna M5 - M25 & 1/4" - 1/8" / IP65/IP66



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

RIAA

HL3  
EN 45549-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

AT-M è un gommino adattatore (basato sulla linea dei gommini KT grandi) con filettature metriche integrate, adatto per i sistemi di ingresso cavi icotek divisibili. I gommini adattatori AT-M sono realizzati in elastomero con corpo in poliammide. Questo gommino adattatore è disponibile opzionalmente con filettatura metrica M12 x 1.0, M16 x 1.5, M20 x 1.5 o M25 x 1.5.

Il AT-M è ideale per creare un'interfaccia per connettori di segnale, dati, alimentazione o ibridi semplicemente avvitando loro sul AT-M. Anche elementi di compensazione della pressione o tubi flessibili fino a M25 x 1.5 possono essere fissati sul AT-M.

icotek offre anche tappi avvitabili per le misure M16, M20 e M25 per chiudere il nuovo gommino adattatore con filettatura metrica integrata AT-M.

AT-K-M è un gommino adattatore (basato sulla linea dei gommini KT piccoli) con filettature metriche integrate, adatto per i sistemi di ingresso cavi icotek divisibili. I gommini adattatori AT-K-M sono realizzati in elastomero con corpo in ottone nichelato. Questo gommino adattatore è disponibile opzionalmente con filettatura metrica M5 x 0.5, M8 x 1.0, M12 x 1.0, M12 x 1.5, M14 x 1.0 o M16 x 1.5, 1/8" o 1/4" (AT-K-Z con filettatura tubo Whitworth secondo ISO 227-1).

Utilizzando il gommino adattatore AT-K-M possono essere inseriti direttamente nel listello passacavi diversi connettori ad es. connettori pneumatici M12 x 1,0, connettori metrici ed elementi per la compensazione della pressione.

Sono compatibili con tutti i sistemi divisibili di ingresso cavi icotek (che utilizzano i gommini KT).


## Caratteristiche

<b>Protezione IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
<b>Materiale</b>	Elastomero Corpo: Poliammide
<b>Infiammabilità</b>	UL94-V0, autoestinguente
<b>Temperatura</b>	-40 C° ... 100 C°
<b>Proprietà</b>	senza siliconi, senza alogeni

## Vantaggi e benefici


- I connettori e le prese del pannello possono essere integrati direttamente nel sistema di ingresso cavi
- Non sono necessarie altre aperture nella parete
- Soluzione salvaspazio

## Tipi di prodotto




Codice	<b>39953</b>
EAN	<b>4251269322006</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>
Filetto	<b>M5 x 0,5</b>
Lunghezza	<b>21 mm</b>
Larghezza	<b>21 mm</b>
Altezza	<b>19 mm</b>

Altezza di montaggio **2 mm**




Codice	<b>39966</b>
EAN	<b>4251269323812</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>
Filetto	<b>M8 x 0,5</b>
Lunghezza	<b>21 mm</b>
Larghezza	<b>21 mm</b>
Altezza	<b>19 mm</b>

Altezza di montaggio **2 mm**



Codice **39954**  
EAN **4251269322013**  
Unità di imballaggio **5**  
Filetto **M8 × 1,0**  
Lunghezza **21 mm**  
Larghezza **21 mm**  
Altezza **19 mm**


Altezza di montaggio **2 mm**



Codice **39955**  
EAN **4251269322020**  
Unità di imballaggio **5**  
Filetto **M12 × 1,0**  
Lunghezza **21 mm**  
Larghezza **21 mm**  
Altezza **19 mm**


Altezza di montaggio **2 mm**

**AT-K-M M12 +  
Raccordo pneumatico  
D4**




Codice **39971**  
EAN **4251269325588**  
Unità di imballaggio **1**  
Filetto **M12 × 1,0**  
Lunghezza **21 mm**  
Larghezza **21 mm**  
Altezza **33,8 mm**

Altezza di montaggio **16,8 mm**  
Per tubi pneumatici **4 mm**



Codice **39956**  
EAN **4251269322037**  
Unità di imballaggio **5**  
Filetto **M12 × 1,5**  
Lunghezza **21 mm**  
Larghezza **21 mm**  
Altezza **19 mm**


Altezza di montaggio **2 mm**



Codice **39962**  
EAN **4251269322716**  
Unità di imballaggio **5**  
Filetto **M14 × 1,0**  
Lunghezza **21 mm**  
Larghezza **21 mm**  
Altezza **19 mm**


Altezza di montaggio **2 mm**

**AT-K-M M14 +  
Raccordo pneumatico  
D6**




Codice **39972**  
EAN **4251269325595**  
Unità di imballaggio **1**  
Filetto **M14 × 1,0**  
Lunghezza **21 mm**  
Larghezza **21 mm**  
Altezza **35,1 mm**

Altezza di montaggio **18,1 mm**  
Per tubi pneumatici **6 mm**




Codice **39957**  
EAN **4251269322358**  
Unità di imballaggio **5**  
Filetto **M16 × 1,5**  
Lunghezza **21 mm**  
Larghezza **21 mm**  
Altezza **19 mm**

Altezza di montaggio **2 mm**



Codice **39963**  
EAN **4251269323041**  
Unità di imballaggio **5**  
Filetto **1/8"**  
Lunghezza **21 mm**  
Larghezza **21 mm**  
Altezza **19 mm**


Altezza di montaggio **2 mm**



Codice **39964**  
EAN **4251269323058**  
Unità di imballaggio **5**  
Filetto **1/4"**  
Lunghezza **21 mm**  
Larghezza **21 mm**  
Altezza **19 mm**

Altezza di montaggio **2 mm**


**AT-K-Z 1/4" + 2×  
Raccordo pneumatico  
D8**



Codice **39973**  
EAN **4251269332043**  
Unità di imballaggio **1**  
Filetto **1/4"**  
Lunghezza **21 mm**  
Larghezza **21 mm**  
Altezza **51 mm**

Altezza di montaggio **16 mm**


**AT-K-Z 1/4" + 2×  
Raccordo pneumatico  
D10**



Codice **39974**  
EAN **4251269332050**  
Unità di imballaggio **1**  
Filetto **1/4"**  
Lunghezza **21 mm**  
Larghezza **21 mm**  
Altezza **64 mm**


Altezza di montaggio **22,5 mm**

**AT-K-Z 1/4" + 2×  
Raccordo pneumatico  
D12**




Codice **39976**  
EAN **4251269332067**  
Unità di imballaggio **1**  
Filetto **1/4"**  
Lunghezza **21 mm**  
Larghezza **21 mm**  
Altezza **68 mm**

Altezza di montaggio **24,5 mm**




Codice **39946**  
EAN **4251269320897**  
Unità di imballaggio **10**  
Filetto **M12 × 1,0**  
Lunghezza **42**  
Larghezza **41,5**  
Altezza **19**

Altezza di montaggio **2**




Codice **39947**  
EAN **4251269320903**  
Unità di imballaggio **10**  
Filetto **M16 × 1,5**  
Lunghezza **42**  
Larghezza **41,5**  
Altezza **19**

Altezza di montaggio **2**



Codice **39948**  
EAN **4251269320910**  
Unità di imballaggio **10**  
Filetto **M20 × 1,5**  
Lunghezza **42**  
Larghezza **41,5**  
Altezza **19**

Altezza di montaggio **2**



Codice **39949**  
EAN **4251269320927**  
Unità di imballaggio **10**  
Filetto **M25 × 1,5**  
Lunghezza **42**  
Larghezza **41,5**  
Altezza **19**

Altezza di montaggio **2**

**Tappo a vite M16 × 1.5**



Codice **99195**  
EAN **4251269321078**  
Unità di imballaggio **10**  
Filetto **M16 × 1,5**  
Altezza di montaggio **2 mm**

**Tappo a vite M20 × 1.5**



Codice **99196**  
EAN **4251269321**  
**085**  
Unità di  
imballaggio **10**  
Filetto **M20 × 1,5**  
Altezza di  
montaggio **2 mm**

**Tappo a vite M25 × 1.5**



Codice **99197**  
EAN **4251269321**  
**092**  
Unità di  
imballaggio **10**  
Filetto **M25 × 1,5**  
Altezza di  
montaggio **2 mm**