AT-KS-AK | Gommini adattatori con coperchio di protezione

per moduli Keystone / IP54

















Il gommino adattatore AT-KS-AK si basa sulla linea del gommino KT grande. All'interno del gommino in elastomero è integrato un corpo in poliammide.

L'apertura consente un assemblaggio ad innesto con tutti i moduli basati sul sistema Keystone. Se necessario, i moduli possono essere smontati con un cacciavite.

L'interfaccia può essere chiusa e addirittura sigillata mediante un coperchio di protezione sulla parte anteriore.

L'inserimento di un AT-KS-AK in un listello passacavi icotek consente l'instradamento dei cavi con e senza connettori e la possibilità di avere interfacce per accoppiatori keystone all'interno di un unico telaio.

Non sono più necessarie aperture separate per i connettori.

AT-KS-AK fornisce classi di protezione fino a IP54 quando lo coperchio è chiuso (indipendentemente dal tipo e dal produttore del connettore keystone).


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Elastomero Corpo: Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni

Vantaggi e benefici

- I connettori possono essere integrati direttamente nel listello passacavi
- Non sono necessarie altre aperture nella parete
- Nell'adattatore possono essere inseriti oltre 70 connettori Keystone differenti
- Grado di protezione IP54 certificato con coperchio chiuso
- Il coperchio può essere bloccato quando aperto
- L'interfaccia Keystone può essere protetta dalla guarnizione del coperchio
- Soluzione salvaspazio
- Montaggio a scatto


Tipi di prodotto



Codice EAN Unità di imballaggio Lunghezza Larghezza Altezza di montaggio

39967 4251269335150 10 42 mm 41,5 mm 25,3 mm 6,3 mm


Modulo Keystone



Codice 39977 EAN 4251269335174 Unità di imballaggio Lunghezza 42 mm Larghezza 41,5 mm Altezza 25,3 mm Altezza di montaggio 6.3 mm

Modulo Keystone

USB 3.0



Codice EAN

Unità di imballaggio Lunghezza Larghezza Altezza

Altezza di montaggio

39980


4251269335204

42 mm 41,5 mm

25,3 mm 6,3 mm

Modulo Keystone

USB-C



Codice EAN Unità di imballaggio

Lunghezza Larghezza Altezza Altezza di montaggio 39978

4251269335181

1 42 mm

41,5 mm 25,3 mm 6,3 mm

Modulo Keystone

HDMI 2.1



Codice

EAN

Unità di imballaggio

Lunghezza Larghezza Altezza

Altezza di montaggio

39979

4251269335198

1

42 mm 41,5 mm

25,3 mm 6,3 mm

Modulo Keystone

CAT6a



Codice

Unità di imballaggio

Lunghezza Larghezza Altezza

Altezza di montaggio

39982

4251269336393

42 mm

41,5 mm 25,3 mm

6,3 mm

Modulo Keystone

CAT7

