

Collettori EMC per guida DIN TH 35

con tenuta alla trazione



Il collettore antistrappo SF|RLFZ è un ulteriore passo avanti nello sviluppo di prodotti dedicati al settore EMC. La caratteristica peculiare di questo sistema è la combinazione in un unico dispositivo della funzione di messa a terra della schermatura e della funzione antistrappo. Il collettore SF|RLFZ rispetto al collettore RLFZ ha l'adattatore per l'aggancio snap sulla guida DIN TH 35.

Le molle di schermatura sono montate direttamente sulla superficie collettore in modo da garantire una tenuta salda. Sono disponibili 10 collettori differenti che possono essere facilmente configurati fino ad un massimo di 12 molle di schermatura.

Si possono montare le seguenti molle di schermatura SKL:

SKL 1.5-3 | SKL 3-6 | SKL 6-8 | SKL 8-11

I collettori EMC sono utilizzati nella costruzione di macchine utensili, nella costruzione di impianti, nelle macchine per l'imballaggio, nell'industria automobilistica e in generale in tutte le applicazioni in cui sia richiesto un elevato livello di protezione dai guasti.

Configurabile online con il configuratore EMC!


Caratteristiche

Materiale	Molla di schermatura: Acciaio per molle, zincato Piedino a scatto: Acciaio per molle Piedini di montaggio: Acciaio con zincatura galvanica
Proprietà	prova di vibrazioni
Tipo di fissaggio	Avvitare


Vantaggi e benefici

- Ottimo contatto con la schermatura dei cavi
- Contatto della schermatura e scarico della trazione separati
- Montaggio e smontaggio semplice
- La pressione della molla sulla calza del cavo è costante, continua e non necessita controlli
- Insensibile alle vibrazioni, senza manutenzione
- Alta densità di cavi gestibili grazie alla forma e dimensioni ottimizzate
- Possibilità di definire configurazioni personalizzate delle molle di schermatura installate


Tipi di prodotto




Codice	38105	Funzione	Sì
EAN	4251269305	antistrappo	
	856	Larghezza	70,7 mm
Unità di imballaggio	1	Altezza	15,4 mm
Tipo di molla	SKL		
Per numero di molle di schermatura	3		
Per il numero di cavi	3		
Lunghezza	41,2 mm		




Codice	38110	Funzione	Sì
EAN	4251269305	antistrappo	
	863	Larghezza	70,7 mm
Unità di imballaggio	1	Altezza	15,4 mm
Tipo di molla	SKL		
Per numero di molle di schermatura	4		
Per il numero di cavi	4		
Lunghezza	56,8 mm		




Codice	38115	Funzione	Sì
EAN	4251269305	antistrappo	
	870	Larghezza	70,7 mm
Unità di imballaggio	1	Altezza	15,4 mm
Tipo di molla	SKL		
Per numero di molle di schermatura	5		
Per il numero di cavi	5		
Lunghezza	72,4 mm		




Codice	38120	Funzione	Sì
EAN	4251269305	antistrappo	
	887	Larghezza	70,7 mm
Unità di imballaggio	1	Altezza	15,4 mm
Tipo di molla	SKL		
Per numero di molle di schermatura	6		
Per il numero di cavi	6		
Lunghezza	88 mm		




Codice	38125	Funzione	Sì
EAN	4251269305	antistrappo	
	894	Larghezza	70,7 mm
Unità di imballaggio	1	Altezza	15,4 mm
Tipo di molla	SKL		
Per numero di molle di schermatura	7		
Per il numero di cavi	7		
Lunghezza	103,6 mm		




Codice	38130	Funzione	Sì
EAN	4251269305	antistrappo	
	900	Larghezza	70,7 mm
Unità di imballaggio	1	Altezza	15,4 mm
Tipo di molla	SKL		
Per numero di molle di schermatura	8		
Per il numero di cavi	8		
Lunghezza	119,2 mm		




Codice	38135	Funzione	Sì
EAN	4251269305	antistrappo	
	917	Larghezza	70,7 mm
Unità di imballaggio	1	Altezza	15,4 mm
Tipo di molla	SKL		
Per numero di molle di schermatura	9		
Per il numero di cavi	9		
Lunghezza	134,8 mm		



Codice	38140	Funzione	Sì
EAN	4251269305	antistrappo	
	924	Larghezza	70,7 mm
Unità di imballaggio	1	Altezza	15,4 mm
Tipo di molla	SKL		
Per numero di molle di schermatura	10		
Per il numero di cavi	10		
Lunghezza	150,4 mm		



Codice	38145	Funzione	Sì
EAN	4251269305	antistrappo	
	931	Larghezza	70,7 mm
Unità di imballaggio	1	Altezza	15,4 mm
Tipo di molla	SKL		
Per numero di molle di schermatura	11		
Per il numero di cavi	11		
Lunghezza	166 mm		



Codice	38150	Funzione	Sì
EAN	4251269305	antistrappo	
	948	Larghezza	70,7 mm
Unità di imballaggio	1	Altezza	15,4 mm
Tipo di molla	SKL		
Per numero di molle di schermatura	12		
Per il numero di cavi	12		
Lunghezza	181,6 mm		

