

Molle di schermatura EMC per barre 10 × 3 mm

con o senza tenuta alla trazione



Le molle di schermatura EMC possono essere utilizzate per collegare la schermatura del cavo con la messa a terra. Le molle di schermatura sono facili da usare ed efficaci per eliminare i disturbi sui conduttori.

Tipi con tenuta alla trazione: La tenuta meccanica sul cavo, secondo le norme CEI EN 62444, è realizzata con una fascetta applicata su una apposita linguetta. Offriamo anche molle di schermatura con doppia tenuta alla trazione (secondo le direttive di installazione PROFINET).

Grazie al loro speciale design, l'intervallo di serraggio delle MSKL è molto ampio, mentre le dimensioni rimangono contenute. (Esempio: MSKL 3-12, con cavo schermato da 12 mm : larghezza 26.25 mm).

Le dimensioni particolarmente contenute rendono le molle PFS|SCL ideali in applicazioni in cui lo spazio a disposizione sia particolarmente limitato.

Le molle di schermatura sono facilmente fissate a scatto su barre 10 × 3 mm.

Caratteristiche

Materiale	Molla di schermatura: Acciaio per molle, zincato Piedino a scatto: Acciaio per molle Morsetto di schermatura: Acciaio con zincatura galvanica
Proprietà	prova di vibrazioni
Tipo di fissaggio	Ad innesto

Vantaggi e benefici

- Disponibile anche con funzione antistrappo integrata
- Ottimo contatto con la schermatura dei cavi
- Contatto della schermatura e scarico della trazione separati
- Installazione rapida senza l'uso di attrezzi
- La pressione della molla sulla calza del cavo è costante, continua e non necessita controlli
- Alta densità di cavi gestibili grazie alla forma e dimensioni ottimizzate
- Insensibile alle vibrazioni, senza manutenzione
- Funzione integrata di doppia tenuta alla trazione secondo le direttive di installazione PROFINET

Tipi di prodotto



Codice	37714	Diam.	3 mm
EAN	4251269336	schermatura	
	683	min.	
Unità di	10	Diam.	12 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	15,2 mm
schermatura		Funzione	No
Tipo di molla	MSKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	14 mm
di cavi		Altezza	26,3 mm
Diametro	3 - 12 mm		
schermatura			



Codice	37715	Diam.	8 mm
EAN	4251269336	schermatura	
	690	min.	
Unità di	10	Diam.	18 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	15,2 mm
schermatura		Funzione	No
Tipo di molla	MSKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	20 mm
di cavi		Altezza	32,5 mm
Diametro	8 - 18 mm		
schermatura			



Codice	37710.1	Diam.	1,5 mm
EAN	4251269336	schermatura	
	584	min.	
Unità di	10	Diam.	3 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	15,2 mm
schermatura		Funzione	No
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	14 mm
di cavi		Altezza	18,6 mm
Diametro	1,5 - 3 mm		
schermatura			




Codice	37710.2	Diam.	3 mm
EAN	4251269336	schermatura	
	591	min.	
Unità di	10	Diam.	6 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	15,2 mm
schermatura		Funzione	No
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	14 mm
di cavi		Altezza	19,2 mm
Diametro	3 - 6 mm		
schermatura			




Codice	37710.3	Diam.	6 mm
EAN	4251269336607	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	8 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	15,2 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	14 mm
Diametro schermatura	6 - 8 mm	Altezza	21 mm




Codice	37710.4	Diam.	8 mm
EAN	4251269336614	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	11 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	15,2 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	14 mm
Diametro schermatura	8 - 11 mm	Altezza	25,7 mm




Codice	37710.5	Diam.	11 mm
EAN	4251269336621	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	17 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	15,2 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	21 mm
Diametro schermatura	11 - 17 mm	Altezza	32,7 mm




Codice	36611	Diam.	1,5 mm
EAN	4251269319037	schermatura	
		min.	
Unità di	10	Diam.	3 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	18,9 mm
schermatura		Funzione	No
Tipo di molla	SCL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	10 mm
di cavi		Altezza	21,2 mm
Diametro	1,5 - 3 mm		
schermatura			




Codice	36612	Diam.	3 mm
EAN	4251269319044	schermatura	
		min.	
Unità di	10	Diam.	6 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	18,9 mm
schermatura		Funzione	No
Tipo di molla	SCL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	10 mm
di cavi		Altezza	21,2 mm
Diametro	3 - 6 mm		
schermatura			




Codice	36786.1	Diam.	1,5 mm
EAN	4251269304309	schermatura	
		min.	
Unità di	10	Diam.	3 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	28,5 mm
schermatura		Funzione	No
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	12 mm
di cavi		Altezza	20,4 mm
Diametro	1,5 - 3 mm	Altezza di	12,9 mm
schermatura		montaggio	



Codice	36786.2	Diam.	3 mm
EAN	4251269304316	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	6 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	28,5 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	12 mm
Diametro schermatura	3 - 6 mm	Altezza	21 mm
		Altezza di montaggio	13,5 mm



Codice	36786.3	Diam.	6 mm
EAN	4251269304323	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	8 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	28,5 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	12 mm
Diametro schermatura	6 - 8 mm	Altezza	22,5 mm
		Altezza di montaggio	15 mm




Codice	36786.4	Diam.	8 mm
EAN	4251269304330	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	11 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	28,5 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	12 mm
Diametro schermatura	8 - 11 mm	Altezza	27,5 mm
		Altezza di montaggio	20 mm




Codice	36786.5	Diam.	11 mm
EAN	4251269304	schermatura	
	347	min.	
Unità di	10	Diam.	17 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	28,5 mm
schermatura		Funzione	No
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	21 mm
di cavi		Altezza	34,2 mm
Diametro	11 - 17 mm	Altezza di	26,7 mm
schermatura		montaggio	




Codice	36786.6	Diam.	17 mm
EAN	4251269304	schermatura	
	354	min.	
Unità di	10	Diam.	22 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	28,5 mm
schermatura		Funzione	No
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	26 mm
di cavi		Altezza	41,7 mm
Diametro	17 - 22 mm	Altezza di	34,2 mm
schermatura		montaggio	




Codice	36788.01	Lunghezza	32,5 mm
EAN	4251269304	Diam.	1,5 mm
	408	schermatura	
Unità di	10	min. (pos. 2)	
imballaggio		Diam.	3 mm
Numero di	1	schermatura	
molle di		max. (pos. 2)	
schermatura		Funzione	No
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	18 mm
di cavi		Altezza	20,4 mm
Diametro	- 1,5 - 3 mm	Altezza di	12,9 mm
schermatura		montaggio	




Codice	36788.02	Lunghezza	32,5 mm
EAN	4251269304	Diam.	3 mm
	415	schermatura	
Unità di	10	min. (pos. 2)	
imballaggio		Diam.	6 mm
Numero di	1	schermatura	
molle di		max. (pos. 2)	
schermatura		Funzione	No
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	18 mm
di cavi		Altezza	21 mm
Diametro	- 3 - 6 mm	Altezza di	13,5 mm
schermatura		montaggio	




Codice	36788.03	Lunghezza	32,5 mm
EAN	4251269304	Diam.	6 mm
	422	schermatura	
Unità di	10	min. (pos. 2)	
imballaggio		Diam.	8 mm
Numero di	1	schermatura	
molle di		max. (pos. 2)	
schermatura		Funzione	No
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	18 mm
di cavi		Altezza	22,5 mm
Diametro	- 6 - 8 mm	Altezza di	15 mm
schermatura		montaggio	




Codice	36788.04	Lunghezza	32,5 mm
EAN	4251269304	Diam.	8 mm
	439	schermatura	
Unità di	10	min. (pos. 2)	
imballaggio		Diam.	11 mm
Numero di	1	schermatura	
molle di		max. (pos. 2)	
schermatura		Funzione	No
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	18 mm
di cavi		Altezza	27,5 mm
Diametro	- 8 - 11 mm	Altezza di	20 mm
schermatura		montaggio	




Codice	36788.10	Diam.	1,5 mm
EAN	4251269304446	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	3 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32,5 mm
Per il numero di cavi	1	Funzione antistrappo	No
Diametro schermatura	1,5 - 3 mm	Larghezza	18 mm
		Altezza	20,4 mm
		Altezza di montaggio	12,9 mm




Codice	36788.20	Diam.	3 mm
EAN	4251269304491	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	6 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32,5 mm
Per il numero di cavi	1	Funzione antistrappo	No
Diametro schermatura	3 - 6 mm	Larghezza	18 mm
		Altezza	21 mm
		Altezza di montaggio	13,5 mm




Codice	36788.30	Diam.	6 mm
EAN	4251269304545	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	8 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32,5 mm
Per il numero di cavi	1	Funzione antistrappo	No
Diametro schermatura	6 - 8 mm	Larghezza	18 mm
		Altezza	22,5 mm
		Altezza di montaggio	15 mm




Codice	36788.40	Diam.	8 mm
EAN	4251269304590	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	11 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32,5 mm
Per il numero di cavi	1	Funzione antistrappo	No
Diametro schermatura	8 - 11 mm -	Larghezza	18 mm
		Altezza	27,5 mm
		Altezza di montaggio	20 mm




Codice	36788.11	Diam.	1,5 mm
EAN	4251269304453	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	3 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32,5 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	1,5 mm
Diametro schermatura	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	3 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	20,4 mm
		Altezza di montaggio	12,9 mm




Codice	36788.12	Diam.	1,5 mm
EAN	4251269304460	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	3 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32,5 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	3 mm
Diametro schermatura	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	6 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	21 mm
		Altezza di montaggio	13,5 mm




Codice	36788.13	Diam.	1,5 mm
EAN	4251269304477	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	3 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32,5 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	6 mm
Diametro schermatura	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	8 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	22,5 mm
		Altezza di montaggio	15 mm




Codice	36788.14	Diam.	1,5 mm
EAN	4251269304484	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	3 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32,5 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	8 mm
Diametro schermatura	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	11 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	27,5 mm
		Altezza di montaggio	20 mm




Codice	36788.21	Diam.	3 mm
EAN	4251269304507	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	6 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32,5 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	1,5 mm
Diametro schermatura	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	3 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	21 mm
		Altezza di montaggio	13,5 mm




Codice	36788.22	Diam.	3 mm
EAN	4251269304514	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	6 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32,5 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	3 mm
Diametro schermatura	3 - 6 mm 3 - 6 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	6 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	21 mm
		Altezza di montaggio	13,5 mm




Codice	36788.23	Diam.	3 mm
EAN	4251269304521	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	6 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32,5 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	6 mm
Diametro schermatura	3 - 6 mm 3 - 6 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	8 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	22,5 mm
		Altezza di montaggio	15 mm




Codice	36788.24	Diam.	3 mm
EAN	4251269304538	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	6 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32,5 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	8 mm
Diametro schermatura	3 - 6 mm 3 - 6 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	11 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	27,5 mm
		Altezza di montaggio	20,5 mm




Codice	36788.31	Diam.	6 mm
EAN	4251269304	schermatura	
	552	min. (pos. 1)	
Unità di	10	Diam.	8 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	2	max. (pos. 1)	
molle di		Lunghezza	32,5 mm
schermatura		Diam.	1,5 mm
Tipo di molla	SKL	schermatura	
Per il numero	2	min. (pos. 2)	
di cavi		Diam.	3 mm
Diametro	6 - 8 mm 	schermatura	
schermatura	1,5 - 3 mm	max. (pos. 2)	
		Funzione	No
		antistrappo	
		Larghezza	20 mm
		Altezza	22,5 mm
		Altezza di	15 mm
		montaggio	




Codice	36788.32	Diam.	6 mm
EAN	4251269304	schermatura	
	569	min. (pos. 1)	
Unità di	10	Diam.	8 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	2	max. (pos. 1)	
molle di		Lunghezza	32,5 mm
schermatura		Diam.	3 mm
Tipo di molla	SKL	schermatura	
Per il numero	2	min. (pos. 2)	
di cavi		Diam.	6 mm
Diametro	6 - 8 mm 3 -	schermatura	
schermatura	6 mm	max. (pos. 2)	
		Funzione	No
		antistrappo	
		Larghezza	20 mm
		Altezza	22,5 mm
		Altezza di	15 mm
		montaggio	




Codice	36788.33	Diam.	6 mm
EAN	4251269304	schermatura	
	576	min. (pos. 1)	
Unità di	10	Diam.	8 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	2	max. (pos. 1)	
molle di		Lunghezza	32,5 mm
schermatura		Diam.	6 mm
Tipo di molla	SKL	schermatura	
Per il numero	2	min. (pos. 2)	
di cavi		Diam.	8 mm
Diametro	6 - 8 mm 6 -	schermatura	
schermatura	8 mm	max. (pos. 2)	
		Funzione	No
		antistrappo	
		Larghezza	20 mm
		Altezza	22,5 mm
		Altezza di	15 mm
		montaggio	




Codice	36788.34	Diam.	6 mm
EAN	4251269304583	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	8 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32,5 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	8 mm
Diametro schermatura	6 - 8 mm 8 - 11 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	11 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	27,5 mm
		Altezza di montaggio	20 mm




Codice	36788.41	Diam.	8 mm
EAN	4251269304606	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	11 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32,5 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	1,5 mm
Diametro schermatura	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	3 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	27,5 mm
		Altezza di montaggio	20 mm




Codice	36788.42	Diam.	8 mm
EAN	4251269304613	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	11 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32,5 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	3 mm
Diametro schermatura	8 - 11 mm 3 - 6 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	6 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	27,5 mm
		Altezza di montaggio	20 mm




Codice	36788.43	Diam.	8 mm
EAN	4251269304620	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	11 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32,5 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	6 mm
Diametro schermatura	8 - 11 mm 6 - 8 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	8 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	27,5 mm
		Altezza di montaggio	20 mm




Codice	37716	Diam.	3 mm
EAN	4251269336706	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam.	12 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max.	
Tipo di molla	MSKL	Lunghezza	35 mm
Per il numero di cavi	1	Funzione antistrappo	Sì
Diametro schermatura	3 - 12 mm	Larghezza	14 mm
		Altezza	26,8 mm




Codice	37717	Diam.	8 mm
EAN	4251269336713	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam.	18 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max.	
Tipo di molla	MSKL	Lunghezza	35 mm
Per il numero di cavi	1	Funzione antistrappo	Sì
Diametro schermatura	8 - 18 mm	Larghezza	20 mm
		Altezza	33 mm




Codice	37712.1	Diam.	1,5 mm
EAN	4251269336638	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	3 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	30,6 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	Sì
Per il numero di cavi	1	Larghezza	14 mm
Diametro schermatura	1,5 - 3 mm	Altezza	19,1 mm




Codice	37712.2	Diam.	3 mm
EAN	4251269336645	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	6 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	30,6 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	Sì
Per il numero di cavi	1	Larghezza	14 mm
Diametro schermatura	3 - 6 mm	Altezza	19,7 mm




Codice	37712.3	Diam.	6 mm
EAN	4251269336652	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	8 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	30,6 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	Sì
Per il numero di cavi	1	Larghezza	14 mm
Diametro schermatura	6 - 8 mm	Altezza	21,5 mm




Codice	37712.4	Diam.	8 mm
EAN	4251269336669	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	11 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza Funzione antistrappo	30,6 mm Sì
Tipo di molla	SKL	Larghezza	14 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	26,2 mm
Diametro schermatura	8 - 11 mm		




Codice	37712.5	Diam.	11 mm
EAN	4251269336676	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	17 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza Funzione antistrappo	30,6 mm Sì
Tipo di molla	SKL	Larghezza	21 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	33,2 mm
Diametro schermatura	11 - 17 mm		




Codice	37630	Diam.	3 mm
EAN	4251269316722	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	12 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza Funzione antistrappo	38 mm Sì
Tipo di molla	MSKL	Larghezza	15 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	28,7 mm
Diametro schermatura	3 - 12 mm	Altezza di montaggio	25 mm




Codice	37632	Diam.	8 mm
EAN	4251269316739	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	18 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	38 mm
Tipo di molla	MSKL	Funzione antistrappo	Sì
Per il numero di cavi	1	Larghezza	20 mm
Diametro schermatura	8 - 18 mm	Altezza	34,9 mm
		Altezza di montaggio	31,2 mm




Codice	36787.1	Diam.	1,5 mm
EAN	4251269304361	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	3 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	33 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	Sì
Per il numero di cavi	1	Larghezza	12 mm
Diametro schermatura	1,5 - 3 mm	Altezza	21 mm
		Altezza di montaggio	13,5 mm




Codice	36787.2	Diam.	3 mm
EAN	4251269304378	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	6 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	33 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	Sì
Per il numero di cavi	1	Larghezza	12 mm
Diametro schermatura	3 - 6 mm	Altezza	22 mm
		Altezza di montaggio	14,5 mm




Codice	36787.3	Diam.	6 mm
EAN	4251269304	schermatura	
	385	min.	
Unità di	10	Diam.	8 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	33 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	12 mm
di cavi		Altezza	23 mm
Diametro	6 - 8 mm	Altezza di	15,5 mm
schermatura		montaggio	




Codice	36787.4	Diam.	8 mm
EAN	4251269304	schermatura	
	392	min.	
Unità di	10	Diam.	11 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	33 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	12 mm
di cavi		Altezza	28 mm
Diametro	8 - 11 mm	Altezza di	20,5 mm
schermatura		montaggio	




Codice	36787.5	Diam.	11 mm
EAN	4251269321	schermatura	
	313	min.	
Unità di	10	Diam.	17 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	41 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	21 mm
di cavi		Altezza	35 mm
Diametro	11 - 17 mm	Altezza di	27,5 mm
schermatura		montaggio	




Codice	36787.6	Diam.	17 mm
EAN	4251269321320	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	22 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	48 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	Sì
Per il numero di cavi	1	Larghezza	26,5 mm
Diametro schermatura	17 - 22 mm	Altezza	42,5 mm
		Altezza di montaggio	35 mm




Codice	36789.01	Lunghezza	37 mm
EAN	4251269304637	Diam. schermatura min. (pos. 2)	1,5 mm
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max. (pos. 2)	3 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	Sì
Tipo di molla	SKL	Larghezza	18 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	21 mm
Diametro schermatura	- 1,5 - 3 mm	Altezza di montaggio	13,5 mm




Codice	36789.02	Lunghezza	37 mm
EAN	4251269304644	Diam. schermatura min. (pos. 2)	3 mm
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max. (pos. 2)	6 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	Sì
Tipo di molla	SKL	Larghezza	18 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	21,6 mm
Diametro schermatura	- 3 - 6 mm	Altezza di montaggio	14,1 mm




Codice	36789.03	Lunghezza	37 mm
EAN	4251269304	Diam.	6 mm
	651	schermatura	
Unità di	10	min. (pos. 2)	
imballaggio		Diam.	8 mm
Numero di	1	schermatura	
molle di		max. (pos. 2)	
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	18 mm
di cavi		Altezza	23 mm
Diametro	- 6 - 8 mm	Altezza di	15,5 mm
schermatura		montaggio	




Codice	36789.04	Lunghezza	37 mm
EAN	4251269304	Diam.	8 mm
	668	schermatura	
Unità di	10	min. (pos. 2)	
imballaggio		Diam.	11 mm
Numero di	1	schermatura	
molle di		max. (pos. 2)	
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	18 mm
di cavi		Altezza	28 mm
Diametro	- 8 - 11 mm	Altezza di	21,7 mm
schermatura		montaggio	




Codice	36789.10	Diam.	1,5 mm
EAN	4251269304	schermatura	
	675	min. (pos. 1)	
Unità di	10	Diam.	3 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max. (pos. 1)	
molle di		Lunghezza	37 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	18 mm
di cavi		Altezza	21 mm
Diametro	1,5 - 3 mm	Altezza di	13,5 mm
schermatura		montaggio	




Codice	36789.20	Diam.	3 mm
EAN	4251269304729	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	6 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	37 mm
Per il numero di cavi	1	Funzione	Sì
Diametro schermatura	3 - 6 mm -	antistrappo	
		Larghezza	18 mm
		Altezza	21,6 mm
		Altezza di montaggio	14,1 mm




Codice	36789.30	Diam.	6 mm
EAN	4251269304774	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	8 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	37 mm
Per il numero di cavi	1	Funzione	Sì
Diametro schermatura	6 - 8 mm -	antistrappo	
		Larghezza	18 mm
		Altezza	23 mm
		Altezza di montaggio	15,5 mm




Codice	36789.40	Diam.	8 mm
EAN	4251269304828	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	11 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	37 mm
Per il numero di cavi	1	Funzione	Sì
Diametro schermatura	8 - 11 mm -	antistrappo	
		Larghezza	18 mm
		Altezza	28 mm
		Altezza di montaggio	20,5 mm




Codice	36789.11	Diam.	1,5 mm
EAN	4251269304682	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	3 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	37 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	1,5 mm
Diametro schermatura	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	3 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	20 mm
		Altezza	21 mm
		Altezza di montaggio	13,5 mm




Codice	36789.12	Diam.	1,5 mm
EAN	4251269304699	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	3 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	37 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	3 mm
Diametro schermatura	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	6 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	20 mm
		Altezza	21,6 mm
		Altezza di montaggio	14,1 mm




Codice	36789.13	Diam.	1,5 mm
EAN	4251269304705	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	3 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	37 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	6 mm
Diametro schermatura	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	8 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	20 mm
		Altezza	23 mm
		Altezza di montaggio	15,5 mm




Codice	36789.14	Diam.	1,5 mm
EAN	4251269304712	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	3 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	37 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	8 mm
Diametro schermatura	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	11 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione	Sì
		antistrappo	
		Larghezza	20 mm
		Altezza	28 mm
		Altezza di montaggio	20,5 mm




Codice	36789.21	Diam.	3 mm
EAN	4251269304736	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	6 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	37 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	1,5 mm
Diametro schermatura	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	3 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione	Sì
		antistrappo	
		Larghezza	20 mm
		Altezza	21,6 mm
		Altezza di montaggio	14,1 mm




Codice	36789.22	Diam.	3 mm
EAN	4251269304743	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	6 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	37 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	3 mm
Diametro schermatura	3 - 6 mm 3 - 6 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	6 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione	Sì
		antistrappo	
		Larghezza	20 mm
		Altezza	21,6 mm
		Altezza di montaggio	14,1 mm




Codice	36789.23	Diam.	3 mm
EAN	4251269304	schermatura	
	750	min. (pos. 1)	
Unità di	10	Diam.	6 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	2	max. (pos. 1)	
molle di		Lunghezza	37 mm
schermatura		Diam.	6 mm
Tipo di molla	SKL	schermatura	
Per il numero	2	min. (pos. 2)	
di cavi		Diam.	8 mm
Diametro	3 - 6 mm 6 -	schermatura	
schermatura	8 mm	max. (pos. 2)	
		Funzione	Sì
		antistrappo	
		Larghezza	20 mm
		Altezza	23 mm
		Altezza di	15,5 mm
		montaggio	




Codice	36789.24	Diam.	3 mm
EAN	4251269304	schermatura	
	767	min. (pos. 1)	
Unità di	10	Diam.	6 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	2	max. (pos. 1)	
molle di		Lunghezza	37 mm
schermatura		Diam.	8 mm
Tipo di molla	SKL	schermatura	
Per il numero	2	min. (pos. 2)	
di cavi		Diam.	11 mm
Diametro	3 - 6 mm 8 -	schermatura	
schermatura	11 mm	max. (pos. 2)	
		Funzione	Sì
		antistrappo	
		Larghezza	20 mm
		Altezza	28 mm
		Altezza di	20,5 mm
		montaggio	




Codice	36789.31	Diam.	6 mm
EAN	4251269304	schermatura	
	781	min. (pos. 1)	
Unità di	10	Diam.	8 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	2	max. (pos. 1)	
molle di		Lunghezza	37 mm
schermatura		Diam.	1,5 mm
Tipo di molla	SKL	schermatura	
Per il numero	2	min. (pos. 2)	
di cavi		Diam.	3 mm
Diametro	6 - 8 mm 	schermatura	
schermatura	1,5 - 3 mm	max. (pos. 2)	
		Funzione	Sì
		antistrappo	
		Larghezza	20 mm
		Altezza	23 mm
		Altezza di	15,5 mm
		montaggio	




Codice	36789.32	Diam.	6 mm
EAN	4251269304798	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	8 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	37 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	3 mm
Diametro schermatura	6 - 8 mm 3 - 6 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	6 mm
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	20 mm
		Altezza	23 mm
		Altezza di montaggio	15,5 mm




Codice	36789.33	Diam.	6 mm
EAN	4251269304804	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	8 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	37 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	6 mm
Diametro schermatura	6 - 8 mm 6 - 8 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	8 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	20 mm
		Altezza	23 mm
		Altezza di montaggio	15,5 mm




Codice	36789.34	Diam.	6 mm
EAN	4251269304811	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	8 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	37 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	8 mm
Diametro schermatura	6 - 8 mm 8 - 11 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	11 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	20 mm
		Altezza	28 mm
		Altezza di montaggio	20,5 mm




Codice	36789.41	Diam.	8 mm
EAN	4251269304835	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	11 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	37 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	1,5 mm
Diametro schermatura	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	3 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	20 mm
		Altezza	28 mm
		Altezza di montaggio	20,5 mm




Codice	36789.42	Diam.	8 mm
EAN	4251269304842	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	11 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	37 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	3 mm
Diametro schermatura	8 - 11 mm 3 - 6 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	6 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	20 mm
		Altezza	28 mm
		Altezza di montaggio	20,5 mm




Codice	36789.43	Diam.	8 mm
EAN	4251269304859	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	11 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	37 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	6 mm
Diametro schermatura	8 - 11 mm 6 - 8 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	8 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	20 mm
		Altezza	28 mm
		Altezza di montaggio	20,5 mm




Codice	36787.151	Diam.	1,5 mm
EAN	4251269321252	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	3 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	50,2 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	Sì
Per il numero di cavi	1	Larghezza	11,8 mm
Diametro schermatura	1,5 - 3 mm	Altezza	21,4 mm
		Altezza di montaggio	13,9 mm




Codice	36787.152	Diam.	3 mm
EAN	4251269321269	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	6 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	50,2 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	Sì
Per il numero di cavi	1	Larghezza	11,8 mm
Diametro schermatura	3 - 6 mm	Altezza	22 mm
		Altezza di montaggio	14,5 mm




Codice	36787.153	Diam.	6 mm
EAN	4251269321276	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	8 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	50,2 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	Sì
Per il numero di cavi	1	Larghezza	11,8 mm
Diametro schermatura	6 - 8 mm	Altezza	23,5 mm
		Altezza di montaggio	16 mm




Codice	36787.154	Diam.	8 mm
EAN	4251269321	schermatura	
	283	min.	
Unità di	10	Diam.	11 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	50,2 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	14 mm
di cavi		Altezza	28,5 mm
Diametro	8 - 11 mm	Altezza di	21 mm
schermatura		montaggio	




Codice	36787.155	Diam.	11 mm
EAN	4251269321	schermatura	
	290	min.	
Unità di	10	Diam.	17 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	80 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	21 mm
di cavi		Altezza	35,5 mm
Diametro	11 - 17 mm	Altezza di	28 mm
schermatura		montaggio	




Codice	36787.156	Diam.	17 mm
EAN	4251269321	schermatura	
	306	min.	
Unità di	10	Diam.	22 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	80 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	35 mm
di cavi		Altezza	47,6 mm
Diametro	17 - 22 mm	Altezza di	40,1 mm
schermatura		montaggio	




Codice	37630.150	Diam.	3 mm
EAN	4251269321238	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	12 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	59 mm
Tipo di molla	MSKL	Funzione antistrappo	Sì
Per il numero di cavi	1	Larghezza	15 mm
Diametro schermatura	3 - 12 mm	Altezza	29,1 mm
		Altezza di montaggio	21,5 mm




Codice	37632.150	Diam.	8 mm
EAN	4251269321245	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	18 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	59 mm
Tipo di molla	MSKL	Funzione antistrappo	Sì
Per il numero di cavi	1	Larghezza	20 mm
Diametro schermatura	8 - 18 mm	Altezza	35,3 mm
		Altezza di montaggio	27,7 mm




Codice	36282	Diam.	5 mm
EAN	4251269302480	schermatura max.	
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	9 mm
Tipo di molla	SKS	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	19,5 mm
Diametro schermatura	2 - 5 mm	Altezza	45 mm
Diam. schermatura min.	2 mm		




Codice	36283	Diam.	8 mm
EAN	4251269302497	schermatura max.	
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	12 mm
Tipo di molla	SKS	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	19,5 mm
Diametro schermatura	3 - 8 mm	Altezza	49 mm
Diam. schermatura min.	3 mm		




Codice	36284	Diam.	14 mm
EAN	4251269302503	schermatura max.	
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	17 mm
Tipo di molla	SKS	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	19,5 mm
Diametro schermatura	3 - 14 mm	Altezza	58,5 mm
Diam. schermatura min.	3 mm		



Codice	36285	Diam.	20 mm
EAN	4251269302510	schermatura max.	
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	24 mm
Tipo di molla	SKS	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	19,5 mm
Diametro schermatura	3 - 20 mm	Altezza	71 mm
Diam. schermatura min.	3 mm		



Codice	36286	Diam.	28 mm
EAN	4251269302527	schermatura max.	
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	31,6 mm
Tipo di molla	SKS	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	20 mm
Diametro schermatura	5 - 28 mm	Altezza	91 mm
Diam. schermatura min.	5 mm		



Codice	36287	Diam.	35 mm
EAN	4251269302534	schermatura max.	
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	40,6 mm
Tipo di molla	SKS	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	20 mm
Diametro schermatura	20 - 35 mm	Altezza	105 mm
Diam. schermatura min.	20 mm		