

# Molle di schermatura EMC montati su capicorda

con o senza fissaggio del cavo aggiuntivo



Made in  
Germany



RoHS  
compliant



Molle di schermatura EMC montati su capicorda. I morsetti SKL / MSKL sono facili da usare ed efficaci nella schermatura dei singoli cavi. L'RCL può essere crimpato su conduttori PE.

Le molle di schermatura RCLZ-M sono efficaci per il fissaggio del cavo con fascette.

La dimensione del diametro dei capicorda è indicata dai diversi colori:

- Rosso: 0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup>
- Blu: 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Giallo: 4 - 6 mm<sup>2</sup>

## Caratteristiche

<b>Materiale</b>	Molla di schermatura: Acciaio per molle, zincato Piedini di montaggio: Policarbonato
<b>Temperatura</b>	-30 C° ... 120 C°
<b>Proprietà</b>	prova di vibrazioni
<b>Tipo di fissaggio</b>	Serraggio

## Vantaggi e benefici

- Ottimo contatto con la schermatura dei cavi
- La pressione della molla sulla calza del cavo è costante, continua e non necessita controlli
- Insensibile alle vibrazioni, senza manutenzione

## Tipi di prodotto



Codice	<b>36296.1</b>	Diam.	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269319655</b>	schermatura min.	
Unità di imballaggio	<b>25</b>	Diam. schermatura max.	<b>3 mm</b>
Numero di molle di schermatura	<b>1</b>	Lunghezza	<b>20 mm</b>
Tipo di molla	<b>SKL</b>	Funzione antistrappo	<b>No</b>
Per il numero di cavi	<b>1</b>	Larghezza	<b>11,8 mm</b>
Diametro schermatura	<b>1,5 - 3 mm</b>	Altezza	<b>17,8 mm</b>



Codice	<b>36296.2</b>	Diam.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269319662</b>	schermatura min.	
Unità di imballaggio	<b>25</b>	Diam. schermatura max.	<b>12 mm</b>
Numero di molle di schermatura	<b>1</b>	Lunghezza	<b>20 mm</b>
Tipo di molla	<b>MSKL</b>	Funzione antistrappo	<b>No</b>
Per il numero di cavi	<b>1</b>	Larghezza	<b>14,9 mm</b>
Diametro schermatura	<b>3 - 12 mm</b>	Altezza	<b>25,4 mm</b>




Codice	<b>36297.1</b>	Diam.	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269319679</b>	schermatura min.	
Unità di imballaggio	<b>25</b>	Diam. schermatura max.	<b>3 mm</b>
Numero di molle di schermatura	<b>1</b>	Lunghezza	<b>21 mm</b>
Tipo di molla	<b>SKL</b>	Funzione antistrappo	<b>No</b>
Per il numero di cavi	<b>1</b>	Larghezza	<b>11,8 mm</b>
Diametro schermatura	<b>1,5 - 3 mm</b>	Altezza	<b>18,2 mm</b>
		Dimensione capocorda	<b>1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup></b>

Codice	<b>36297.3</b>	Diam.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	schermatura	
	<b>161</b>	min.	
Unità di	<b>25</b>	Diam.	<b>6 mm</b>
imballaggio		schermatura	
Numero di	<b>1</b>	max.	
molle di		Lunghezza	<b>21 mm</b>
schermatura		Funzione	<b>No</b>
Tipo di molla	<b>SKL</b>	antistrappo	
Per il numero	<b>1</b>	Larghezza	<b>11,8 mm</b>
di cavi		Altezza	<b>19 mm</b>
Diametro	<b>3 - 6 mm</b>	Dimensione	<b>1.0 - 2.5</b>
schermatura		capocorda	<b>mm<sup>2</sup></b>



Codice	<b>36297.4</b>	Diam.	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	schermatura	
	<b>178</b>	min.	
Unità di	<b>25</b>	Diam.	<b>8 mm</b>
imballaggio		schermatura	
Numero di	<b>1</b>	max.	
molle di		Lunghezza	<b>21 mm</b>
schermatura		Funzione	<b>No</b>
Tipo di molla	<b>SKL</b>	antistrappo	
Per il numero	<b>1</b>	Larghezza	<b>11,8 mm</b>
di cavi		Altezza	<b>20 mm</b>
Diametro	<b>6 - 8 mm</b>	Dimensione	<b>1.0 - 2.5</b>
schermatura		capocorda	<b>mm<sup>2</sup></b>





Codice	<b>36297.5</b>	Diam.	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	schermatura min.	
	<b>185</b>	Diam.	<b>11 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>25</b>	schermatura max.	
Numero di molle di schermatura	<b>1</b>	Lunghezza	<b>21 mm</b>
Tipo di molla	<b>SKL</b>	Funzione antistrappo	<b>No</b>
Per il numero di cavi	<b>1</b>	Larghezza	<b>14 mm</b>
Diametro schermatura	<b>8 - 11 mm</b>	Altezza	<b>25 mm</b>
		Dimensione capocorda	<b>1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup></b>



Codice	<b>36297.2</b>	Diam.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	schermatura min.	
	<b>686</b>	Diam.	<b>12 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>25</b>	schermatura max.	
Numero di molle di schermatura	<b>1</b>	Lunghezza	<b>21 mm</b>
Tipo di molla	<b>MSKL</b>	Funzione antistrappo	<b>No</b>
Per il numero di cavi	<b>1</b>	Larghezza	<b>14,9 mm</b>
Diametro schermatura	<b>3 - 12 mm</b>	Altezza	<b>25,8 mm</b>
		Dimensione capocorda	<b>1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup></b>

Codice	<b>36298.1</b>	Diam.	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269319693</b>	schermatura min.	
Unità di imballaggio	<b>25</b>	Diam. schermatura max.	<b>3 mm</b>
Numero di molle di schermatura	<b>1</b>	Lunghezza	<b>24 mm</b>
Tipo di molla	<b>SKL</b>	Funzione antistrappo	<b>No</b>
Per il numero di cavi	<b>1</b>	Larghezza	<b>11,8 mm</b>
Diametro schermatura	<b>1,5 - 3 mm</b>	Altezza	<b>19,1 mm</b>
		Dimensione capocorda	<b>4 - 6 mm<sup>2</sup></b>




Codice	<b>36298.2</b>	Diam.	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269319709</b>	schermatura max.	
Unità di imballaggio	<b>25</b>	Lunghezza	<b>24 mm</b>
Numero di molle di schermatura	<b>1</b>	Funzione antistrappo	<b>No</b>
Tipo di molla	<b>MSKL</b>	Larghezza	<b>14,9 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>1</b>	Altezza	<b>26,7 mm</b>
Diam. schermatura min.	<b>3 mm</b>	Dimensione capocorda	<b>4 - 6 mm<sup>2</sup></b>





Codice	<b>36301.2</b>	Diam.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269322</b>	schermatura min.	
	<b>327</b>	Diam. schermatura max.	<b>12 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>25</b>	Lunghezza	<b>45,5 mm</b>
Numero di molle di schermatura	<b>1</b>	Funzione antistrappo	<b>Sì</b>
Tipo di molla	<b>MSKL</b>	Larghezza	<b>15 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>1</b>	Altezza	<b>26 mm</b>
Diametro schermatura	<b>3 - 12 mm</b>		



Codice	<b>36302.2</b>	Diam.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269322</b>	schermatura min.	
	<b>334</b>	Diam. schermatura max.	<b>12 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>25</b>	Lunghezza	<b>46,5 mm</b>
Numero di molle di schermatura	<b>1</b>	Funzione antistrappo	<b>Sì</b>
Tipo di molla	<b>MSKL</b>	Larghezza	<b>15 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>1</b>	Altezza	<b>26 mm</b>
Diametro schermatura	<b>3 - 12 mm</b>	Dimensione capocorda	<b>1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup></b>

Codice	<b>36303.2</b>	Diam.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269322</b>	schermatura min.	
	<b>341</b>	schermatura max.	
Unità di imballaggio	<b>25</b>	Diam.	<b>12 mm</b>
Numero di molle di schermatura	<b>1</b>	Lunghezza	<b>49,5 mm</b>
Tipo di molla	<b>MSKL</b>	Funzione	<b>Sì</b>
Per il numero di cavi	<b>1</b>	Larghezza	<b>15 mm</b>
Diametro schermatura	<b>3 - 12 mm</b>	Altezza	<b>27 mm</b>
		Dimensione capocorda	<b>4 - 6 mm<sup>2</sup></b>

