


Molle di schermatura EMC ad innesto

con o senza tenuta alla trazione



RoHS
compliant



Made in
Germany



Le molle di schermatura EMC possono essere utilizzate per collegare la schermatura del cavo con la messa a terra. Le molle di schermatura sono facili da usare ed efficaci per eliminare i disturbi sui conduttori.

Tipi con tenuta alla trazione: La tenuta meccanica sul cavo è realizzata con una fascetta applicata su una apposita linguetta.

Grazie al loro speciale design, l'intervallo di serraggio delle MSKL è molto ampio, mentre le dimensioni rimangono contenute. (Esempio: MSKL 3-12, con cavo schermato da 12 mm : larghezza 26.25 mm).

Le molle di schermatura EMC sono utilizzate dove il fissaggio a vite o non è possibile o non è voluto. Il piede PFK è semplicemente fissato sulla lamiera. Gli uncini assicurano una tenuta sicura, anche in presenza di vibrazioni.


Caratteristiche

Materiale	Molla di schermatura: Acciaio per molle, zincato Piedini di montaggio: Acciaio per molle
Proprietà	prova di vibrazioni
Tipo di fissaggio	Serraggio


Vantaggi e benefici

- Disponibile anche con funzione antistrappo integrata
- Ottimo contatto con la schermatura dei cavi
- Contatto della schermatura e scarico della trazione separati
- Installazione rapida senza l'uso di attrezzi
- La pressione della molla sulla calza del cavo è costante, continua e non necessita controlli
- Alta densità di cavi gestibili grazie alla forma e dimensioni ottimizzate
- Insensibile alle vibrazioni, senza manutenzione


Tipi di prodotto



Codice	36778.1	Diam.	1,5 mm
EAN	4251269303	schermatura	
	227	min.	
Unità di	10	Diam.	3 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	28,5 mm
schermatura		Funzione	No
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	12 mm
di cavi		Altezza	19,4 mm
Diametro	1,5 - 3 mm	Per spessori	1,5 mm
schermatura		lamiera min.	
		Per spessori	2 mm
		lamiera max.	




Codice	36782.1	Diam.	1,5 mm
EAN	4251269303760	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	3 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	28,5 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	12 mm
Diametro schermatura	1,5 - 3 mm	Altezza	20,4 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm





Codice	36778.2	Diam.	3 mm
EAN	4251269303234	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	6 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	28,5 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	12 mm
Diametro schermatura	3 - 6 mm	Altezza	20,1 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm

Codice	36782.2	Diam.	3 mm
EAN	4251269303777	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	6 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	28,5 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	12 mm
Diametro schermatura	3 - 6 mm	Altezza	21,1 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm




Codice	36778.3	Diam.	6 mm
EAN	4251269303241	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	8 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	28,5 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	12 mm
Diametro schermatura	6 - 8 mm	Altezza	21,5 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm






Codice	36782.3	Diam.	6 mm
EAN	4251269303784	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	8 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	28,5 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione	No
Per il numero di cavi	1	antistrappo	
Diametro schermatura	6 - 8 mm	Larghezza	12 mm
		Altezza	22,5 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm





Codice	36778.4	Diam.	8 mm
EAN	4251269303258	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	11 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	28,5 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione	No
Per il numero di cavi	1	antistrappo	
Diametro schermatura	8 - 11 mm	Larghezza	12 mm
		Altezza	26,5 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm

Codice	36782.4	Diam.	8 mm
EAN	4251269303	schermatura min.	
	791	Diam.	11 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura max.	
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	28,5 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	12 mm
Diametro schermatura	8 - 11 mm	Altezza	27,5 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm




Codice	36780.01	Lunghezza	32,5 mm
EAN	4251269303	Diam.	1,5 mm
	302	schermatura min. (pos. 2)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	3 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max. (pos. 2)	
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	18 mm
Diametro schermatura	- 1,5 - 3 mm	Altezza	20,7 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm






Codice	36784.01	Lunghezza	32,5 mm
EAN	4251269303845	Diam. schermatura min. (pos. 2)	1,5 mm
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max. (pos. 2)	3 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	No
Tipo di molla	SKL	Larghezza	18 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	20,4 mm
Diametro schermatura	- 1,5 - 3 mm	Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm





Codice	36780.02	Lunghezza	32,5 mm
EAN	4251269303319	Diam. schermatura min. (pos. 2)	3 mm
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max. (pos. 2)	6 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	No
Tipo di molla	SKL	Larghezza	18 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	21,5 mm
Diametro schermatura	- 3 - 6 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm

Codice	36784.02	Lunghezza	32,5 mm
EAN	4251269303	Diam.	3 mm
	852	schermatura	
Unità di imballaggio	10	min. (pos. 2)	
Numero di molle di schermatura	1	Diam.	6 mm
Tipo di molla	SKL	schermatura max. (pos. 2)	
Per il numero di cavi	1	Funzione	No
Diametro schermatura	- 3 - 6 mm	antistrappo	
		Larghezza	18 mm
		Altezza	21,1 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm




Codice	36780.03	Lunghezza	32,5 mm
EAN	4251269303	Diam.	6 mm
	326	schermatura	
Unità di imballaggio	10	min. (pos. 2)	
Numero di molle di schermatura	1	Diam.	8 mm
Tipo di molla	SKL	schermatura max. (pos. 2)	
Per il numero di cavi	1	Funzione	No
Diametro schermatura	- 6 - 8 mm	antistrappo	
		Larghezza	18 mm
		Altezza	22,9 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm






Codice	36784.03	Lunghezza	32,5 mm
EAN	4251269303869	Diam. schermatura min. (pos. 2)	6 mm
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max. (pos. 2)	8 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	No
Tipo di molla	SKL	Larghezza	18 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	22,5 mm
Diametro schermatura	- 6 - 8 mm	Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm





Codice	36780.04	Lunghezza	32,5 mm
EAN	4251269303333	Diam. schermatura min. (pos. 2)	8 mm
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max. (pos. 2)	11 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	No
Tipo di molla	SKL	Larghezza	18 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	27,9 mm
Diametro schermatura	- 8 - 11 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm

Codice	36784.04	Lunghezza	32,5 mm
EAN	4251269303	Diam.	8 mm
	876	schermatura	
Unità di imballaggio	10	min. (pos. 2)	
Numero di molle di schermatura	1	Diam.	11 mm
Tipo di molla	SKL	schermatura max. (pos. 2)	
Per il numero di cavi	1	Funzione	No
Diametro schermatura	- 8 - 11 mm	antistrappo	
		Larghezza	18 mm
		Altezza	27,5 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm




Codice	36780.10	Diam.	1,5 mm
EAN	4251269303	schermatura min. (pos. 1)	
	340	Diam.	3 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura max. (pos. 1)	
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	32,5 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione	No
Per il numero di cavi	1	antistrappo	
Diametro schermatura	1,5 - 3 mm	Larghezza	18 mm
		Altezza	20,7 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm







Codice	36784.10	Diam.	1,5 mm
EAN	4251269303883	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	3 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32,5 mm
Per il numero di cavi	1	Funzione antistrappo	No
Diametro schermatura	1,5 - 3 mm	Larghezza	18 mm
		Altezza	20,4 mm
		- Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm




Codice	36780.11	Diam.	1,5 mm
EAN	4251269303357	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	3 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32,5 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	1,5 mm
Diametro schermatura	1,5 - 3 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	3 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	20,7 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm




Codice	36784.11	Diam.	1,5 mm
EAN	4251269303890	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	3 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32,5 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	1,5 mm
Diametro schermatura	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	3 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	20,4 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm




Codice	36780.12	Diam.	1,5 mm
EAN	4251269303364	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	3 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32,5 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	3 mm
Diametro schermatura	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	6 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	21,5 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm




Codice	36784.12	Diam.	1,5 mm
EAN	4251269303	schermatura min. (pos. 1)	
	906	Diam.	3 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura max. (pos. 1)	
Numero di molle di schermatura	2	Lunghezza	32,5 mm
Tipo di molla	SKL	Diam.	3 mm
Per il numero di cavi	2	schermatura min. (pos. 2)	
Diametro schermatura	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	Diam.	6 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	21,1 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm




Codice	36780.13	Diam.	1,5 mm
EAN	4251269303	schermatura min. (pos. 1)	
	371	Diam.	3 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura max. (pos. 1)	
Numero di molle di schermatura	2	Lunghezza	32,5 mm
Tipo di molla	SKL	Diam.	6 mm
Per il numero di cavi	2	schermatura min. (pos. 2)	
Diametro schermatura	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	Diam.	8 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	22,9 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm




Codice	36784.13	Diam.	1,5 mm
EAN	4251269303	schermatura	
	913	min. (pos. 1)	
Unità di	10	Diam.	3 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	2	max. (pos. 1)	
molle di		Lunghezza	32,5 mm
schermatura		Diam.	6 mm
Tipo di molla	SKL	schermatura	
Per il numero	2	min. (pos. 2)	
di cavi		Diam.	8 mm
Diametro	1,5 - 3 mm	schermatura	
schermatura	6 - 8 mm	max. (pos. 2)	
		Funzione	No
		antistrappo	
		Larghezza	20 mm
		Altezza	22,5 mm
		Per spessori	2 mm
		lamiera min.	
		Per spessori	3 mm
		lamiera max.	



Codice	36780.14	Diam.	1,5 mm
EAN	4251269303	schermatura	
	388	min. (pos. 1)	
Unità di	10	Diam.	3 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	2	max. (pos. 1)	
molle di		Lunghezza	32,5 mm
schermatura		Diam.	8 mm
Tipo di molla	SKL	schermatura	
Per il numero	2	min. (pos. 2)	
di cavi		Diam.	11 mm
Diametro	1,5 - 3 mm	schermatura	
schermatura	8 - 11 mm	max. (pos. 2)	
		Funzione	No
		antistrappo	
		Larghezza	20 mm
		Altezza	27,9 mm
		Per spessori	1,5 mm
		lamiera min.	
		Per spessori	2 mm
		lamiera max.	




Codice	36784.14	Diam.	1,5 mm
EAN	4251269303	schermatura	
	920	min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	3 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32,5 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	8 mm
Diametro schermatura	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	11 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	27,5 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm





Codice	36780.20	Diam.	3 mm
EAN	4251269303	schermatura	
	395	min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	6 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32,5 mm
Per il numero di cavi	1	Funzione antistrappo	No
Diametro schermatura	3 - 6 mm -	Larghezza	18 mm
		Altezza	21,5 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm

Codice	36784.20	Diam.	3 mm
EAN	4251269303	schermatura min. (pos. 1)	
	937	Diam.	6 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura max. (pos. 1)	
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	32,5 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	18 mm
Diametro schermatura	3 - 6 mm -	Altezza	21,1 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm




Codice	36780.21	Diam.	3 mm
EAN	4251269303	schermatura min. (pos. 1)	
	401	Diam.	6 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura max. (pos. 1)	
Numero di molle di schermatura	2	Lunghezza	32,5 mm
Tipo di molla	SKL	Diam.	1,5 mm
Per il numero di cavi	2	schermatura min. (pos. 2)	
Diametro schermatura	3 - 6 mm 	Diam.	3 mm
	1,5 - 3 mm	schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	21,5 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm







Codice	36784.21	Diam.	3 mm
EAN	4251269303944	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	6 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32,5 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	1,5 mm
Diametro schermatura	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	3 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	21,5 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm




Codice	36780.22	Diam.	3 mm
EAN	4251269303418	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	6 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32,5 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	3 mm
Diametro schermatura	3 - 6 mm 3 - 6 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	6 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	21,5 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm




Codice	36784.22	Diam.	3 mm
EAN	4251269303	schermatura min. (pos. 1)	
	951	Diam.	6 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura max. (pos. 1)	
Numero di molle di schermatura	2	Lunghezza	32,5 mm
Tipo di molla	SKL	Diam.	3 mm
Per il numero di cavi	2	schermatura min. (pos. 2)	
Diametro schermatura	3 - 6 mm 3 - 6 mm	Diam.	6 mm
	6 mm	schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	21,1 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm




Codice	36780.23	Diam.	3 mm
EAN	4251269303	schermatura min. (pos. 1)	
	425	Diam.	6 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura max. (pos. 1)	
Numero di molle di schermatura	2	Lunghezza	32,5 mm
Tipo di molla	SKL	Diam.	6 mm
Per il numero di cavi	2	schermatura min. (pos. 2)	
Diametro schermatura	3 - 6 mm 3 - 6 mm	Diam.	8 mm
	8 mm	schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	22,9 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm




Codice	36784.23	Diam.	3 mm
EAN	4251269303968	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	6 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32,5 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	6 mm
Diametro schermatura	3 - 6 mm 6 - 8 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	8 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	22,5 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm




Codice	36780.24	Diam.	3 mm
EAN	4251269303432	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	6 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32,5 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	8 mm
Diametro schermatura	3 - 6 mm 8 - 11 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	11 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	27,9 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm




Codice	36784.24	Diam.	3 mm
EAN	4251269303975	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	6 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32,5 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	8 mm
Diametro schermatura	3 - 6 mm 8 - 11 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	11 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	27,5 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm




Codice	36780.30	Diam.	6 mm
EAN	4251269303449	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	8 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32,5 mm
Per il numero di cavi	1	Funzione antistrappo	No
Diametro schermatura	6 - 8 mm -	Larghezza	18 mm
		Altezza	22,9 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm




Codice	36784.30	Diam.	6 mm
EAN	4251269303982	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	8 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32,5 mm
Per il numero di cavi	1	Funzione antistrappo	No
Diametro schermatura	6 - 8 mm -	Larghezza	18 mm
		Altezza	22,5 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm




Codice	36780.31	Diam.	6 mm
EAN	4251269303456	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	8 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32,5 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	1,5 mm
Diametro schermatura	6 - 8 mm 	schermatura min. (pos. 2)	
	1,5 - 3 mm	Diam.	3 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	22,9 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm




Codice	36784.31	Diam.	6 mm
EAN	4251269303	schermatura	
	999	min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	8 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32,5 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	1,5 mm
Diametro schermatura	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	3 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	22,5 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm




Codice	36780.32	Diam.	6 mm
EAN	4251269303	schermatura	
	463	min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	8 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32,5 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	3 mm
Diametro schermatura	6 - 8 mm 3 - 6 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	6 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	22,9 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm




Codice	36784.32	Diam.	6 mm
EAN	4251269304	schermatura min. (pos. 1)	
	002	Diam.	8 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura max. (pos. 1)	
Numero di molle di schermatura	2	Lunghezza	32,5 mm
Tipo di molla	SKL	Diam.	3 mm
Per il numero di cavi	2	schermatura min. (pos. 2)	
Diametro schermatura	6 - 8 mm 3 - 6 mm	Diam.	6 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	22,5 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm




Codice	36780.33	Diam.	6 mm
EAN	4251269303	schermatura min. (pos. 1)	
	470	Diam.	8 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura max. (pos. 1)	
Numero di molle di schermatura	2	Lunghezza	32,5 mm
Tipo di molla	SKL	Diam.	6 mm
Per il numero di cavi	2	schermatura min. (pos. 2)	
Diametro schermatura	6 - 8 mm 6 - 8 mm	Diam.	8 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	22,9 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm




Codice	36784.33	Diam.	6 mm
EAN	4251269304019	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	8 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32,5 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	6 mm
Diametro schermatura	6 - 8 mm 6 - 8 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	8 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	22,5 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm



Codice	36780.34	Diam.	6 mm
EAN	4251269303487	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	8 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32,5 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	8 mm
Diametro schermatura	6 - 8 mm 8 - 11 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	11 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	27,9 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm




Codice	36784.34	Diam.	6 mm
EAN	4251269304	schermatura min. (pos. 1)	
	026	Diam.	8 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura max. (pos. 1)	
Numero di molle di schermatura	2	Lunghezza	32,5 mm
Tipo di molla	SKL	Diam.	8 mm
Per il numero di cavi	2	schermatura min. (pos. 2)	
Diametro schermatura	6 - 8 mm 8 - 11 mm	Diam.	11 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	27,5 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm





Codice	36780.40	Diam.	8 mm
EAN	4251269303	schermatura min. (pos. 1)	
	494	Diam.	11 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura max. (pos. 1)	
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	32,5 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	18 mm
Diametro schermatura	8 - 11 mm 8 - 11 mm	Altezza	27,9 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm

Codice	36784.40	Diam.	8 mm
EAN	4251269304	schermatura min. (pos. 1)	
	033	Diam.	11 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura max. (pos. 1)	
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	32,5 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	18 mm
Diametro schermatura	8 - 11 mm -	Altezza	27,5 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm




Codice	36780.41	Diam.	8 mm
EAN	4251269303	schermatura min. (pos. 1)	
	500	Diam.	11 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura max. (pos. 1)	
Numero di molle di schermatura	2	Lunghezza	32,5 mm
Tipo di molla	SKL	Diam.	1,5 mm
Per il numero di cavi	2	schermatura min. (pos. 2)	
Diametro schermatura	8 - 11 mm 	Diam.	3 mm
	1,5 - 3 mm	schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	27,9 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm







Codice	36784.41	Diam.	8 mm
EAN	4251269304	schermatura min. (pos. 1)	
	040	Diam.	11 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura max. (pos. 1)	
Numero di molle di schermatura	2	Lunghezza	32,5 mm
Tipo di molla	SKL	Diam.	1,5 mm
Per il numero di cavi	2	schermatura min. (pos. 2)	
Diametro schermatura	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	Diam.	3 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	27,5 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm




Codice	36780.42	Diam.	8 mm
EAN	4251269303	schermatura min. (pos. 1)	
	517	Diam.	11 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura max. (pos. 1)	
Numero di molle di schermatura	2	Lunghezza	32,5 mm
Tipo di molla	SKL	Diam.	3 mm
Per il numero di cavi	2	schermatura min. (pos. 2)	
Diametro schermatura	8 - 11 mm 3 - 6 mm	Diam.	6 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	27,9 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm




Codice	36784.42	Diam.	8 mm
EAN	4251269304057	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	11 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32,5 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	3 mm
Diametro schermatura	8 - 11 mm 3 - 6 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	6 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	27,5 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm



Codice	36780.43	Diam.	8 mm
EAN	4251269303524	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	11 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32,5 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	6 mm
Diametro schermatura	8 - 11 mm 6 - 8 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	8 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	27,9 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm




Codice	36784.43	Diam.	8 mm
EAN	4251269304064	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam.	11 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	32,5 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	6 mm
Diametro schermatura	8 - 11 mm 6 - 8 mm	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	8 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	No
		Larghezza	20 mm
		Altezza	27,5 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm




Codice	37640
EAN	4251269316746
Unità di imballaggio	10
Numero di molle di schermatura	1
Tipo di molla	MSKL
Lunghezza	38 mm
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1

Per il numero di cavi	1
Diametro schermatura	3 - 12 mm
Diam. schermatura min.	3 mm
Diam. schermatura max.	12 mm
Funzione antistrappo	Si
Larghezza	15 mm
Altezza	28,8 mm
Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Per spessori lamiera max.	2 mm



Codice	37650
EAN	4251269316760
Unità di imballaggio	10
Numero di molle di schermatura	1
Tipo di molla	MSKL
Lunghezza	38 mm
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1

Per il numero di cavi	1
Diametro schermatura	3 - 12 mm
Diam. schermatura min.	3 mm
Diam. schermatura max.	12 mm
Funzione antistrappo	Si
Larghezza	15 mm
Altezza	28 mm
Per spessori lamiera min.	2 mm
Per spessori lamiera max.	3 mm




Codice	37642
EAN	4251269316753
Unità di imballaggio	10
Numero di molle di schermatura	1
Tipo di molla	MSKL
Lunghezza	38 mm
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1

Per il numero di cavi	1
Diametro schermatura	8 - 18 mm
Diam. schermatura min.	8 mm
Diam. schermatura max.	18 mm
Funzione antistrappo	Si
Larghezza	20 mm
Altezza	35 mm
Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Per spessori lamiera max.	2 mm




Codice **37652**
EAN **4251269316777**
Unità di imballaggio **10**
Numero di molle di schermatura **1**
Tipo di molla **MSKL**
Lunghezza **38 mm**
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444) **1**


Per il numero di cavi **1**
Diametro schermatura **8 - 18 mm**
Diam. schermatura min. **8 mm**
Diam. schermatura max. **18 mm**
Funzione antistrappo **Sì**
Larghezza **20 mm**
Altezza **35 mm**
Per spessori lamiera min. **2 mm**
Per spessori lamiera max. **3 mm**




Codice **36779.1** Larghezza **12 mm**
EAN **4251269303265** Funzione **1**
antistrappo
(secondo CEI EN 62444)
Unità di imballaggio **10** Diametro schermatura **1,5 - 3 mm**
Numero di molle di schermatura **1** Diam. **1,5 mm**
Tipo di molla **SKL** schermatura min.
Per il numero di cavi **1** Diam. **3 mm**
Lunghezza **33 mm** schermatura max.
Funzione antistrappo **Sì**
Altezza **21 mm**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **2 mm**




Codice **36783.1** Larghezza **12 mm**
EAN **4251269303807** Funzione **1**
antistrappo
(secondo CEI EN 62444)
Unità di imballaggio **10** Diametro schermatura **1,5 - 3 mm**
Numero di molle di schermatura **1** Diam. **1,5 mm**
Tipo di molla **SKL** schermatura min.
Per il numero di cavi **1** Diam. **3 mm**
Lunghezza **33 mm** schermatura max.
Funzione antistrappo **Sì**
Altezza **21 mm**
Per spessori lamiera min. **2 mm**
Per spessori lamiera max. **3 mm**




Codice	36779.2	Larghezza	12 mm
EAN	4251269303	Funzione	1
	272	antistrappo	
Unità di imballaggio	10	(secondo CEI EN 62444)	
Numero di molle di schermatura	1	Diametro schermatura	3 - 6 mm
Tipo di molla	SKL	Diam. schermatura	3 mm
Per il numero di cavi	1	min.	
Lunghezza	33 mm	Diam. schermatura max.	6 mm
		Funzione antistrappo	Sì
		Altezza	20,5 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm




Codice	36783.2	Larghezza	12 mm
EAN	4251269303	Funzione	1
	814	antistrappo	
Unità di imballaggio	10	(secondo CEI EN 62444)	
Numero di molle di schermatura	1	Diametro schermatura	3 - 6 mm
Tipo di molla	SKL	Diam. schermatura	3 mm
Per il numero di cavi	1	min.	
Lunghezza	33 mm	Diam. schermatura max.	6 mm
		Funzione antistrappo	Sì
		Altezza	21,6 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm




Codice	36779.3	Larghezza	12 mm
EAN	4251269303	Funzione	1
	289	antistrappo	
Unità di	10	(secondo CEI	
imballaggio		EN 62444)	
Numero di	1	Diametro	6 - 8 mm
molle di		schermatura	
schermatura		Diam.	6 mm
Tipo di molla	SKL	schermatura	
Per il numero	1	min.	
di cavi		Diam.	8 mm
Lunghezza	33 mm	schermatura	
		max.	
		Funzione	Sì
		antistrappo	
		Altezza	22 mm
		Per spessori	1,5 mm
		lamiera min.	
		Per spessori	2 mm
		lamiera max.	



Codice	36783.3	Larghezza	12 mm
EAN	4251269303	Funzione	1
	821	antistrappo	
Unità di	10	(secondo CEI	
imballaggio		EN 62444)	
Numero di	1	Diametro	6 - 8 mm
molle di		schermatura	
schermatura		Diam.	6 mm
Tipo di molla	SKL	schermatura	
Per il numero	1	min.	
di cavi		Diam.	8 mm
Lunghezza	33 mm	schermatura	
		max.	
		Funzione	Sì
		antistrappo	
		Altezza	23 mm
		Per spessori	2 mm
		lamiera min.	
		Per spessori	3 mm
		lamiera max.	




Codice	36779.4	Larghezza	12 mm
EAN	4251269303296	Funzione	1
Unità di imballaggio	10	antistrappo	
Numero di molle di schermatura	1	(secondo CEI EN 62444)	
Tipo di molla	SKL	Diametro schermatura	8 - 11 mm
Per il numero di cavi	1	Diam. schermatura min.	8 mm
Lunghezza	33 mm	Diam. schermatura max.	11 mm
		Funzione antistrappo	Sì
		Altezza	27 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm





Codice	36783.4	Larghezza	12 mm
EAN	4251269303838	Funzione	1
Unità di imballaggio	10	antistrappo	
Numero di molle di schermatura	1	(secondo CEI EN 62444)	
Tipo di molla	SKL	Diametro schermatura	8 - 11 mm
Per il numero di cavi	1	Diam. schermatura min.	8 mm
Lunghezza	33 mm	Diam. schermatura max.	11 mm
		Funzione antistrappo	Sì
		Altezza	28 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm

Codice	36781.01	Per il numero	1
EAN	4251269303	di cavi	
	531	Diametro	- 1,5 - 3 mm
Unità di	10	schermatura	
imballaggio		Diam.	1,5 mm
Tipo di molla	SKL	schermatura	
Lunghezza	37 mm	min. (pos. 2)	
Funzione	1	Diam.	3 mm
antistrappo		schermatura	
(secondo CEI		max. (pos. 2)	
EN 62444)		Funzione	Sì
Numero di	1	antistrappo	
molle di		Larghezza	18 mm
schermatura		Altezza	21,2 mm
		Per spessori	1,5 mm
		lamiera min.	
		Per spessori	2 mm
		lamiera max.	




Codice	36785.01	Per il numero	1
EAN	4251269304	di cavi	
	071	Diametro	- 1,5 - 3 mm
Unità di	10	schermatura	
imballaggio		Diam.	1,5 mm
Tipo di molla	SKL	schermatura	
Lunghezza	37 mm	min. (pos. 2)	
Funzione	1	Diam.	3 mm
antistrappo		schermatura	
(secondo CEI		max. (pos. 2)	
EN 62444)		Funzione	Sì
Numero di	1	antistrappo	
molle di		Larghezza	18 mm
schermatura		Altezza	20,9 mm
		Per spessori	2 mm
		lamiera min.	
		Per spessori	3 mm
		lamiera max.	






Codice	36781.02	Per il numero	1
EAN	4251269303	di cavi	
	548	Diametro	- 3 - 6 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura	
Tipo di molla	SKL	Diam.	3 mm
Lunghezza	37 mm	schermatura	
Funzione	1	min. (pos. 2)	
antistrappo		Diam.	6 mm
(secondo CEI		schermatura	
EN 62444)		max. (pos. 2)	
Numero di	1	Funzione	Sì
molle di		antistrappo	
schermatura		Larghezza	18 mm
		Altezza	22 mm
		Per spessori	1,5 mm
		lamiera min.	
		Per spessori	2 mm
		lamiera max.	





Codice	36785.02	Per il numero	1
EAN	4251269304	di cavi	
	088	Diametro	- 3 - 6 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura	
Tipo di molla	SKL	Diam.	3 mm
Lunghezza	37 mm	schermatura	
Funzione	1	min. (pos. 2)	
antistrappo		Diam.	6 mm
(secondo CEI		schermatura	
EN 62444)		max. (pos. 2)	
Numero di	1	Funzione	Sì
molle di		antistrappo	
schermatura		Larghezza	18 mm
		Altezza	21,6 mm
		Per spessori	2 mm
		lamiera min.	
		Per spessori	3 mm
		lamiera max.	

Codice	36781.03	Per il numero	1
EAN	4251269303	di cavi	
	555	Diametro	- 6 - 8 mm
Unità di	10	schermatura	
imballaggio		Diam.	6 mm
Tipo di molla	SKL	schermatura	
Lunghezza	37 mm	min. (pos. 2)	
Funzione	1	Diam.	8 mm
antistrappo		schermatura	
(secondo CEI		max. (pos. 2)	
EN 62444)		Funzione	Sì
Numero di	1	antistrappo	
molle di		Larghezza	18 mm
schermatura		Altezza	23,4 mm
		Per spessori	1,5 mm
		lamiera min.	
		Per spessori	2 mm
		lamiera max.	




Codice	36785.03	Per il numero	1
EAN	4251269304	di cavi	
	095	Diametro	- 6 - 8 mm
Unità di	10	schermatura	
imballaggio		Diam.	6 mm
Tipo di molla	SKL	schermatura	
Lunghezza	37 mm	min. (pos. 2)	
Funzione	1	Diam.	8 mm
antistrappo		schermatura	
(secondo CEI		max. (pos. 2)	
EN 62444)		Funzione	Sì
Numero di	1	antistrappo	
molle di		Larghezza	18 mm
schermatura		Altezza	23 mm
		Per spessori	2 mm
		lamiera min.	
		Per spessori	3 mm
		lamiera max.	






Codice	36781.04	Per il numero	1
EAN	4251269303	di cavi	
	562	Diametro	- 8 - 11 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura	
Tipo di molla	SKL	Diam.	8 mm
Lunghezza	37 mm	schermatura	
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	min. (pos. 2)	
Numero di molle di schermatura	1	Diam.	11 mm
		schermatura	
		max. (pos. 2)	
		Funzione	Sì
		antistrappo	
		Larghezza	18 mm
		Altezza	28,4 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm





Codice	36785.04	Per il numero	1
EAN	4251269304	di cavi	
	101	Diametro	- 8 - 11 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura	
Tipo di molla	SKL	Diam.	8 mm
Lunghezza	37 mm	schermatura	
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	min. (pos. 2)	
Numero di molle di schermatura	1	Diam.	11 mm
		schermatura	
		max. (pos. 2)	
		Funzione	Sì
		antistrappo	
		Larghezza	18 mm
		Altezza	28 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm

Codice EAN	36781.10 4251269303 579 10	Per il numero di cavi	1
Unità di imballaggio	10	Diametro schermatura	1,5 - 3 mm -
Tipo di molla	SKL	Diam. schermatura min. (pos. 1)	1,5 mm
Lunghezza	37 mm	Diam. schermatura max. (pos. 1)	3 mm
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Funzione antistrappo	Sì
Numero di molle di schermatura	1	Larghezza	18 mm
		Altezza	21,2 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm




Codice EAN	36785.10 4251269304 118 10	Per il numero di cavi	1
Unità di imballaggio	10	Diametro schermatura	1,5 - 3 mm -
Tipo di molla	SKL	Diam. schermatura min. (pos. 1)	1,5 mm
Lunghezza	37 mm	Diam. schermatura max. (pos. 1)	3 mm
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Funzione antistrappo	Sì
Numero di molle di schermatura	1	Larghezza	18 mm
		Altezza	20,9 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm







Codice EAN	36781.11 4251269303	Per il numero di cavi	2
Unità di imballaggio	586 10	Diametro schermatura	1,5 - 3 mm
Tipo di molla	SKL	Diam. schermatura min. (pos. 1)	1,5 mm
Lunghezza	37 mm	Diam. schermatura max. (pos. 1)	3 mm
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Diam. schermatura min. (pos. 2)	1,5 mm
Numero di molle di schermatura	2	Diam. schermatura max. (pos. 2)	3 mm
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	20 mm
		Altezza	21,2 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm




Codice EAN	36785.11 4251269304	Per il numero di cavi	2
Unità di imballaggio	125 10	Diametro schermatura	1,5 - 3 mm
Tipo di molla	SKL	Diam. schermatura min. (pos. 1)	1,5 mm
Lunghezza	37 mm	Diam. schermatura max. (pos. 1)	3 mm
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Diam. schermatura min. (pos. 2)	1,5 mm
Numero di molle di schermatura	2	Diam. schermatura max. (pos. 2)	3 mm
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	20 mm
		Altezza	20,9 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm




Codice	36781.12	Per il numero	2
EAN	4251269303	di cavi	
	593	Diametro	1,5 - 3 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura	3 - 6 mm
Tipo di molla	SKL	Diam.	1,5 mm
Lunghezza	37 mm	schermatura min. (pos. 1)	
Funzione antistrappo	1	Diam.	3 mm
(secondo CEI EN 62444)		schermatura max. (pos. 1)	
Numero di molle di schermatura	2	Diam.	3 mm
		schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	6 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione	Sì
		antistrappo	
		Larghezza	20 mm
		Altezza	22 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm




Codice	36785.12	Per il numero	2
EAN	4251269304	di cavi	
	132	Diametro	1,5 - 3 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura	3 - 6 mm
Tipo di molla	SKL	Diam.	1,5 mm
Lunghezza	37 mm	schermatura min. (pos. 1)	
Funzione antistrappo	1	Diam.	3 mm
(secondo CEI EN 62444)		schermatura max. (pos. 1)	
Numero di molle di schermatura	2	Diam.	3 mm
		schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	6 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione	Sì
		antistrappo	
		Larghezza	20 mm
		Altezza	21,6 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm




Codice	36781.13	Per il numero	2
EAN	4251269303	di cavi	
	609	Diametro	1,5 - 3 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura	6 - 8 mm
Tipo di molla	SKL	Diam.	1,5 mm
Lunghezza	37 mm	schermatura min. (pos. 1)	
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Diam.	3 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	6 mm
		Diam.	6 mm
		schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	8 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	20 mm
		Altezza	23,4 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm




Codice	36785.13	Per il numero	2
EAN	4251269304	di cavi	
	149	Diametro	1,5 - 3 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura	6 - 8 mm
Tipo di molla	SKL	Diam.	1,5 mm
Lunghezza	37 mm	schermatura min. (pos. 1)	
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Diam.	3 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	6 mm
		Diam.	6 mm
		schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	8 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	20 mm
		Altezza	23 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm




Codice	36781.14	Per il numero	2
EAN	4251269303	di cavi	
	616	Diametro	1,5 - 3 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura	8 - 11 mm
Tipo di molla	SKL	Diam.	1,5 mm
Lunghezza	37 mm	schermatura	
Funzione	1	min. (pos. 1)	
antistrappo		Diam.	3 mm
(secondo CEI		schermatura	
EN 62444)		max. (pos. 1)	
Numero di	2	Diam.	8 mm
molle di		schermatura	
schermatura		min. (pos. 2)	
		Diam.	11 mm
		schermatura	
		max. (pos. 2)	
		Funzione	Sì
		antistrappo	
		Larghezza	20 mm
		Altezza	28,4 mm
		Per spessori	1,5 mm
		lamiera min.	
		Per spessori	2 mm
		lamiera max.	




Codice	36785.14	Per il numero	2
EAN	4251269304	di cavi	
	156	Diametro	1,5 - 3 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura	8 - 11 mm
Tipo di molla	SKL	Diam.	1,5 mm
Lunghezza	37 mm	schermatura	
Funzione	1	min. (pos. 1)	
antistrappo		Diam.	3 mm
(secondo CEI		schermatura	
EN 62444)		max. (pos. 1)	
Numero di	2	Diam.	8 mm
molle di		schermatura	
schermatura		min. (pos. 2)	
		Diam.	11 mm
		schermatura	
		max. (pos. 2)	
		Funzione	Sì
		antistrappo	
		Larghezza	20 mm
		Altezza	28 mm
		Per spessori	2 mm
		lamiera min.	
		Per spessori	3 mm
		lamiera max.	




Codice	36781.20	Per il numero	1
EAN	4251269303	di cavi	
	623	Diametro	3 - 6 mm -
Unità di imballaggio	10	schermatura	
Tipo di molla	SKL	Diam.	3 mm
Lunghezza	37 mm	schermatura	
Funzione	1	min. (pos. 1)	
antistrappo		Diam.	6 mm
(secondo CEI		schermatura	
EN 62444)		max. (pos. 1)	
Numero di	1	Funzione	Sì
molle di		antistrappo	
schermatura		Larghezza	18 mm
		Altezza	22 mm
		Per spessori	1,5 mm
		lamiera min.	
		Per spessori	2 mm
		lamiera max.	




Codice	36785.20	Per il numero	1
EAN	4251269304	di cavi	
	163	Diametro	3 - 6 mm -
Unità di imballaggio	10	schermatura	
Tipo di molla	SKL	Diam.	3 mm
Lunghezza	37 mm	schermatura	
Funzione	1	min. (pos. 1)	
antistrappo		Diam.	6 mm
(secondo CEI		schermatura	
EN 62444)		max. (pos. 1)	
Numero di	1	Funzione	Sì
molle di		antistrappo	
schermatura		Larghezza	18 mm
		Altezza	21,6 mm
		Per spessori	2 mm
		lamiera min.	
		Per spessori	3 mm
		lamiera max.	




Codice	36781.21	Per il numero	2
EAN	4251269303	di cavi	
	630	Diametro	3 - 6 mm
Unità di	10	schermatura	1,5 - 3 mm
imballaggio		Diam.	3 mm
Tipo di molla	SKL	schermatura	
Lunghezza	37 mm	min. (pos. 1)	
Funzione	1	Diam.	6 mm
antistrappo		schermatura	
(secondo CEI		max. (pos. 1)	
EN 62444)		Diam.	1,5 mm
Numero di	2	schermatura	
molle di		min. (pos. 2)	
schermatura		Diam.	3 mm
		schermatura	
		max. (pos. 2)	
		Funzione	Sì
		antistrappo	
		Larghezza	20 mm
		Altezza	22 mm
		Per spessori	1,5 mm
		lamiera min.	
		Per spessori	2 mm
		lamiera max.	




Codice	36785.21	Per il numero	2
EAN	4251269304	di cavi	
	170	Diametro	3 - 6 mm
Unità di	10	schermatura	1,5 - 3 mm
imballaggio		Diam.	3 mm
Tipo di molla	SKL	schermatura	
Lunghezza	37 mm	min. (pos. 1)	
Funzione	1	Diam.	6 mm
antistrappo		schermatura	
(secondo CEI		max. (pos. 1)	
EN 62444)		Diam.	1,5 mm
Numero di	2	schermatura	
molle di		min. (pos. 2)	
schermatura		Diam.	3 mm
		schermatura	
		max. (pos. 2)	
		Funzione	Sì
		antistrappo	
		Larghezza	20 mm
		Altezza	21,6 mm
		Per spessori	2 mm
		lamiera min.	
		Per spessori	3 mm
		lamiera max.	




Codice	36781.22	Per il numero	2
EAN	4251269303	di cavi	
	647	Diametro	3 - 6 mm 3 -
Unità di	10	schermatura	6 mm
imballaggio		Diam.	3 mm
Tipo di molla	SKL	schermatura	
Lunghezza	37 mm	min. (pos. 1)	
Funzione	1	Diam.	6 mm
antistrappo		schermatura	
(secondo CEI		max. (pos. 1)	
EN 62444)		Diam.	3 mm
Numero di	2	schermatura	
molle di		min. (pos. 2)	
schermatura		Diam.	6 mm
		schermatura	
		max. (pos. 2)	
		Funzione	Sì
		antistrappo	
		Larghezza	20 mm
		Altezza	22 mm
		Per spessori	1,5 mm
		lamiera min.	
		Per spessori	2 mm
		lamiera max.	




Codice	36785.22	Per il numero	2
EAN	4251269304	di cavi	
	187	Diametro	3 - 6 mm 3 -
Unità di	10	schermatura	6 mm
imballaggio		Diam.	3 mm
Tipo di molla	SKL	schermatura	
Lunghezza	37 mm	min. (pos. 1)	
Funzione	1	Diam.	6 mm
antistrappo		schermatura	
(secondo CEI		max. (pos. 1)	
EN 62444)		Diam.	3 mm
Numero di	2	schermatura	
molle di		min. (pos. 2)	
schermatura		Diam.	6 mm
		schermatura	
		max. (pos. 2)	
		Funzione	Sì
		antistrappo	
		Larghezza	20 mm
		Altezza	21,6 mm
		Per spessori	2 mm
		lamiera min.	
		Per spessori	3 mm
		lamiera max.	




Codice	36781.23	Per il numero	2
EAN	4251269303	di cavi	
	654	Diametro	3 - 6 mm 6 -
Unità di	10	schermatura	8 mm
imballaggio		Diam.	3 mm
Tipo di molla	SKL	schermatura	
Lunghezza	37 mm	min. (pos. 1)	
Funzione	1	Diam.	6 mm
antistrappo		schermatura	
(secondo CEI		max. (pos. 1)	
EN 62444)		Diam.	6 mm
Numero di	2	schermatura	
molle di		min. (pos. 2)	
schermatura		Diam.	8 mm
		schermatura	
		max. (pos. 2)	
		Funzione	Sì
		antistrappo	
		Larghezza	20 mm
		Altezza	23,4 mm
		Per spessori	1,5 mm
		lamiera min.	
		Per spessori	2 mm
		lamiera max.	



Codice	36785.23	Per il numero	2
EAN	4251269304	di cavi	
	194	Diametro	3 - 6 mm 6 -
Unità di	10	schermatura	8 mm
imballaggio		Diam.	3 mm
Tipo di molla	SKL	schermatura	
Lunghezza	37 mm	min. (pos. 1)	
Funzione	1	Diam.	6 mm
antistrappo		schermatura	
(secondo CEI		max. (pos. 1)	
EN 62444)		Diam.	6 mm
Numero di	2	schermatura	
molle di		min. (pos. 2)	
schermatura		Diam.	8 mm
		schermatura	
		max. (pos. 2)	
		Funzione	Sì
		antistrappo	
		Larghezza	20 mm
		Altezza	23 mm
		Per spessori	2 mm
		lamiera min.	
		Per spessori	3 mm
		lamiera max.	




Codice EAN	36781.24 4251269303 661	Per il numero di cavi	2
Unità di imballaggio	10	Diametro schermatura	3 - 6 mm 8 -
Tipo di molla	SKL	Diam. schermatura	11 mm
Lunghezza	37 mm	min. (pos. 1)	3 mm
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Diam. schermatura max. (pos. 1)	6 mm
Numero di molle di schermatura	2	Diam. schermatura min. (pos. 2)	8 mm
		Diam. schermatura max. (pos. 2)	11 mm
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	20 mm
		Altezza	28,4 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm





Codice EAN	36785.24 4251269304 200	Per il numero di cavi	2
Unità di imballaggio	10	Diametro schermatura	3 - 6 mm 8 -
Tipo di molla	SKL	Diam. schermatura	11 mm
Lunghezza	37 mm	min. (pos. 1)	3 mm
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Diam. schermatura max. (pos. 1)	6 mm
Numero di molle di schermatura	2	Diam. schermatura min. (pos. 2)	8 mm
		Diam. schermatura max. (pos. 2)	11 mm
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	20 mm
		Altezza	28 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm

Codice EAN	36781.30 4251269303 678	Per il numero di cavi	1
Unità di imballaggio	10	Diametro schermatura	6 - 8 mm -
Tipo di molla	SKL	Diam. schermatura min. (pos. 1)	6 mm
Lunghezza	37 mm	Diam. schermatura max. (pos. 1)	8 mm
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Funzione antistrappo	Sì
Numero di molle di schermatura	1	Larghezza	18 mm
		Altezza	23,4 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm




Codice EAN	36785.30 4251269304 217	Per il numero di cavi	1
Unità di imballaggio	10	Diametro schermatura	6 - 8 mm -
Tipo di molla	SKL	Diam. schermatura min. (pos. 1)	6 mm
Lunghezza	37 mm	Diam. schermatura max. (pos. 1)	8 mm
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Funzione antistrappo	Sì
Numero di molle di schermatura	1	Larghezza	18 mm
		Altezza	23 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm







Codice EAN	36781.31 4251269303 685	Per il numero di cavi	2
Unità di imballaggio	10	Diametro schermatura	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm
Tipo di molla	SKL	Diam. schermatura min. (pos. 1)	6 mm
Lunghezza	37 mm	Diam. schermatura max. (pos. 1)	8 mm
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Diam. schermatura min. (pos. 2)	1,5 mm
Numero di molle di schermatura	2	Diam. schermatura max. (pos. 2)	3 mm
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	20 mm
		Altezza	23,4 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm




Codice EAN	36785.31 4251269304 224	Per il numero di cavi	2
Unità di imballaggio	10	Diametro schermatura	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm
Tipo di molla	SKL	Diam. schermatura min. (pos. 1)	6 mm
Lunghezza	37 mm	Diam. schermatura max. (pos. 1)	8 mm
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Diam. schermatura min. (pos. 2)	1,5 mm
Numero di molle di schermatura	2	Diam. schermatura max. (pos. 2)	3 mm
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	20 mm
		Altezza	23 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm




Codice EAN	36781.32 4251269303	Per il numero di cavi	2
Unità di imballaggio	692 10	Diametro	6 - 8 mm 3 - 6 mm
Tipo di molla	SKL	schermatura	6 mm
Lunghezza	37 mm	Diam. min. (pos. 1)	6 mm
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Diam. schermatura max. (pos. 1)	8 mm
Numero di molle di schermatura	2	Diam. schermatura min. (pos. 2)	3 mm
		Diam. schermatura max. (pos. 2)	6 mm
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	20 mm
		Altezza	23,4 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm




Codice EAN	36785.32 4251269304	Per il numero di cavi	2
Unità di imballaggio	231 10	Diametro	6 - 8 mm 3 - 6 mm
Tipo di molla	SKL	schermatura	6 mm
Lunghezza	37 mm	Diam. min. (pos. 1)	6 mm
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Diam. schermatura max. (pos. 1)	8 mm
Numero di molle di schermatura	2	Diam. schermatura min. (pos. 2)	3 mm
		Diam. schermatura max. (pos. 2)	6 mm
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	20 mm
		Altezza	23 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm




Codice EAN	36781.33 4251269303 708	Per il numero di cavi	2
Unità di imballaggio	10	Diametro schermatura	6 - 8 mm 6 - 8 mm
Tipo di molla	SKL	Diam. schermatura min. (pos. 1)	6 mm
Lunghezza	37 mm	Diam. schermatura max. (pos. 1)	8 mm
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Diam. schermatura min. (pos. 2)	6 mm
Numero di molle di schermatura	2	Diam. schermatura max. (pos. 2)	8 mm
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	20 mm
		Altezza	23,4 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm




Codice EAN	36785.33 4251269304 248	Per il numero di cavi	2
Unità di imballaggio	10	Diametro schermatura	6 - 8 mm 6 - 8 mm
Tipo di molla	SKL	Diam. schermatura min. (pos. 1)	6 mm
Lunghezza	37 mm	Diam. schermatura max. (pos. 1)	8 mm
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Diam. schermatura min. (pos. 2)	6 mm
Numero di molle di schermatura	2	Diam. schermatura max. (pos. 2)	8 mm
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	20 mm
		Altezza	23 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm




Codice EAN	36781.34 4251269303	Per il numero di cavi	2
Unità di imballaggio	715 10	Diametro	6 - 8 mm 8 - 11 mm
Tipo di molla	SKL	Diam. schermatura	6 mm
Lunghezza	37 mm	Diam. schermatura min. (pos. 1)	8 mm
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Diam. schermatura max. (pos. 1)	8 mm
Numero di molle di schermatura	2	Diam. schermatura min. (pos. 2)	11 mm
		Diam. schermatura max. (pos. 2)	11 mm
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	20 mm
		Altezza	28,4 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm




Codice EAN	36785.34 4251269304	Per il numero di cavi	2
Unità di imballaggio	255 10	Diametro	6 - 8 mm 8 - 11 mm
Tipo di molla	SKL	Diam. schermatura	6 mm
Lunghezza	37 mm	Diam. schermatura min. (pos. 1)	8 mm
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Diam. schermatura max. (pos. 1)	8 mm
Numero di molle di schermatura	2	Diam. schermatura min. (pos. 2)	11 mm
		Diam. schermatura max. (pos. 2)	11 mm
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	20 mm
		Altezza	28 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm




Codice	36781.40	Per il numero	1
EAN	4251269303	di cavi	
	722	Diametro	8 - 11 mm -
Unità di imballaggio	10	schermatura	
Tipo di molla	SKL	Diam.	8 mm
Lunghezza	37 mm	schermatura	
Funzione	1	min. (pos. 1)	
antistrappo		Diam.	11 mm
(secondo CEI		schermatura	
EN 62444)		max. (pos. 1)	
Numero di	1	Funzione	Sì
molle di		antistrappo	
schermatura		Larghezza	18 mm
		Altezza	28,4 mm
		Per spessori	1,5 mm
		lamiera min.	
		Per spessori	2 mm
		lamiera max.	




Codice	36785.40	Per il numero	1
EAN	4251269304	di cavi	
	262	Diametro	8 - 11 mm -
Unità di imballaggio	10	schermatura	
Tipo di molla	SKL	Diam.	8 mm
Lunghezza	37 mm	schermatura	
Funzione	1	min. (pos. 1)	
antistrappo		Diam.	11 mm
(secondo CEI		schermatura	
EN 62444)		max. (pos. 1)	
Numero di	1	Funzione	Sì
molle di		antistrappo	
schermatura		Larghezza	18 mm
		Altezza	28 mm
		Per spessori	2 mm
		lamiera min.	
		Per spessori	3 mm
		lamiera max.	




Codice EAN	36781.41 4251269303 739	Per il numero di cavi	2
Unità di imballaggio	10	Diametro schermatura	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm
Tipo di molla	SKL	Diam. schermatura	8 mm
Lunghezza	37 mm	min. (pos. 1)	
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Diam. schermatura max. (pos. 1)	11 mm
Numero di molle di schermatura	2	Diam. schermatura min. (pos. 2)	1,5 mm
		Diam. schermatura max. (pos. 2)	3 mm
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	20 mm
		Altezza	28,4 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm




Codice EAN	36785.41 4251269304 279	Per il numero di cavi	2
Unità di imballaggio	10	Diametro schermatura	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm
Tipo di molla	SKL	Diam. schermatura	8 mm
Lunghezza	37 mm	min. (pos. 1)	
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Diam. schermatura max. (pos. 1)	11 mm
Numero di molle di schermatura	2	Diam. schermatura min. (pos. 2)	1,5 mm
		Diam. schermatura max. (pos. 2)	3 mm
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	20 mm
		Altezza	28 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm




Codice EAN	36781.42 4251269303	Per il numero di cavi	2
Unità di imballaggio	746	Diametro	8 - 11 mm 3
Tipo di molla	10	schermatura	- 6 mm
Lunghezza	SKL 37 mm	Diam.	8 mm
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	schermatura min. (pos. 1)	
Numero di molle di schermatura	2	Diam.	11 mm
		schermatura max. (pos. 1)	
		Diam.	3 mm
		schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	6 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	20 mm
		Altezza	28,4 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm



Codice EAN	36785.42 4251269304	Per il numero di cavi	2
Unità di imballaggio	286	Diametro	8 - 11 mm 3
Tipo di molla	10	schermatura	- 6 mm
Lunghezza	SKL 37 mm	Diam.	8 mm
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	schermatura min. (pos. 1)	
Numero di molle di schermatura	2	Diam.	11 mm
		schermatura max. (pos. 1)	
		Diam.	3 mm
		schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	6 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	20 mm
		Altezza	28 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm



Codice	36781.43	Per il numero	2
EAN	4251269303	di cavi	
	753	Diametro	8 - 11 mm 6
Unità di imballaggio	10	schermatura	- 8 mm
Tipo di molla	SKL	Diam.	8 mm
Lunghezza	37 mm	schermatura	
Funzione antistrappo	1	min. (pos. 1)	
(secondo CEI EN 62444)		Diam.	11 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
		Diam.	6 mm
		schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	8 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione	Si
		antistrappo	
		Larghezza	20 mm
		Altezza	28,4 mm
		Per spessori lamiera min.	1,5 mm
		Per spessori lamiera max.	2 mm



Codice	36785.43	Per il numero	2
EAN	4251269304	di cavi	
	293	Diametro	8 - 11 mm 6
Unità di imballaggio	10	schermatura	- 8 mm
Tipo di molla	SKL	Diam.	8 mm
Lunghezza	37 mm	schermatura	
Funzione antistrappo	1	min. (pos. 1)	
(secondo CEI EN 62444)		Diam.	11 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
		Diam.	6 mm
		schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	8 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione	Si
		antistrappo	
		Larghezza	20 mm
		Altezza	28 mm
		Per spessori lamiera min.	2 mm
		Per spessori lamiera max.	3 mm

