


Morsetti a sella di schermatura EMC con molla di compressione

con o senza tenuta alla trazione



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

I morsetti a sella di schermatura EMC possono essere utilizzate per collegare la schermatura del cavo con la messa a terra. I morsetti sono facili da usare ed efficaci per eliminare i disturbi sui conduttori.

Tipi con tenuta alla trazione: il cavo stesso è scaricato dalla trazione mediante fascette sulla guaina esterna del cavo secondo le norme CEI EN 62444 e protegge quindi la schermatura del cavo, poiché non è progettata meccanicamente per forze di trazione. Il scarico della trazione può causare danni, anche ai singoli fili sottostanti.

I morsetti SK offrono diverse soluzioni di fissaggio: a parete con viti, su guida C 30, su guida DIN TH 35 oppure su barra 10 × 3 mm.


Caratteristiche

Materiale	Morsetto di schermatura: Acciaio con zincatura galvanica
Infiammabilità	
Tipo di fissaggio	Avvitare, Ad innesto


Vantaggi e benefici

- La pressione della molla sulla calza del cavo è costante
- Disponibile anche con funzione antistrappo integrata
- Contatto della schermatura e scarico della trazione separati
- Montaggio e smontaggio semplice
- Opzioni di montaggio versatili
- Ampio campo di serraggio, quindi meno modelli per coprire un'ampia intervallo di diametri dei cavi


Tipi di prodotto



Codice	36222.002	Diam.	8 mm
EAN	4251269302	schermatura	
	190	max.	
Unità di	10	Lunghezza	18,5 mm
imballaggio		Funzione	No
Tipo di molla	SK	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	13 mm
di cavi		Altezza	26 mm
Diametro	3 - 8 mm	Dimensione	M4
schermatura		fori	
Diam.	3 mm	Numero di fori	1
schermatura		per viti	
min.		Diam. dei fori	4,2 mm
		per viti	




Codice	36224.002	Diam.	13,5 mm
EAN	4251269302	schermatura max.	
	206	Lunghezza	22 mm
Unità di imballaggio	10	Funzione	No
Tipo di molla	SK	antistrappo	
Per il numero di cavi	1	Larghezza	20 mm
Diametro schermatura	4 - 13.5 mm	Altezza	32 mm
Diam. schermatura min.	4 mm	Dimensione fori	M4
		Numero di fori per viti	1
		Diam. dei fori per viti	4,2 mm




Codice	36226	Diam.	20 mm
EAN	4251269302	schermatura max.	
	213	Lunghezza	27 mm
Unità di imballaggio	10	Funzione	No
Tipo di molla	SK	antistrappo	
Per il numero di cavi	1	Larghezza	25 mm
Diametro schermatura	10 - 20 mm	Altezza	41 mm
Diam. schermatura min.	10 mm	Dimensione fori	M4
		Numero di fori per viti	1
		Diam. dei fori per viti	4,2 mm


Codice	36228	Diam.	32 mm
EAN	4251269302	schermatura max.	
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	33,5 mm
Tipo di molla	SK	Funzione	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	37 mm
Diametro schermatura	15 - 32 mm	Altezza	64 mm
Diam. schermatura min.		Dimensione fori	M4
		Numero di fori per viti	1
		Diam. dei fori per viti	4,2 mm



Codice	36222	Diam.	3 mm
EAN	4251269302	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam.	8 mm
Tipo di molla	SK	schermatura max.	
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Lunghezza	30,5 mm
Per il numero di cavi	1	Funzione antistrappo	Sì
Diametro schermatura	3 - 8 mm	Larghezza	12,8 mm
		Altezza	31,8 mm
		Dimensione fori	M4
		Numero di fori per viti	1
		Diam. dei fori per viti	4,2 mm




Codice	36224	Diam.	4 mm
EAN	4251269302	schermatura min.	
	206	Diam. schermatura max.	13,5 mm
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	36 mm
Tipo di molla	SK	Funzione antistrappo	Sì
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Larghezza	22 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	37,8 mm
Diametro schermatura	4 - 13,5 mm	Dimensione fori	M4
		Numero di fori per viti	1
		Diam. dei fori per viti	4,2 mm




Codice	36500.002	Diam.	8 mm
EAN	4251269302	schermatura max.	
	985	Lunghezza	50 mm
Unità di imballaggio	10	Funzione antistrappo	No
Tipo di molla	SK	Larghezza	14 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	32,7 mm
Diametro schermatura	3 - 8 mm	Altezza di montaggio	26 mm
Diam. schermatura min.	3 mm		

Codice	36502.002	Diam.	13,5 mm
EAN	4251269302992	schermatura max.	
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	50 mm
Tipo di molla	SK	Funzione	No
Per il numero di cavi	1	antistrappo	
Diametro schermatura	4 - 13,5 mm	Larghezza	20 mm
Diam. schermatura min.	4 mm	Altezza	38,7 mm
		Altezza di montaggio	32 mm




Codice	36504	Diam.	20 mm
EAN	4251269303005	schermatura max.	
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	50 mm
Tipo di molla	SK	Funzione	No
Per il numero di cavi	1	antistrappo	
Diametro schermatura	10 - 20 mm	Larghezza	25 mm
Diam. schermatura min.	10 mm	Altezza	47,7 mm
		Altezza di montaggio	41 mm






Codice	36506	Diam.	32 mm
EAN	4251269303	schermatura max.	
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	50 mm
Tipo di molla	SK	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	37 mm
Diametro schermatura	15 - 32 mm	Altezza	70,7 mm
Diam. schermatura min.	15 mm	Altezza di montaggio	64 mm





Codice	36500	Diam.	3 mm
EAN	4251269319	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	8 mm
Tipo di molla	SK	Lunghezza	53,3 mm
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Funzione antistrappo	Sì
Per il numero di cavi	1	Larghezza	14 mm
Diametro schermatura	3 - 8 mm	Altezza	32,8 mm
		Altezza di montaggio	26,7 mm

Codice	36502	Diam.	4 mm
EAN	4251269319	schermatura min.	
	310	Diam. schermatura max.	13,5 mm
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	57,3 mm
Tipo di molla	SK	Funzione antistrappo	Sì
Funzione (secondo CEI EN 62444)	1	Larghezza	21,7 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	38,9 mm
Diametro schermatura	4 - 13,5 mm	Altezza di montaggio	32,7 mm




Codice	36696.002	Diam.	8 mm
EAN	4251269303	schermatura max.	
	180	Lunghezza	26 mm
Unità di imballaggio	10	Funzione antistrappo	No
Tipo di molla	SK	Larghezza	12,5 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	32,4 mm
Diametro schermatura	3 - 8 mm		
Diam. schermatura min.	3 mm		





Codice	36700.002	Diam.	13,5 mm
EAN	4251269303	schermatura max.	No
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	26 mm
Tipo di molla	SK	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	20,3 mm
Diametro schermatura	4 - 13,5 mm	Altezza	38,5 mm
Diam. schermatura min.	4 mm		





Codice	36704	Diam.	20 mm
EAN	4251269303	schermatura max.	No
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	26 mm
Tipo di molla	SK	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	25,3 mm
Diametro schermatura	10 - 20 mm	Altezza	47,5 mm
Diam. schermatura min.	10 mm		

Codice	36708	Diam.	32 mm
EAN	4251269303210	schermatura max.	
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	26 mm
Tipo di molla	SK	Funzione	No
Per il numero di cavi	1	antistrappo	
Diametro schermatura	15 - 32 mm	Larghezza	36,8 mm
Diam. schermatura min.	15 mm	Altezza	70,5 mm




Codice	36696	Diam.	3 mm
EAN	4251269319341	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam.	8 mm
Tipo di molla	SK	schermatura max.	
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Lunghezza	30,5 mm
Per il numero di cavi	1	Funzione antistrappo	Sì
Diametro schermatura	3 - 8 mm	Larghezza	22,5 mm
		Altezza	32,6 mm






Codice	36700	Diam.	4 mm
EAN	4251269319	schermatura min.	
	358	Diam. schermatura max.	13,5 mm
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	36 mm
Tipo di molla	SK	Funzione antistrappo	Sì
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Larghezza	22,5 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	38,7 mm
Diametro schermatura	4 - 13,5 mm		




Codice	36235.002	Diam.	8 mm
EAN	4251269302	schermatura max.	
	282	Lunghezza	18,5 mm
Unità di imballaggio	10	Funzione antistrappo	No
Tipo di molla	SK	Larghezza	13 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	26 mm
Diametro schermatura	3 - 8 mm		
Diam. schermatura min.	3 mm		

Codice	36236.002	Diam.	13,5 mm
EAN	4251269302	schermatura max.	
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	22 mm
Tipo di molla	SK	Funzione	No
Per il numero di cavi	1	antistrappo	
Diametro schermatura	4 - 13,5 mm	Larghezza	20 mm
Diam. schermatura min.	4 mm	Altezza	32 mm




Codice	36237	Diam.	20 mm
EAN	4251269302	schermatura max.	
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	27 mm
Tipo di molla	SK	Funzione	No
Per il numero di cavi	1	antistrappo	
Diametro schermatura	10 - 20 mm	Larghezza	25 mm
Diam. schermatura min.	10 mm	Altezza	41 mm





Codice	36238	Diam.	32 mm
EAN	4251269302	schermatura max.	
	312	Lunghezza	33,5 mm
Unità di imballaggio	10	Funzione antistrappo	No
Tipo di molla	SK	Larghezza	36 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	64 mm
Diametro schermatura	15 - 32 mm		
Diam. schermatura min.	15 mm		



Codice	36235	Diam.	3 mm
EAN	4251269319	schermatura min.	
	327	Diam. schermatura max.	8 mm
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	30,5 mm
Tipo di molla	SK	Funzione antistrappo	Sì
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Larghezza	12,8 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	25,9 mm
Diametro schermatura	3 - 8 mm		

Codice	36236	Diam.	4 mm
EAN	4251269319	schermatura	
	334	min.	
Unità di	10	Diam.	13,5 mm
imballaggio		schermatura	
Tipo di molla	SK	max.	
Funzione	1	Lunghezza	36 mm
antistrappo		Funzione	Sì
(secondo CEI		antistrappo	
EN 62444)		Larghezza	22 mm
Per il numero	1	Altezza	31,9 mm
di cavi			
Diametro	4 - 13,5 mm		
schermatura			

