

# KEL-DPZ CR | Passacavi tondi a membrana

per utilizzo in camere bianche, M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X\*



I passacavi a membrana KEL-DPZ CR tondi permettono il passaggio e la tenuta su cavi di diametro da 1.5 a 22 mm.



Inserito il cavo nella doppia membrana questa automaticamente sigilla l'apertura intorno al cavo ed esercita la necessaria tenuta meccanica. Il disegno unico di questo gommino fornisce gradi di protezione IP66 / IP68 (certificati secondo la EN 60529). In aggiunta, il passacavo a membrana KEL-DPZ CR tondo soddisfa l'elevate richieste per la classe di protezione UL type 12 / 4X\* (certificata in accordo con la UL 50E), confermando la sua eccellente performance in ambienti estremi.

Le versioni tonde del KEL-DPZ CR hanno un filetto per aperture standard metriche da M25 a M63. Pertanto utilizzano le aperture dei pressacavi metrici standard.

Il passaggio dei cavi avviene semplicemente creando una piccola fessura nella membrana e spingendo il cavo.

**I prodotti il cui codice termina in .600 sono testati e certificati per l'emissione delle particelle nelle camere bianche classe 1, secondo la regolamentazione ISO 14644-1. I materiali utilizzati per questi prodotti sono stati testati e certificati per il degassamento secondo il VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6, -9, -11, -25, VDI 2083 foglio 17).**

**I prodotti il cui codice termina in .601 sono testati e certificati per l'emissione di particelle nelle camere bianche come da regolamentazione ISO 14644-1.**

\*4X solo per uso interno


## Caratteristiche

<b>Protezione IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12, UL Type 4X*
<b>Materiale</b>	Elastomero Telaio: Poliammide
<b>Infiammabilità</b>	UL94-V0, autoestinguente
<b>Temperatura</b>	-40 C° ... 100 C°
<b>Proprietà</b>	senza siliconi, senza alogeni
<b>Tipo di fissaggio</b>	Avvitare con controdado


## Tipi di prodotto

## Vantaggi e benefici


- Montaggio rapido
- Alta densità di cavi installabili
- Grado di protezione certificato IP66/IP68 secondo EN 60529
- La doppia membrana assicura sia il serraggio che la tenuta meccanica sul cavo
- Adatto per aperture metriche
- Controdadi esagonali sono inclusi nella fornitura
- Design igienico - privi di punti di accumulo della sporcizia




Codice	<b>43736.601</b>	Altezza di montaggio	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328268</b>	Diametro esterno	<b>39 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Apertura rotonda	<b>25,3 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>3</b>	Apertura metrica	<b>M25</b>
Max. diametro del cavo	<b>6,5 mm</b>	Filetto	<b>M25 x 1,5</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Lunghezza filetto	<b>14 mm</b>
Altezza	<b>22 mm</b>	Testato per (S)VOC	<b>nein</b>
		Per diametri di cavo	<b>2 x 3.2 - 5.2 mm</b> <b>1 x 3.2 - 6.5 mm</b>




Codice	<b>43736.600</b>	Altezza di montaggio	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269327964</b>	Diametro esterno	<b>39 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Apertura rotonda	<b>25,3 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>3</b>	Apertura metrica	<b>M25</b>
Max. diametro del cavo	<b>6,5 mm</b>	Filetto	<b>M25 x 1,5</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Lunghezza filetto	<b>14 mm</b>
Altezza	<b>22 mm</b>	Testato per (S)VOC	<b>ja</b>
		Per diametri di cavo	<b>2 x 3.2 - 5.2 mm</b> <b>1 x 3.2 - 6.5 mm</b>




Codice	<b>50736.601</b>	Altezza di montaggio	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328411</b>	Diametro esterno	<b>39 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Apertura rotonda	<b>25,3 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>3</b>	Apertura metrica	<b>M25</b>
Max. diametro del cavo	<b>6,5 mm</b>	Filetto	<b>M25 x 1,5</b>
Colore	<b>nero</b>	Lunghezza filetto	<b>14 mm</b>
Altezza	<b>22 mm</b>	Testato per (S)VOC	<b>nein</b>
		Per diametri di cavo	<b>2 x 3.2 - 5.2 mm</b> <b>1 x 3.2 - 6.5 mm</b>



Codice	<b>50736.600</b>	Altezza di montaggio	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328114</b>	Diametro esterno	<b>39 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Apertura rotonda	<b>25,3 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>3</b>	Apertura metrica	<b>M25</b>
Max. diametro del cavo	<b>6,5 mm</b>	Filetto	<b>M25 x 1,5</b>
Colore	<b>nero</b>	Lunghezza filetto	<b>14 mm</b>
Altezza	<b>22 mm</b>	Testato per (S)VOC	<b>ja</b>
		Per diametri di cavo	<b>2 x 3.2 - 5.2 mm</b> <b>1 x 3.2 - 6.5 mm</b>




Codice	<b>43737.601</b>	Altezza di montaggio	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328275</b>	Diametro esterno	<b>39 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Apertura rotonda	<b>25,3 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>4</b>	Apertura metrica	<b>M25</b>
Max. diametro del cavo	<b>5,2 mm</b>	Filetto	<b>M25 x 1,5</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Lunghezza filetto	<b>14 mm</b>
Altezza	<b>22 mm</b>	Testato per (S)VOC	<b>nein</b>
		Per diametri di cavo	<b>4 x 3.2 - 5.2 mm</b>




Codice **43737.600**  
EAN **4251269327971**  
Unità di imballaggio **5**  
Per il numero di cavi **4**  
Max. diametro del cavo **5,2 mm**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
Diametro esterno **39 mm**  
Apertura rotonda **25,3 mm**  
Apertura metrica **M25**  
Filetto **M25 x 1,5**  
Lunghezza filetto **14 mm**  
Testato per (S)VOC **ja**  
Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 5.2 mm**




Codice **50737.601**  
EAN **4251269328428**  
Unità di imballaggio **5**  
Per il numero di cavi **4**  
Max. diametro del cavo **5,2 mm**  
Colore **nero**  
Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
Diametro esterno **39 mm**  
Apertura rotonda **25,3 mm**  
Apertura metrica **M25**  
Filetto **M25 x 1,5**  
Lunghezza filetto **14 mm**  
Testato per (S)VOC **nein**  
Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 5.2 mm**




Codice **50737.600**  
EAN **4251269328121**  
Unità di imballaggio **5**  
Per il numero di cavi **4**  
Max. diametro del cavo **5,2 mm**  
Colore **nero**  
Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
Diametro esterno **39 mm**  
Apertura rotonda **25,3 mm**  
Apertura metrica **M25**  
Filetto **M25 x 1,5**  
Lunghezza filetto **14 mm**  
Testato per (S)VOC **ja**  
Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 5.2 mm**




Codice **43732.601**  
EAN **4251269328237**  
Unità di imballaggio **5**  
Per il numero di cavi **4**  
Max. diametro del cavo **12,5 mm**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
Diametro esterno **44 mm**  
Apertura rotonda **32,3 mm**  
Apertura metrica **M32**  
Filetto **M32 x 1,5**  
Lunghezza filetto **14 mm**  
Testato per (S)VOC **nein**  
Per diametri di cavo **3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**




Codice **43732.600**  
EAN **4251269327933**  
Unità di imballaggio **5**  
Per il numero di cavi **4**  
Max. diametro del cavo **12,5 mm**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Altezza **22 mm**


Altezza di montaggio **8 mm**  
Diametro esterno **44 mm**  
Apertura rotonda **32,3 mm**  
Apertura metrica **M32**  
Filetto **M32 x 1,5**  
Lunghezza filetto **14 mm**  
Testato per (S)VOC **ja**  
Per diametri di cavo **3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**




Codice	<b>50732.601</b>	Altezza di montaggio	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328381</b>	Diametro esterno	<b>44 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Apertura rotonda	<b>32,3 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>4</b>	Apertura metrica	<b>M32</b>
Max. diametro del cavo	<b>12,5 mm</b>	Filetto	<b>M32 x 1,5</b>
Colore	<b>nero</b>	Lunghezza filetto	<b>14 mm</b>
Altezza	<b>22 mm</b>	Testato per (S)VOC	<b>nein</b>
		Per diametri di cavo	<b>3 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>1 x 7.2 - 12.5 mm</b>




Codice	<b>50732.600</b>	Altezza di montaggio	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328084</b>	Diametro esterno	<b>44 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Apertura rotonda	<b>32,3 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>4</b>	Apertura metrica	<b>M32</b>
Max. diametro del cavo	<b>12,5 mm</b>	Filetto	<b>M32 x 1,5</b>
Colore	<b>nero</b>	Lunghezza filetto	<b>14 mm</b>
Altezza	<b>22 mm</b>	Testato per (S)VOC	<b>ja</b>
		Per diametri di cavo	<b>3 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>1 x 7.2 - 12.5 mm</b>




Codice	<b>43733.601</b>	Altezza di montaggio	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328244</b>	Diametro esterno	<b>44 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Apertura rotonda	<b>32,3 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>4</b>	Apertura metrica	<b>M32</b>
Max. diametro del cavo	<b>9,5 mm</b>	Filetto	<b>M32 x 1,5</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Lunghezza filetto	<b>14 mm</b>
Altezza	<b>22 mm</b>	Testato per (S)VOC	<b>nein</b>
		Per diametri di cavo	<b>4 x 5 - 9.5 mm</b>



Codice	<b>43733.600</b>	Altezza di montaggio	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269327940</b>	Diametro esterno	<b>44 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Apertura rotonda	<b>32,3 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>4</b>	Apertura metrica	<b>M32</b>
Max. diametro del cavo	<b>9,5 mm</b>	Filetto	<b>M32 x 1,5</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Lunghezza filetto	<b>14 mm</b>
Altezza	<b>22 mm</b>	Testato per (S)VOC	<b>ja</b>
		Per diametri di cavo	<b>4 x 5 - 9.5 mm</b>




Codice	<b>50733.601</b>	Altezza di montaggio	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328398</b>	Diametro esterno	<b>44 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Apertura rotonda	<b>32,3 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>4</b>	Apertura metrica	<b>M32</b>
Max. diametro del cavo	<b>9,5 mm</b>	Filetto	<b>M32 x 1,5</b>
Colore	<b>nero</b>	Lunghezza filetto	<b>14 mm</b>
Altezza	<b>22 mm</b>	Testato per (S)VOC	<b>nein</b>
		Per diametri di cavo	<b>4 x 5 - 9.5 mm</b>




Codice **50733.600**  
EAN **4251269328091**  
Unità di imballaggio **5**  
Per il numero di cavi **4**  
Max. diametro del cavo **9,5 mm**  
Colore **nero**  
Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
Diametro esterno **44 mm**  
Apertura rotonda **32,3 mm**  
Apertura metrica **M32**  
Filetto **M32 x 1,5**  
Lunghezza filetto **14 mm**  
Testato per (S)VOC **ja**  
Per diametri di cavo **4 x 5 - 9.5 mm**




Codice **43734.601**  
EAN **4251269328251**  
Unità di imballaggio **5**  
Per il numero di cavi **7**  
Max. diametro del cavo **6,5 mm**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
Diametro esterno **44 mm**  
Apertura rotonda **32,3 mm**  
Apertura metrica **M32**  
Filetto **M32 x 1,5**  
Lunghezza filetto **14 mm**  
Testato per (S)VOC **nein**  
Per diametri di cavo **7 x 3.2 - 6.5 mm**




Codice **43734.600**  
EAN **4251269327957**  
Unità di imballaggio **5**  
Per il numero di cavi **7**  
Max. diametro del cavo **6,5 mm**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
Diametro esterno **44 mm**  
Apertura rotonda **32,3 mm**  
Apertura metrica **M32**  
Filetto **M32 x 1,5**  
Lunghezza filetto **14 mm**  
Testato per (S)VOC **ja**  
Per diametri di cavo **7 x 3.2 - 6.5 mm**




Codice **50734.601**  
EAN **4251269328404**  
Unità di imballaggio **5**  
Per il numero di cavi **7**  
Max. diametro del cavo **6,5 mm**  
Colore **nero**  
Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
Diametro esterno **44 mm**  
Apertura rotonda **32,3 mm**  
Apertura metrica **M32**  
Filetto **M32 x 1,5**  
Lunghezza filetto **14 mm**  
Testato per (S)VOC **nein**  
Per diametri di cavo **7 x 3.2 - 6.5 mm**




Codice **50734.600**  
EAN **4251269328107**  
Unità di imballaggio **5**  
Per il numero di cavi **7**  
Max. diametro del cavo **6,5 mm**  
Colore **nero**  
Altezza **22 mm**


Altezza di montaggio **8 mm**  
Diametro esterno **44 mm**  
Apertura rotonda **32,3 mm**  
Apertura metrica **M32**  
Filetto **M32 x 1,5**  
Lunghezza filetto **14 mm**  
Testato per (S)VOC **ja**  
Per diametri di cavo **7 x 3.2 - 6.5 mm**




Codice	<b>43741.601</b>	Altezza di montaggio	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328282</b>	Diametro esterno	<b>52 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Apertura rotonda	<b>40,4 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>8</b>	Apertura metrica	<b>M40</b>
Max. diametro del cavo	<b>10,2 mm</b>	Filetto	<b>M40 × 1,5</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Lunghezza filetto	<b>14 mm</b>
Altezza	<b>22 mm</b>	Testato per (S)VOC	<b>nein</b>
		Per diametri di cavo	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b>




Codice	<b>43741.600</b>	Altezza di montaggio	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269327988</b>	Diametro esterno	<b>52 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Apertura rotonda	<b>40,4 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>8</b>	Apertura metrica	<b>M40</b>
Max. diametro del cavo	<b>10,2 mm</b>	Filetto	<b>M40 × 1,5</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Lunghezza filetto	<b>14 mm</b>
Altezza	<b>22 mm</b>	Testato per (S)VOC	<b>ja</b>
		Per diametri di cavo	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b>




Codice	<b>50741.601</b>	Altezza di montaggio	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328435</b>	Diametro esterno	<b>52 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Apertura rotonda	<b>40,4 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>8</b>	Apertura metrica	<b>M40</b>
Max. diametro del cavo	<b>10,2 mm</b>	Filetto	<b>M40 × 1,5</b>
Colore	<b>nero</b>	Lunghezza filetto	<b>14 mm</b>
Altezza	<b>22 mm</b>	Testato per (S)VOC	<b>nein</b>
		Per diametri di cavo	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b>



Codice	<b>50741.600</b>	Altezza di montaggio	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328138</b>	Diametro esterno	<b>52 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Apertura rotonda	<b>40,4 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>8</b>	Apertura metrica	<b>M40</b>
Max. diametro del cavo	<b>10,2 mm</b>	Filetto	<b>M40 × 1,5</b>
Colore	<b>nero</b>	Lunghezza filetto	<b>14 mm</b>
Altezza	<b>22 mm</b>	Testato per (S)VOC	<b>ja</b>
		Per diametri di cavo	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b>




Codice	<b>43750.601</b>	Altezza di montaggio	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328299</b>	Diametro esterno	<b>62 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Apertura rotonda	<b>50,4 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>8</b>	Apertura metrica	<b>M50</b>
Max. diametro del cavo	<b>12,5 mm</b>	Filetto	<b>M50 × 1,5</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Lunghezza filetto	<b>14 mm</b>
Altezza	<b>22 mm</b>	Testato per (S)VOC	<b>nein</b>
		Per diametri di cavo	<b>5 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.2 - 12.5 mm</b>




Codice **43750.600**  
EAN **4251269327995**  
Unità di imballaggio **5**  
Per il numero di cavi **8**  
Max. diametro del cavo **12,5 mm**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
Diametro esterno **62 mm**  
Apertura rotonda **50,4 mm**  
Apertura metrica **M50**  
Filetto **M50 x 1,5**  
Lunghezza filetto **14 mm**  
Testato per (S)VOC **ja**  
Per diametri di cavo **5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**




Codice **50750.601**  
EAN **4251269328442**  
Unità di imballaggio **5**  
Per il numero di cavi **8**  
Max. diametro del cavo **12,5 mm**  
Colore **nero**  
Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
Diametro esterno **62 mm**  
Apertura rotonda **50,4 mm**  
Apertura metrica **M50**  
Filetto **M50 x 1,5**  
Lunghezza filetto **14 mm**  
Testato per (S)VOC **nein**  
Per diametri di cavo **5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**




Codice **50750.600**  
EAN **4251269328145**  
Unità di imballaggio **5**  
Per il numero di cavi **8**  
Max. diametro del cavo **12,5 mm**  
Colore **nero**  
Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
Diametro esterno **62 mm**  
Apertura rotonda **50,4 mm**  
Apertura metrica **M50**  
Filetto **M50 x 1,5**  
Lunghezza filetto **14 mm**  
Testato per (S)VOC **ja**  
Per diametri di cavo **5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**




Codice **43751.601**  
EAN **4251269328305**  
Unità di imballaggio **5**  
Per il numero di cavi **10**  
Max. diametro del cavo **22,2 mm**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
Diametro esterno **62 mm**  
Apertura rotonda **50,4 mm**  
Apertura metrica **M50**  
Filetto **M50 x 1,5**  
Lunghezza filetto **14 mm**  
Testato per (S)VOC **nein**  
Per diametri di cavo **7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**




Codice **43751.600**  
EAN **4251269328008**  
Unità di imballaggio **5**  
Per il numero di cavi **10**  
Max. diametro del cavo **22,2 mm**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Altezza **22 mm**


Altezza di montaggio **8 mm**  
Diametro esterno **62 mm**  
Apertura rotonda **50,4 mm**  
Apertura metrica **M50**  
Filetto **M50 x 1,5**  
Lunghezza filetto **14 mm**  
Testato per (S)VOC **ja**  
Per diametri di cavo **7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**




Codice	<b>50751.601</b>	Altezza di montaggio	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328459</b>	Diametro esterno	<b>62 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Apertura rotonda	<b>50,4 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>10</b>	Apertura metrica	<b>M50</b>
Max. diametro del cavo	<b>22,2 mm</b>	Filetto	<b>M50 x 1,5</b>
Colore	<b>nero</b>	Lunghezza filetto	<b>14 mm</b>
Altezza	<b>22 mm</b>	Testato per (S)VOC	<b>nein</b>
		Per diametri di cavo	<b>7 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>2 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>1 x 16 - 22.2 mm</b>




Codice	<b>50751.600</b>	Altezza di montaggio	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328152</b>	Diametro esterno	<b>62 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Apertura rotonda	<b>50,4 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>10</b>	Apertura metrica	<b>M50</b>
Max. diametro del cavo	<b>22,2 mm</b>	Filetto	<b>M50 x 1,5</b>
Colore	<b>nero</b>	Lunghezza filetto	<b>14 mm</b>
Altezza	<b>22 mm</b>	Testato per (S)VOC	<b>ja</b>
		Per diametri di cavo	<b>7 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>2 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>1 x 16 - 22.2 mm</b>



Codice	<b>43752.601</b>	Altezza di montaggio	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328312</b>	Diametro esterno	<b>62 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Apertura rotonda	<b>50,4 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>12</b>	Apertura metrica	<b>M50</b>
Max. diametro del cavo	<b>10,2 mm</b>	Filetto	<b>M50 x 1,5</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Lunghezza filetto	<b>14 mm</b>
Altezza	<b>22 mm</b>	Testato per (S)VOC	<b>nein</b>
		Per diametri di cavo	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>8 x 5 - 10.2 mm</b>




Codice	<b>43752.600</b>	Altezza di montaggio	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328015</b>	Diametro esterno	<b>62 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Apertura rotonda	<b>50,4 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>12</b>	Apertura metrica	<b>M50</b>
Max. diametro del cavo	<b>10,2 mm</b>	Filetto	<b>M50 x 1,5</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Lunghezza filetto	<b>14 mm</b>
Altezza	<b>22 mm</b>	Testato per (S)VOC	<b>ja</b>
		Per diametri di cavo	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>8 x 5 - 10.2 mm</b>



Codice	<b>50752.601</b>	Altezza di montaggio	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328466</b>	Diametro esterno	<b>62 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Apertura rotonda	<b>50,4 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>12</b>	Apertura metrica	<b>M50</b>
Max. diametro del cavo	<b>10,2 mm</b>	Filetto	<b>M50 x 1,5</b>
Colore	<b>nero</b>	Lunghezza filetto	<b>14 mm</b>
Altezza	<b>22 mm</b>	Testato per (S)VOC	<b>nein</b>
		Per diametri di cavo	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b>






Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

**50752.600**  
**4251269328169**  
**5**  
**12**  
**10,2 mm**  
**nero**  
**22 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Filetto  
Lunghezza filetto  
Testato per (S)VOC  
Per diametri di cavo

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**ja**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

**43758.601**  
**4251269328336**  
**5**  
**19**  
**6,5 mm**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**22 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Filetto  
Lunghezza filetto  
Testato per (S)VOC  
Per diametri di cavo

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**nein**  
**19 x 3.2 - 6.5 mm**




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

**43758.600**  
**4251269328039**  
**5**  
**19**  
**6,5 mm**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**22 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Filetto  
Lunghezza filetto  
Testato per (S)VOC  
Per diametri di cavo

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**ja**  
**19 x 3.2 - 6.5 mm**




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

**50758.601**  
**4251269328480**  
**5**  
**19**  
**6,5 mm**  
**nero**  
**22 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Filetto  
Lunghezza filetto  
Testato per (S)VOC  
Per diametri di cavo

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**nein**  
**19 x 3.2 - 6.5 mm**




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

**50758.600**  
**4251269328183**  
**5**  
**19**  
**6,5 mm**  
**nero**  
**22 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Filetto  
Lunghezza filetto  
Testato per (S)VOC  
Per diametri di cavo

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**ja**  
**19 x 3.2 - 6.5 mm**




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

**43756.601**  
**4251269328329**  
**5**  
**78**  
**5 mm**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**22 mm**


Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Filetto  
Lunghezza filetto  
Testato per (S)VOC  
Per diametri di cavo

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**nein**  
**76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**




Codice **43756.600**  
EAN **4251269328022**  
Unità di imballaggio **5**  
Per il numero di cavi **78**  
Max. diametro del cavo **5 mm**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno **62 mm**  
Apertura rotonda **50,4 mm**  
Apertura metrica **M50**  
Filetto **M50 × 1,5**  
Lunghezza filetto **14 mm**  
Testato per (S)VOC **ja**  
Per diametri di cavo **76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**




Codice **50756.600**  
EAN **4251269328176**  
Unità di imballaggio **5**  
Per il numero di cavi **78**  
Max. diametro del cavo **5 mm**  
Colore **nero**  
Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno **62 mm**  
Apertura rotonda **50,4 mm**  
Apertura metrica **M50**  
Filetto **M50 × 1,5**  
Lunghezza filetto **14 mm**  
Testato per (S)VOC **ja**  
Per diametri di cavo **76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**




Codice **50756.601**  
EAN **4251269328473**  
Unità di imballaggio **5**  
Per il numero di cavi **78**  
Max. diametro del cavo **5 mm**  
Colore **nero**  
Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno **62 mm**  
Apertura rotonda **50,4 mm**  
Apertura metrica **M50**  
Filetto **M50 × 1,5**  
Lunghezza filetto **14 mm**  
Testato per (S)VOC **nein**  
Per diametri di cavo **76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**




Codice **43760.601**  
EAN **4251269328343**  
Unità di imballaggio **5**  
Per il numero di cavi **9**  
Max. diametro del cavo **22,2 mm**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno **75 mm**  
Apertura rotonda **63,4 mm**  
Apertura metrica **M63**  
Filetto **M63 × 1,5**  
Lunghezza filetto **14 mm**  
Testato per (S)VOC **nein**  
Per diametri di cavo **1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**




Codice **43760.600**  
EAN **4251269328046**  
Unità di imballaggio **5**  
Per il numero di cavi **9**  
Max. diametro del cavo **22,2 mm**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno **75 mm**  
Apertura rotonda **63,4 mm**  
Apertura metrica **M63**  
Filetto **M63 × 1,5**  
Lunghezza filetto **14 mm**  
Testato per (S)VOC **ja**  
Per diametri di cavo **1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**




Codice **50760.601**  
EAN **4251269328497**  
Unità di imballaggio **5**  
Per il numero di cavi **9**  
Max. diametro del cavo **22,2 mm**  
Colore **nero**  
Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
Diametro esterno **75 mm**  
Apertura rotonda **63,4 mm**  
Apertura metrica **M63**  
Filetto **M63 x 1,5**  
Lunghezza filetto **14 mm**  
Testato per (S)VOC **nein**  
Per diametri di cavo **1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**




Codice **50760.600**  
EAN **4251269328190**  
Unità di imballaggio **5**  
Per il numero di cavi **9**  
Max. diametro del cavo **22,2 mm**  
Colore **nero**  
Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
Diametro esterno **75 mm**  
Apertura rotonda **63,4 mm**  
Apertura metrica **M63**  
Filetto **M63 x 1,5**  
Lunghezza filetto **14 mm**  
Testato per (S)VOC **ja**  
Per diametri di cavo **1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**




Codice **43761.601**  
EAN **4251269328350**  
Unità di imballaggio **5**  
Per il numero di cavi **13**  
Max. diametro del cavo **16,2 mm**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
Diametro esterno **75 mm**  
Apertura rotonda **63,4 mm**  
Apertura metrica **M63**  
Filetto **M63 x 1,5**  
Lunghezza filetto **14 mm**  
Testato per (S)VOC **nein**  
Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**




Codice **43761.600**  
EAN **4251269328053**  
Unità di imballaggio **5**  
Per il numero di cavi **13**  
Max. diametro del cavo **16,2 mm**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
Diametro esterno **75 mm**  
Apertura rotonda **63,4 mm**  
Apertura metrica **M63**  
Filetto **M63 x 1,5**  
Lunghezza filetto **14 mm**  
Testato per (S)VOC **ja**  
Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**



Codice **50761.601**  
EAN **4251269328503**  
Unità di imballaggio **5**  
Per il numero di cavi **13**  
Max. diametro del cavo **16,2 mm**  
Colore **nero**  
Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
Diametro esterno **75 mm**  
Apertura rotonda **63,4 mm**  
Apertura metrica **M63**  
Filetto **M63 x 1,5**  
Lunghezza filetto **14 mm**  
Testato per (S)VOC **nein**  
Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

**50761.600**  
**4251269328206**  
**5**  
**13**  
**16,2 mm**  
**nero**  
**22 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Filetto  
Lunghezza filetto  
Testato per (S)VOC  
Per diametri di cavo

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**ja**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

**43762.601**  
**4251269328367**  
**5**  
**14**  
**10,2 mm**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**22 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Filetto  
Lunghezza filetto  
Testato per (S)VOC  
Per diametri di cavo

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**nein**  
**14 x 5 - 10.2 mm**




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

**43762.600**  
**4251269328060**  
**5**  
**14**  
**10,2 mm**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**22 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Filetto  
Lunghezza filetto  
Testato per (S)VOC  
Per diametri di cavo

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**ja**  
**14 x 5 - 10.2 mm**




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

**50762.601**  
**4251269328510**  
**5**  
**14**  
**10,2 mm**  
**nero**  
**22 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Filetto  
Lunghezza filetto  
Testato per (S)VOC  
Per diametri di cavo

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**nein**  
**14 x 5 - 10.2 mm**




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

**50762.600**  
**4251269328213**  
**5**  
**14**  
**10,2 mm**  
**nero**  
**22 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Filetto  
Lunghezza filetto  
Testato per (S)VOC  
Per diametri di cavo

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**ja**  
**14 x 5 - 10.2 mm**




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

**43763.601**  
**4251269328374**  
**5**  
**35**  
**6,5 mm**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**22 mm**


Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Filetto  
Lunghezza filetto  
Testato per (S)VOC  
Per diametri di cavo

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**nein**  
**35 x 3.2 - 6.5 mm**




Codice **43763.600**  
EAN **4251269328060**  
Unità di imballaggio **5**  
Per il numero di cavi **35**  
Max. diametro del cavo **6,5 mm**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
Diametro esterno **75 mm**  
Apertura rotonda **63,4 mm**  
Apertura metrica **M63**  
Filetto **M63 x 1,5**  
Lunghezza filetto **14 mm**  
Testato per (S)VOC **ja**  
Per diametri di cavo **35 x 3.2 - 6.5 mm**



Codice **50763.601**  
EAN **4251269328527**  
Unità di imballaggio **5**  
Per il numero di cavi **35**  
Max. diametro del cavo **6,5 mm**  
Colore **nero**  
Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
Diametro esterno **75 mm**  
Apertura rotonda **63,4 mm**  
Apertura metrica **M63**  
Filetto **M63 x 1,5**  
Lunghezza filetto **14 mm**  
Testato per (S)VOC **nein**  
Per diametri di cavo **35 x 3.2 - 6.5 mm**



Codice **50763.600**  
EAN **4251269328220**  
Unità di imballaggio **5**  
Per il numero di cavi **35**  
Max. diametro del cavo **6,5 mm**  
Colore **nero**  
Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
Diametro esterno **75 mm**  
Apertura rotonda **63,4 mm**  
Apertura metrica **M63**  
Filetto **M63 x 1,5**  
Lunghezza filetto **14 mm**  
Testato per (S)VOC **ja**  
Per diametri di cavo **35 x 3.2 - 6.5 mm**