

KEL-DPZ | Passacavi a membrana

con alta densità di cavi / fino a IP66 / UL Type 12



IP54



IP55



IP64



RoHS compliant

IP65



REACH COMPLIANCE

IP66



Made in Germany



I passacavi a membrana KEL-DPZ permettono il passaggio e la tenuta su cavi e guaine pneumatiche o idrauliche di diametro da 1.5 a 22 mm.

Inserito il cavo nella doppia membrana questa automaticamente sigilla l'apertura intorno al cavo ed esercita la necessaria tenuta meccanica. Il disegno unico di questo gommino fornisce gradi di protezione fino a IP66 (certificati secondo la EN 60529). In aggiunta, il passacavo a membrana KEL-DPU soddisfa l'elevate richieste per la classe di protezione UL type 12 (certificata in accordo con la UL 50E).

Il tipo KEL-DPZ rispecchia esattamente le dimensioni dell'apertura e gli interassi dei fori di fissaggio dei connettori industriali a 6, 10, 16 e 24 poli. Il KEL-DPZ-B corrisponde esattamente alle aperture 46 x 46 mm. Con il passacavo compatto KEL-DPZ-E, si possono inserire fino a 21 cavi in un'area di soli 18 x 112 mm.

Il KEL-DPZ-KX/KL (IP65) rispecchia esattamente le dimensioni dell'apertura e gli interassi dei fori di fissaggio dei cassette di derivazione Rittal KX / KL. Le viti autofilettanti necessarie per il montaggio sono incluse nella fornitura.

Il passaggio dei cavi avviene semplicemente creando una piccola fessura nella membrana e spingendo il cavo.

Gli inserti ST-B possono venire utilizzati per sigillare le membrane forate in caso di rimozione dei cavi.

Esiste anche la possibilità di inserire boccole filettate (eccetto KEL-DPZ 6 e KEL-DPZ-KX/KL). Chiedeteci la variante desiderata.

La versione con boccole filettate permette di fissare il passacavo avvitando dall'interno dell'alloggiamento. Prevenendo la possibilità di svitare dall'esterno (protezione anti vandalismo).


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Elastomero Telaio: Poliammide Telaio: Acciaio inox V2A
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliceni, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare


Vantaggi e benefici

- Montaggio rapido
- Alta densità di cavi installabili
- Grado di protezione certificato fino a IP66 secondo EN 60529
- La doppia membrana assicura sia il serraggio che la tenuta meccanica sul cavo
- Design igienico - privi di punti di accumulo della sporcizia
- Forma compatta

Tipi di prodotto




Codice	43700	Larghezza	58 mm
EAN	4251269310461	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	14	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	22 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm




Codice **50700**
EAN **4251269315084**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **14**
Max. diametro del cavo **22 mm**
Colore **nero**
Lunghezza **147 mm**

Larghezza **58 mm**
Altezza **14 mm**
Altezza di montaggio **14 mm**
Apertura **112 x 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,9 mm**
Per diametri di cavo **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 16 - 22 mm




Codice **43720**
EAN **4251269310508**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **15**
Max. diametro del cavo **12 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **147 mm**

Larghezza **58 mm**
Altezza **14 mm**
Altezza di montaggio **14 mm**
Apertura **112 x 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,9 mm**
Per diametri di cavo **15 x 7.5 - 12 mm**




Codice **50720**
EAN **4251269315121**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **15**
Max. diametro del cavo **12 mm**
Colore **nero**
Lunghezza **147 mm**

Larghezza **58 mm**
Altezza **14 mm**
Altezza di montaggio **14 mm**
Apertura **112 x 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,9 mm**
Per diametri di cavo **15 x 7.5 - 12 mm**




Codice **43725**
EAN **4251269310515**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **16**
Max. diametro del cavo **22 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **147 mm**

Larghezza **58 mm**
Altezza **14 mm**
Altezza di montaggio **14 mm**
Apertura **112 x 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,9 mm**
Per diametri di cavo **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 9.7 mm
2 x 9 - 16.2 mm
2 x 16 - 22 mm




Codice **50725**
EAN **4251269315138**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **16**
Max. diametro del cavo **22 mm**
Colore **nero**
Lunghezza **147 mm**

Larghezza **58 mm**
Altezza **14 mm**
Altezza di montaggio **14 mm**
Apertura **112 x 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,9 mm**
Per diametri di cavo **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 9.7 mm
2 x 9 - 16.2 mm
2 x 16 - 22 mm




Codice **43705**
EAN **4251269310478**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **17**
Max. diametro del cavo **16,2 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **147 mm**


Larghezza **58 mm**
Altezza **14 mm**
Altezza di montaggio **14 mm**
Apertura **112 x 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,9 mm**
Per diametri di cavo **6 x 3.2 - 6.5 mm**
6 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Codice	50705	Larghezza	58 mm
EAN	4251269315091	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	17	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	16,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm




Codice	43710	Larghezza	58 mm
EAN	4251269310485	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	25	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm




Codice	50710	Larghezza	58 mm
EAN	4251269315107	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	25	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm




Codice	43711	Larghezza	58 mm
EAN	4251269321498	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	26	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	10,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	26 x 5 - 10.2 mm



Codice	50711	Larghezza	58 mm
EAN	4251269321504	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	26	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	10,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	26 x 5 - 10.2 mm



Codice	43730	Larghezza	58 mm
EAN	4251269310522	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	32	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm




Codice	50730	Larghezza	58 mm
EAN	4251269315145	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	32	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm




Codice	43715	Larghezza	58 mm
EAN	4251269310492	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	42	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	42 x 3.2 - 6.5 mm




Codice	50715	Larghezza	58 mm
EAN	4251269315114	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	42	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	42 x 3.2 - 6.5 mm




Codice	43735	Larghezza	58 mm
EAN	4251269310560	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	121	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




Codice	50735	Larghezza	58 mm
EAN	4251269315183	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	121	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




Codice	43815	Larghezza	58 mm
EAN	4251269320507	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	11	Apertura	86 x 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Per diametri di cavo	11 x 7.5 - 12 mm



Codice	43816	Larghezza	58 mm
EAN	4251269320514	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	14	Apertura	86 × 36 mm
Max. diametro del cavo	16,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Per diametri di cavo	5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm




Codice	43817	Larghezza	58 mm
EAN	4251269320521	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	20	Apertura	86 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Per diametri di cavo	11 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 7.5 - 12 mm




Codice	43818	Larghezza	58 mm
EAN	4251269320538	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	25	Apertura	86 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Per diametri di cavo	16 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm




Codice	43819	Larghezza	58 mm
EAN	4251269320545	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	34	Apertura	86 × 36 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Per diametri di cavo	34 x 3.2 - 6.5 mm




Codice	43800	Larghezza	58 mm
EAN	4251269324086	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	8	Apertura	65 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	98,3 mm	Per diametri di cavo	8 x 7.5 - 12 mm




Codice	43801	Larghezza	58 mm
EAN	4251269324093	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	14	Apertura	65 × 36 mm
Max. diametro del cavo	10,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	98,3 mm	Per diametri di cavo	14 x 5 - 10.2 mm




Codice	43802	Larghezza	58 mm
EAN	4251269324109	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	15	Apertura	65 x 36 mm
Max. diametro del cavo	10,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	98,3 mm	Per diametri di cavo	5 x 3.2 - 6.5 mm 10 x 5 - 10.2 mm




Codice	43803	Larghezza	58 mm
EAN	4251269324116	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	16	Apertura	65 x 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	98,3 mm	Per diametri di cavo	9 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm




Codice	43804	Larghezza	58 mm
EAN	4251269324123	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	26	Apertura	65 x 36 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	98,3 mm	Per diametri di cavo	26 x 3.2 - 6.5 mm




Codice	43809	Larghezza	54 mm
EAN	4251269321061	Altezza	7,5 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	7,5 mm
Per il numero di cavi	12	Apertura	52 x 36 mm
Max. diametro del cavo	8 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	4,5
Lunghezza	85,5 mm	Per diametri di cavo	12 x 4.5 - 8 mm




Codice	43812	Larghezza	54 mm
EAN	4251269321030	Altezza	7,5 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	7,5 mm
Per il numero di cavi	18	Apertura	52 x 36 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	4,5
Lunghezza	85,5 mm	Per diametri di cavo	18 x 3.2 - 6.5 mm




Codice	43811	Larghezza	54 mm
EAN	4251269321023	Altezza	7,5 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	7,5 mm
Per il numero di cavi	18	Apertura	52 x 36 mm
Max. diametro del cavo	8 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	4,5
Lunghezza	85,5 mm	Per diametri di cavo	6 x 2.5 - 5 mm 5 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.5 - 8 mm




Codice	43813	Larghezza	54 mm
EAN	4251269321047	Altezza	7,5 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	7,5 mm
Per il numero di cavi	23	Apertura	52 x 36 mm
Max. diametro del cavo	5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	4,5
Lunghezza	85,5 mm	Per diametri di cavo	10 x 3.2 - 6.5 mm 13 x 2.5 - 5 mm




Codice	43814	Larghezza	54 mm
EAN	4251269321054	Altezza	7,5 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	7,5 mm
Per il numero di cavi	27	Apertura	52 x 36 mm
Max. diametro del cavo	5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	4,5
Lunghezza	85,5 mm	Per diametri di cavo	27 x 2.5 - 5 mm




Codice	43794	Larghezza	58 mm
EAN	4251269310690	Altezza	10 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	10 mm
Per il numero di cavi	13	Apertura	46 x 46 mm
Max. diametro del cavo	22 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Lunghezza	72,8 mm	Per diametri di cavo	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm




Codice	50794	Larghezza	58 mm
EAN	4251269315312	Altezza	10 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	10 mm
Per il numero di cavi	13	Apertura	46 x 46 mm
Max. diametro del cavo	22 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Lunghezza	72,8 mm	Per diametri di cavo	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm




Codice	43796	Larghezza	58 mm
EAN	4251269310706	Altezza	10 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	10 mm
Per il numero di cavi	17	Apertura	46 x 46 mm
Max. diametro del cavo	16,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Lunghezza	72,8 mm	Per diametri di cavo	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm




Codice	50796	Larghezza	58 mm
EAN	4251269315329	Altezza	10 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	10 mm
Per il numero di cavi	17	Apertura	46 x 46 mm
Max. diametro del cavo	16,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Lunghezza	72,8 mm	Per diametri di cavo	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm



Codice	43798	Larghezza	58 mm
EAN	4251269310713	Altezza	10 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	10 mm
Per il numero di cavi	25	Apertura	46 x 46 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Lunghezza	72,8 mm	Per diametri di cavo	25 x 3.2 - 6.5 mm



Codice	50798	Larghezza	58 mm
EAN	4251269315336	Altezza	10 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	10 mm
Per il numero di cavi	25	Apertura	46 x 46 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Lunghezza	72,8 mm	Per diametri di cavo	25 x 3.2 - 6.5 mm



Codice	43780	Larghezza	29 mm
EAN	4251269310676	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	7	Numero di fori per viti	2
Max. diametro del cavo	12 mm	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per diametri di cavo	7 x 7.5 - 12 mm
Lunghezza	147 mm		




Codice	50780	Larghezza	29 mm
EAN	4251269315299	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	7	Numero di fori per viti	2
Max. diametro del cavo	12 mm	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Colore	nero	Per diametri di cavo	7 x 7.5 - 12 mm
Lunghezza	147 mm		




Codice	43790	Larghezza	29 mm
EAN	4251269310683	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	21	Numero di fori per viti	2
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per diametri di cavo	21 x 3.2 - 6.5 mm
Lunghezza	147 mm		




Codice	50790	Larghezza	29 mm
EAN	4251269315305	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	21	Numero di fori per viti	2
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Diam. dei fori per viti	5,7 mm
Colore	nero	Per diametri di cavo	21 x 3.2 - 6.5 mm
Lunghezza	147 mm		




Codice	43682	Larghezza	90 mm
EAN	4251269334719	Altezza	4 mm
Unità di imballaggio	1	Altezza di montaggio	4 mm
Per il numero di cavi	24	Apertura	192 x 62 mm
Max. diametro del cavo	26 mm	Numero di fori per viti	6
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,1 mm
Lunghezza	221 mm	Per diametri di cavo	1 x 4 - 7.5 mm 18 x 10 - 17 mm 3 x 15 - 20 mm 2 x 21 - 26 mm




Codice	43684	Larghezza	90 mm
EAN	4251269334733	Altezza	4 mm
Unità di imballaggio	1	Altezza di montaggio	4 mm
Per il numero di cavi	39	Apertura	192 x 62 mm
Max. diametro del cavo	26 mm	Numero di fori per viti	6
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,1 mm
Lunghezza	221 mm	Per diametri di cavo	14 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 4 - 7.5 mm 7 x 5 - 10.2 mm 2 x 9 - 16.2 mm 9 x 10 - 17 mm 3 x 15 - 20 mm 1 x 16 - 22 mm 2 x 21 - 26 mm



Codice	43686	Larghezza	90 mm
EAN	4251269334757	Altezza	4 mm
Unità di imballaggio	1	Altezza di montaggio	4 mm
Per il numero di cavi	42	Apertura	192 x 62 mm
Max. diametro del cavo	22 mm	Numero di fori per viti	6
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,1 mm
Lunghezza	221 mm	Per diametri di cavo	14 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 5 - 10.2 mm 2 x 9 - 16.2 mm 18 x 10 - 17 mm 1 x 16 - 22 mm




Codice	43683	Larghezza	90 mm
EAN	4251269334726	Altezza	4 mm
Unità di imballaggio	1	Altezza di montaggio	4 mm
Per il numero di cavi	54	Apertura	192 x 62 mm
Max. diametro del cavo	26 mm	Numero di fori per viti	6
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,1 mm
Lunghezza	221 mm	Per diametri di cavo	28 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 4 - 7.5 mm 14 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 2 x 15 - 20 mm 2 x 16 - 22 mm 2 x 21 - 26 mm




Codice **43685**
EAN **4251269334740**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **57**
Max. diametro del cavo **22 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **221 mm**

Larghezza **90 mm**
Altezza **4 mm**
Altezza di montaggio **4 mm**
Apertura **192 x 62 mm**
Numero di fori per viti **6**
Diam. dei fori per viti **5,1 mm**
Per diametri di cavo **28 x 3.2 - 6.5 mm**
14 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
9 x 10 - 17 mm
2 x 16 - 22 mm



Codice **43675.001**
EAN **4251269310447**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **72**
Max. diametro del cavo **22 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **221 mm**

Larghezza **90 mm**
Altezza **4 mm**
Altezza di montaggio **4 mm**
Apertura **192 x 62 mm**
Numero di fori per viti **6**
Diam. dei fori per viti **5,1 mm**
Per diametri di cavo **42 x 3.2 - 6.5 mm**
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm



Codice **43675.101**
EAN **4251269310454**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **72**
Max. diametro del cavo **22 mm**
Colore **nero**
Lunghezza **221 mm**

Larghezza **90 mm**
Altezza **4 mm**
Altezza di montaggio **4 mm**
Apertura **192 x 62 mm**
Numero di fori per viti **6**
Diam. dei fori per viti **5,1 mm**
Per diametri di cavo **42 x 3.2 - 6.5 mm**
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm