


# KT | Gommini passacavo, grigio

per diametro del cavo 1 - 35 mm / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X\*



I gommini passacavo KT sono utilizzabili con i seguenti passacavi:

- [KEL listelli passacavo](#)
- [KVT pressacavi divisibili](#)

Insieme ai [listelli passacavo KEL-ER](#) o ai [pressacavi KVT-ER](#), i gommini singoli permettono un grado di protezione fino a IP66 / IP68 / UL Type 4X\*.

I gommini passacavo KT piccoli gestiscono un diametro del cavo compreso tra i 1 e i 17 mm, i gommini KT grandi accettano un diametro del cavo compreso tra i 13 e i 35 mm.

Quando il gommino KT piccolo viene inserito nel listello assicurarsi che i parti piatte dei gommini si devono affacciare l'una all'altra.

\*4X solo per uso interno




## Caratteristiche

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Protezione IP (EN 60529)</b> | IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68 |
| <b>UL Type (UL 50E)</b>         | UL Type 12, UL Type 4X*                  |
| <b>Materiale</b>                | Elastomero                               |
| <b>Infiammabilità</b>           | UL94-V0, autoestinguente                 |
| <b>Temperatura</b>              | -40 C° ... 100 C°                        |
| <b>Proprietà</b>                | senza siliceni, senza alogeni            |

## Vantaggi e benefici


- Rendere possibile la posa dei cavi con connettori attraverso i listelli di entrata cavi e i pressacavi divisibili
- Alta tenuta alla trazione secondo EN 62444, con corretta selezione del passacavo
- Disponibile per vari diametri di cavo
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando [gommini doppi](#) o [quadripli](#)

## Tipi di prodotto




Codice **41251**  
EAN **4251269306686**  
Unità di imballaggio **10**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **21 mm**  
Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Gommino cieco **1**




Codice **39941**  
EAN **4251269318146**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **21 mm**  
Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 1 - 2 mm**




Codice **39934**  
EAN **4251269306280**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **21 mm**  
Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 2 - 3 mm**




Codice **41203**  
EAN **4251269306389**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **21 mm**  
Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 3 - 4 mm**




Codice **41204**  
EAN **4251269306396**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **21 mm**  
Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 4 - 5 mm**




Codice **41205**  
EAN **4251269306402**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **21 mm**  
Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 5 - 6 mm**




Codice **41206**  
EAN **4251269306419**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **21 mm**  
Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 6 - 7 mm**




Codice **41207**  
EAN **4251269306426**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **21 mm**  
Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 7 - 8 mm**




Codice **41208**  
EAN **4251269306433**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **21 mm**  
Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 8 - 9 mm**




Codice **41209**  
EAN **4251269306440**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **21 mm**  
Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 9 - 10 mm**




Codice **41210**  
EAN **4251269306457**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **21 mm**  
Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 10 - 11 mm**




Codice **41211**  
EAN **4251269306464**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **21 mm**  
Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 11 - 12 mm**




Codice **41212**  
EAN **4251269306471**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **21 mm**  
Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 12 - 13 mm**




Codice **41213**  
EAN **4251269306488**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **21 mm**  
Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 13 - 14 mm**




Codice **41214**  
EAN **4251269306495**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **21 mm**  
Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 14 - 15 mm**




Codice **41215**  
EAN **4251269306501**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **21 mm**  
Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 15 - 16 mm**




Codice **41252**  
EAN **4251269306693**  
Unità di imballaggio **10**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **41,5 mm**  
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Gommino cieco **1**




Codice **41263**  
EAN **4251269331947**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **41,5 mm**  
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 13 - 14 mm**




Codice **41264**  
EAN **4251269331954**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **41,5 mm**  
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 14 - 15 mm**




Codice **41265**  
EAN **4251269331961**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **41,5 mm**  
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 15 - 16 mm**




Codice **41216**  
EAN **4251269306518**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **41,5 mm**  
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 16 - 17 mm**




Codice **41217**  
EAN **4251269306525**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **41,5 mm**  
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 17 - 18 mm**




Codice **41218**  
EAN **4251269306532**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **41,5 mm**  
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 18 - 19 mm**




Codice **41219**  
EAN **4251269306549**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **41,5 mm**  
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 19 - 20 mm**




Codice **41220**  
EAN **4251269306556**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **41,5 mm**  
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 20 - 21 mm**




Codice **41221**  
EAN **4251269306563**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **41,5 mm**  
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 21 - 22 mm**




Codice **41222**  
EAN **4251269306570**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **41,5 mm**  
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 22 - 23 mm**




Codice **41223**  
EAN **4251269306587**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **41,5 mm**  
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 23 - 24 mm**




Codice **41224**  
EAN **4251269306594**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **41,5 mm**  
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 24 - 25 mm**




Codice **41225**  
EAN **4251269306600**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **41,5 mm**  
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 25 - 26 mm**




Codice **41226**  
EAN **4251269306617**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **41,5 mm**  
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 26 - 27 mm**




Codice **41227**  
EAN **4251269306624**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **41,5 mm**  
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 27 - 28 mm**




Codice **41228**  
EAN **4251269306631**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **41,5 mm**  
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 28 - 29 mm**




Codice **41229**  
EAN **4251269306648**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **41,5 mm**  
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 29 - 30 mm**




Codice **41230**  
EAN **4251269306655**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **41,5 mm**  
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 30 - 31 mm**




Codice **41231**  
EAN **4251269316784**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **41,5 mm**  
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 31 - 32 mm**




Codice **41232**  
EAN **4251269306662**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **41,5 mm**  
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 32 - 33 mm**



Codice **41233**  
EAN **4251269316791**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **41,5 mm**  
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 33 - 34 mm**



Codice **41234**  
EAN **4251269306679**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **41,5 mm**  
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 34 - 35 mm**