

FP | Piastre di fissaggio

per armadietti Rittal, IP54 - IP66



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

RoHS
compliant



Made in
Germany

Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
Materiale	Acciaio verniciato a polvere

Tipi di prodotto

Forniamo piastre di fissaggio FP-AE / FP-AX / FP-BG con aperture da 86/112x36 mm per armadietti della serie AE / AX e per quadretti bus BG. Sia le aperture che le forature sono compatibili con quelle dei connettori a 24 poli industriali.


Le piastre di fissaggio FP-KX / FP-KL utilizzabili sulle cassette di derivazione Rittal della serie KX / KL sono fornite con diverse aperture adatte al fissaggio dei sistemi di passaggio cavo icotek.

Tutte le piastre sono fornite nella colorazione RAL 7035. Si prega di utilizzare le guarnizioni fornite a corredo delle piastre standard. Le guarnizioni sono parte integrante della fornitura dei quadri.

Raccomandiamo di fissare i sistemi di passaggio cavo con una coppia di serraggio compresa tra 1.5 e 2.0 Nm.

Vantaggi e benefici


- Non è richiesta nessuna lavorazione sulla carpenteria
- Alta densità di cavi installabili
- Riduzione dei costi di lavorazione con l'utilizzo dei passacavi rispetto ad un sistema con comuni pressacavi




Codice	43901	Dimensione FP	1
EAN	4251269321351	Apertura	112 × 36 mm
Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-FA U 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL- QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU- HD 24, KEL- DP 24
Colore	grigio (RAL 7035)		
Lunghezza	256 mm		
Larghezza	149 mm		
Altezza	2 mm		
		Adatta a quadro	Rittal AX




Codice	43902	Dimensione FP	1
EAN	4251269321368	Apertura	112 × 36 mm
Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Colore	grigio (RAL 7035)		
Lunghezza	256 mm		
Larghezza	149 mm		
Altezza	2 mm		
		Adatta a quadro	Rittal AX



Codice	43905	Dimensione FP	5
EAN	4251269321399	Apertura	112 × 36 mm
Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Colore	grigio (RAL 7035)		
Lunghezza	301 mm		
Larghezza	221 mm		
Altezza	2 mm		
		Adatta a quadro	Rittal AX




Codice	43906	Dimensione FP	5
EAN	4251269321405	Apertura	112 × 36 mm
Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Colore	grigio (RAL 7035)		
Lunghezza	301 mm		
Larghezza	221 mm		
Altezza	2 mm		
		Adatta a quadro	Rittal AX




Codice	43840	Dimensione FP	2
EAN	4251269310768	Apertura	112 × 36 mm
Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Colore	grigio (RAL 7035)		
Lunghezza	339 mm		
Larghezza	149 mm		
Altezza	2 mm		
		Adatta a quadro	Rittal TP, Rittal CS, Rittal AE




Codice	43846	Dimensione FP	2
EAN	4251269310782	Apertura	112 × 36 mm
Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Colore	grigio (RAL 7035)		
Lunghezza	339 mm		
Larghezza	149 mm		
Altezza	2 mm		
		Adatta a quadro	Rittal TP, Rittal CS, Rittal AE



Codice	43907	Dimensione FP	6
EAN	4251269321412	Apertura	112 × 36 mm
Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Colore	grigio (RAL 7035)		
Lunghezza	401 mm		
Larghezza	221 mm		
Altezza	2 mm		
		Adatta a quadro	Rittal AX




Codice	43908	Dimensione FP	6
EAN	4251269321	Apertura	112 × 36 mm
	429	Adatto a	KEL-ER 24,
Unità di	1	passacavi:	KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA
imballaggio			24, KEL-FG
Colore	grigio (RAL 7035)		A, KEL-FG-ER
Lunghezza	401 mm		A, KEL-
Larghezza	221 mm		QUICK 24,
Altezza	2 mm		KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DP 24
		Adatta a	Rittal AX
		quadro	




Codice	43909	Dimensione FP	7
EAN	4251269321	Apertura	112 × 36 mm
	436	Adatto a	KEL-ER 24,
Unità di	1	passacavi:	KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA
imballaggio			24, KEL-FG
Colore	grigio (RAL 7035)		A, KEL-FG-ER
Lunghezza	436 mm		A, KEL-
Larghezza	221 mm		QUICK 24,
Altezza	2 mm		KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DP 24
		Adatta a	Rittal AX
		quadro	




Codice	43910	Dimensione FP	7
EAN	4251269321443	Apertura	112 × 36 mm
Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Colore	grigio (RAL 7035)		
Lunghezza	436 mm		
Larghezza	221 mm		
Altezza	2 mm		
		Adatta a quadro	Rittal AX



Codice	43903	Dimensione FP	3
EAN	4251269321375	Apertura	112 × 36 mm
Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Colore	grigio (RAL 7035)		
Lunghezza	447 mm		
Larghezza	149 mm		
Altezza	2 mm		
		Adatta a quadro	Rittal AX




Codice	43904	Dimensione FP	3
EAN	4251269321382	Apertura	112 × 36 mm
Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Colore	grigio (RAL 7035)		
Lunghezza	447 mm		
Larghezza	149 mm		
Altezza	2 mm		
		Adatta a quadro	Rittal AX




Codice	43842	Dimensione FP	4
EAN	4251269310775	Apertura	112 × 36 mm
Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Colore	grigio (RAL 7035)		
Lunghezza	534 mm		
Larghezza	149 mm		
Altezza	2 mm		
		Adatta a quadro	Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE, Rittal AX




Codice	43871	Dimensione FP	4
EAN	4251269310881	Apertura	86 × 36 mm
Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-ER 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DP 16
Colore	grigio (RAL 7035)		
Lunghezza	534 mm		
Larghezza	149 mm		
Altezza	2 mm		
		Adatta a quadro	Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE, Rittal AX




Codice	43848	Dimensione FP	4
EAN	4251269310799	Apertura	112 × 36 mm
Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Colore	grigio (RAL 7035)		
Lunghezza	534 mm		
Larghezza	149 mm		
Altezza	2 mm		
		Adatta a quadro	Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE, Rittal AX




Codice	43834	Dimensione FP	2
EAN	4251269310737	Apertura	112 × 36 mm
Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Colore	grigio (RAL 7035)	Adatta a quadro	Rittal KX, Rittal KL
Lunghezza	221 mm		
Larghezza	90 mm		
Altezza	2 mm		



Codice	43855	Dimensione FP	2
EAN	4251269310836	Apertura	86 × 36 mm
Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-DPZ 16, KEL-DP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16
Colore	grigio (RAL 7035)	Adatta a quadro	Rittal KX, Rittal KL
Lunghezza	221 mm		
Larghezza	90 mm		
Altezza	1 mm		





Codice	43853	Dimensione FP	2
EAN	4251269310812	Apertura	65 x 36 mm
Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10, KEL-SNAP 10, KEL-DPZ 10, KEL-DP 10, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10
Colore	grigio (RAL 7035)		
Lunghezza	221 mm		
Larghezza	90 mm		
Altezza	1 mm		
		Adatta a quadro	Rittal KX, Rittal KL



Codice	43852	Dimensione FP	2
EAN	4251269310805	Apertura	46 x 46 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura rotonda	40,4 mm
Colore	grigio (RAL 7035)	Adatto a passacavi:	KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B, KEL-SNAP-B, KEL-DPZ-B, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40
Lunghezza	221 mm		
Larghezza	90 mm		
Altezza	2 mm		
		Adatta a quadro	Rittal KX, Rittal KL


Codice	43854	Dimensione FP	2
EAN	4251269310829	Apertura	46 x 46 mm
		Adatto a	2 x KEL-
Unità di imballaggio	1	passacavi:	SNAP-B, 1 x KEL-DPZ-B
Colore	grigio (RAL 7035)	Adatta a quadro	Rittal KX, Rittal KL
Lunghezza	221 mm		
Larghezza	90 mm		
Altezza	2 mm		




Codice	43856	Dimensione FP	2
EAN	4251269310843	Apertura	46 x 46 mm
		Adatto a	KEL-B / KEL-
Unità di imballaggio	1	passacavi:	U-B / KEL- QUICK-B / KEL-DPZ-B
Colore	grigio (RAL 7035)	Adatta a quadro	Rittal KX, Rittal KL
Lunghezza	221 mm		
Larghezza	90 mm		
Altezza	2 mm		




Codice	43866	Apertura	112 × 36 mm
EAN	4251269310874	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL-24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Unità di imballaggio	1		
Colore	grigio (RAL 7035)		
Lunghezza	355 mm		
Larghezza	92 mm		
Altezza	2 mm		
		Adatta a quadro	Rittal BG




Codice	43865	Dimensione FP 6	
EAN	4251269310867	Apertura	112 × 36 mm
Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL-24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Colore	grigio (RAL 7035)		
Lunghezza	555 mm		
Larghezza	92 mm		
Altezza	2 mm		
		Adatta a quadro	Rittal IN, Rittal BG




Codice	43832	Apertura	112 × 36 mm
EAN	4251269310	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL-ER 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Unità di imballaggio	1		
Colore	grigio (RAL 7035)		
Lunghezza	214 mm		
Larghezza	88 mm		
Altezza	2 mm		
		Adatta a quadro	Fibox



Codice	43838	Dimensione FP 3	
EAN	4251269310	Apertura	112 × 36 mm
	751	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL-ER 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Unità di imballaggio	1		
Colore	grigio (RAL 7035)		
Lunghezza	330		
Larghezza	90		
Altezza	2 mm		
		Adatta a quadro	Rittal AE




Codice	43861	Dimensione FP	3
EAN	4251269310850	Apertura	86 × 36 mm
Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-ER 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DP 16
Colore	grigio (RAL 7035)		
Lunghezza	330 mm		
Larghezza	90 mm		
Altezza	2 mm		
		Adatta a quadro	Rittal AE





Codice	43836	Dimensione FP	1
EAN	4251269310744	Apertura	112 × 36 mm
Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-QTA 24, KEL-DP 24
Colore	grigio (RAL 7035)	Adatta a quadro	Rittal AE
Lunghezza	160 mm		
Larghezza	70 mm		
Altezza	2 mm		

Codice	43871	Dimensione FP	5
EAN	4251269310881	Apertura	86 × 36 mm
Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-ER 16, KEL-16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DP 16
Colore	grigio (RAL 7035)		
Lunghezza	534 mm		
Larghezza	149 mm		
Altezza	2 mm		
		Adatta a quadro	Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE




Codice	43846	Dimensione FP	4
EAN	4251269310782	Apertura	112 × 36 mm
Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL-24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Colore	grigio (RAL 7035)		
Lunghezza	339 mm		
Larghezza	149 mm		
Altezza	2 mm		
		Adatta a quadro	Rittal TP, Rittal CS, Rittal AE






Codice	43842	Dimensione FP	5
EAN	4251269310775	Apertura	112 × 36 mm
Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Colore	grigio (RAL 7035)		
Lunghezza	534 mm		
Larghezza	149 mm		
Altezza	2 mm		
		Adatta a quadro	Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE



Codice	43840	Dimensione FP	4
EAN	4251269310768	Apertura	112 × 36 mm
Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Colore	grigio (RAL 7035)		
Lunghezza	339 mm		
Larghezza	149 mm		
Altezza	2 mm		
		Adatta a quadro	Rittal TP, Rittal CS, Rittal AE



Codice	43848	Dimensione FP	5
EAN	4251269310799	Apertura	112 x 36 mm
Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL- U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL- QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU- HD 24, KEL- DP 24
Colore	grigio (RAL 7035)		
Lunghezza	534 mm		
Larghezza	149 mm		
Altezza	2 mm		
		Adatta a quadro	Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE

icotek[®]
smart cable management