


# QT | Gommini passacavo per sistemi QUICK

per diametro del cavo 1 - 15 mm / IP54



I gommini passacavo QT accettano cavi con diametro tra i 1 e 15 mm. Sono utilizzabili con i seguenti passacavi:

- [KEL-QUICK](#)
- [QVT](#)
- [QVT-CLICK](#)
- [KEL-QTA](#)

La densità di ingresso cavi è notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli.

Quando il gommino QT viene inserito nel listello assicurarsi che i parti piatte dei gommini si devono affacciare l'una all'altra.



## Caratteristiche


|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Protezione IP (EN 60529) | IP54                          |
| Materiale                | Elastomero                    |
| Infiammabilità           | UL94-V0, autoestinguente      |
| Temperatura              | -40 C° ... 100 C°             |
| Proprietà                | senza siliconi, senza alogeni |

## Vantaggi e benefici

- Rendere possibile la posa dei cavi con connettori attraverso i listelli di entrata cavi e i pressacavi divisibili
- Disponibile per vari diametri di cavo
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli


## Tipi di prodotto

|  |                       |                                   |                      |                     |
|--|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
|  | Codice                | <b>42501</b>                      | Altezza              | <b>12 mm</b>        |
|  | EAN                   | <b>4251269318184</b>              | Altezza di montaggio | <b>2 mm</b>         |
|  | Unità di imballaggio  | <b>10</b>                         | Per tipo di cavo     | <b>tondo</b>        |
|  | Per il numero di cavi | <b>1</b>                          | Per diametri di cavo | <b>1 x 1 - 2 mm</b> |
|  | Colore                | <b>grigio (simile a RAL 7035)</b> |                      |                     |
|  | Lunghezza             | <b>19 mm</b>                      |                      |                     |
|  | Larghezza             | <b>20 mm</b>                      |                      |                     |
|  | Codice                | <b>42502</b>                      | Altezza              | <b>12 mm</b>        |
|  | EAN                   | <b>4251269318191</b>              | Altezza di montaggio | <b>2 mm</b>         |
|  | Unità di imballaggio  | <b>10</b>                         | Per tipo di cavo     | <b>tondo</b>        |
|  | Per il numero di cavi | <b>1</b>                          | Per diametri di cavo | <b>1 x 2 - 3 mm</b> |
|  | Colore                | <b>grigio (simile a RAL 7035)</b> |                      |                     |
|  | Lunghezza             | <b>19 mm</b>                      |                      |                     |
|  | Larghezza             | <b>20 mm</b>                      |                      |                     |




Codice **42503**  
EAN **4251269308734**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **19 mm**  
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 3 - 4 mm**




Codice **42504**  
EAN **4251269308741**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **19 mm**  
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 4 - 5 mm**




Codice **42505**  
EAN **4251269308758**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **19 mm**  
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 5 - 6 mm**




Codice **42506**  
EAN **4251269308765**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **19 mm**  
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 6 - 7 mm**




Codice **42507**  
EAN **4251269308772**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **19 mm**  
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 7 - 8 mm**




Codice **42508**  
EAN **4251269308789**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **19 mm**  
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 8 - 9 mm**




Codice **42509**  
EAN **4251269308796**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **19 mm**  
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 9 - 10 mm**




Codice **42510**  
EAN **4251269308802**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **19 mm**  
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 10 - 11 mm**




Codice **42511**  
EAN **4251269308819**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **19 mm**  
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 11 - 12 mm**




Codice **42512**  
EAN **4251269308826**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **19 mm**  
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 12 - 13 mm**




Codice **42513**  
EAN **4251269308833**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **19 mm**  
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 13 - 14 mm**




Codice **42514**  
EAN **4251269308840**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **19 mm**  
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1 x 14 - 15 mm**




Codice **42566**  
EAN **4251269308864**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **2**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **19 mm**  
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **2 x 3 - 3 mm**




Codice **42568**  
EAN **4251269308871**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **2**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **19 mm**  
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **2 x 4 - 4 mm**




Codice **42570**  
EAN **4251269308888**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **2**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **19 mm**  
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **2 x 5 - 5 mm**




Codice **42571**  
EAN **4251269308895**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **2**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **19 mm**  
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **2 x 5.5 - 5.5 mm**




Codice **42572**  
EAN **4251269308901**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **2**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **19 mm**  
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **2 x 6 - 6 mm**




Codice **42576**  
EAN **4251269308949**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **2**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **19 mm**  
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **2 x 6.5 - 6.5 mm**




Codice **42578**  
EAN **4251269308956**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **2**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **19 mm**  
Larghezza **20 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio **12 mm**  
Per tipo di cavo **2 mm**  
Per diametri di cavo **tondo**  
**2 x 7 - 7 mm**




Codice **42580**  
EAN **4251269308963**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **4**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **19 mm**  
Larghezza **20 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio **12 mm**  
Per tipo di cavo **2 mm**  
Per diametri di cavo **tondo**  
**4 x 3 - 3 mm**




Codice **42582**  
EAN **4251269308970**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **4**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **19 mm**  
Larghezza **20 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio **12 mm**  
Per tipo di cavo **2 mm**  
Per diametri di cavo **tondo**  
**4 x 4 - 4 mm**




Codice **42583**  
EAN **4251269308987**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **4**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **19 mm**  
Larghezza **20 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio **12 mm**  
Per tipo di cavo **2 mm**  
Per diametri di cavo **tondo**  
**4 x 4.5 - 4.5 mm**




Codice **42584**  
EAN **4251269308994**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **4**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **19 mm**  
Larghezza **20 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio **12 mm**  
Per tipo di cavo **2 mm**  
Per diametri di cavo **tondo**  
**4 x 5 - 5 mm**




Codice **42585**  
EAN **4251269309007**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **4**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **19 mm**  
Larghezza **20 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio **12 mm**  
Per tipo di cavo **2 mm**  
Per diametri di cavo **tondo**  
**4 x 5.5 - 5.5 mm**




Codice **42586**  
EAN **4251269309014**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **4**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **19 mm**  
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **4 x 6 - 6 mm**




Codice **42540**  
EAN **4251269308857**  
Unità di imballaggio **10**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **19 mm**  
Larghezza **20 mm**  
Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **2 mm**  
Gommino cieco **1**




Codice **42573**  
EAN **4251269308918**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **19 mm**  
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **Cavo ASI**



Codice **42574**  
EAN **4251269308925**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **2**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **19 mm**  
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **Cavo ASI**



Codice **42575**  
EAN **4251269308932**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **19 mm**  
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **Cavo telefonico**