


30mmC型DINレール用 EMCローフット

ストレインリリーフ機能付き



EMCローフットは、個々のケーブルシールドをアース電位に接続する場合に使用され、ケーブルを安全かつ簡単にシールドすることができます。様々な長さを用意しており、用途に応じて最大12個のSKL・MSKLシールドクランプを自由に装着できます。

ケーブル自体が、DIN EN 62444に準拠したケーブルタイにより、ケーブル被覆を介してストレインリリーフされています。

ケーブルのシールド部をシールドクランプに押し込みし、ケーブル被覆をストレインリリーフに結束バンドで固定します。

ケーブルの断面積に応じて、以下のEMCシールドクランプを用意しています。

SKL 1.5-3・SKL3-6・SKL6-8・SKL8-11・MSKL3-12

SKLシールドクランプは横一列、MSKLシールドクランプは二列に最適配置されており、非常に省スペースです。

ローフットはC型レールにSCネジフットで取付けできます。

オンラインEMC構成ツールで、個々のローフットが設定できます！




仕様

材質	シールドクランプ: バネ鋼、亜鉛メッキ 取付フット: 薄板鋼、亜鉛メッキ ねじ込み式の足: 薄板鋼、亜鉛メッキ
特性	耐震
取付型式	ネジ留め


特長とメリット

- ケーブルシールドの最適な接触
- シールド接触とストレインリリーフの分離
- 容易なアセンブリ
- ケーブルシールドに常に一定の圧力をかけることで、クランプの圧力の再調整が不要
- 防振機能・メンテナンスフリー
- 最適な配置による省スペース化
- 要望に合わせたローフット調整
- 標準的な30mmC型レール用


製品タイプとサイズ




部品番号	38070.100	長さ	58 mm
EAN	4251269319	幅	54,1 mm
	976	高さ	16,2 mm
梱包単位	1	取付高	16,2 mm
シールドクランプタイプ	MSKL		
シールドクランプ数	3		
ケーブル数	3		
ストレインリリーフ	はい		




部品番号	38071.100	長さ	79 mm
EAN	4251269319	幅	54,1 mm
	983	高さ	16,2 mm
梱包単位	1	取付高	16,2 mm
シールドクラン	MSKL		
ブタイプ			
シールドクラン	4		
ブ数			
ケーブル数	4		
ストレンリリー	はい		
フ			




部品番号	38072.100	長さ	99,7 mm
EAN	4251269319	幅	54,1 mm
	990	高さ	16,2 mm
梱包単位	1	取付高	16,2 mm
シールドクラン	MSKL		
ブタイプ			
シールドクラン	5		
ブ数			
ケーブル数	5		
ストレンリリー	はい		
フ			




部品番号	38073.100	長さ	120,7 mm
EAN	4251269320	幅	54,1 mm
	002	高さ	16,2 mm
梱包単位	1	取付高	16,2 mm
シールドクラン	MSKL		
ブタイプ			
シールドクラン	6		
ブ数			
ケーブル数	6		
ストレンリリー	はい		
フ			




部品番号	38074.100	長さ	141,7 mm
EAN	4251269320	幅	54,1 mm
	019	高さ	16,2 mm
梱包単位	1	取付高	16,2 mm
シールドクラン	MSKL		
ブタイプ			
シールドクラン	7		
ブ数			
ケーブル数	7		
ストレンリリー	はい		
	フ		




部品番号	38075.100	長さ	162,7 mm
EAN	4251269320	幅	54,1 mm
	026	高さ	16,2 mm
梱包単位	1	取付高	16,2 mm
シールドクラン	MSKL		
ブタイプ			
シールドクラン	8		
ブ数			
ケーブル数	8		
ストレンリリー	はい		
	フ		




部品番号	38076.100	長さ	183,7 mm
EAN	4251269320	幅	54,1 mm
	033	高さ	16,2 mm
梱包単位	1	取付高	16,2 mm
シールドクラン	MSKL		
ブタイプ			
シールドクラン	9		
ブ数			
ケーブル数	9		
ストレンリリー	はい		
	フ		




部品番号	38077.100	長さ	204,7 mm
EAN	4251269320	幅	54,1 mm
	040	高さ	16,2 mm
梱包単位	1	取付高	16,2 mm
シールドクラン プタイプ	MSKL		
シールドクラン プ数	10		
ケーブル数	10		
ストレンリリー フ	はい		




部品番号	38078.100	長さ	226 mm
EAN	4251269320	幅	54,1 mm
	057	高さ	16,2 mm
梱包単位	1	取付高	16,2 mm
シールドクラン プタイプ	MSKL		
シールドクラン プ数	11		
ケーブル数	11		
ストレンリリー フ	はい		




部品番号	38079.100	長さ	246,7 mm
EAN	4251269320	幅	54,1 mm
	064	高さ	16,2 mm
梱包単位	1	取付高	16,2 mm
シールドクラン プタイプ	MSKL		
シールドクラン プ数	12		
ケーブル数	12		
ストレンリリー フ	はい		




部品番号	38005.100	長さ	41,2 mm
EAN	4251269319	幅	44,4 mm
	877	高さ	12,5 mm
梱包単位	1	取付高	12,5 mm
シールドクラン プタイプ	SKL		
シールドクラン プ数	3		
ケーブル数	3		
ストレンリリー フ	はい		




部品番号	38010.100	長さ	56,8 mm
EAN	4251269319	幅	44,4 mm
	884	高さ	12,5 mm
梱包単位	1	取付高	12,5 mm
シールドクラン プタイプ	SKL		
シールドクラン プ数	4		
ケーブル数	4		
ストレンリリー フ	はい		




部品番号	38015.100	長さ	72,4 mm
EAN	4251269319	幅	44,4 mm
	891	高さ	12,5 mm
梱包単位	1	取付高	12,5 mm
シールドクラン プタイプ	SKL		
シールドクラン プ数	5		
ケーブル数	5		
ストレンリリー フ	はい		




部品番号	38020.100	長さ	88 mm
EAN	4251269319	幅	44,4 mm
	907	高さ	12,5 mm
梱包単位	1	取付高	12,5 mm
シールドクラン ブタイプ	SKL		
シールドクラン ブ数	6		
ケーブル数	6		
ストレンリリー フ	はい		




部品番号	38025.100	長さ	103,6 mm
EAN	4251269319	幅	44,4 mm
	914	高さ	12,5 mm
梱包単位	1	取付高	12,5 mm
シールドクラン ブタイプ	SKL		
シールドクラン ブ数	7		
ケーブル数	7		
ストレンリリー フ	はい		




部品番号	38030.100	長さ	119,2 mm
EAN	4251269319	幅	44,4 mm
	921	高さ	12,5 mm
梱包単位	1	取付高	12,5 mm
シールドクラン ブタイプ	SKL		
シールドクラン ブ数	8		
ケーブル数	8		
ストレンリリー フ	はい		




部品番号	38035.100	長さ	134,8 mm
EAN	4251269319	幅	44,4 mm
	938	高さ	12,5 mm
梱包単位	1	取付高	12,5 mm
シールドクラン ブタイプ	SKL		
シールドクラン ブ数	9		
ケーブル数	9		
ストレンリリー フ	はい		



部品番号	38040.100	長さ	150,4 mm
EAN	4251269319	幅	44,4 mm
	945	高さ	12,5 mm
梱包単位	1	取付高	12,5 mm
シールドクラン ブタイプ	SKL		
シールドクラン ブ数	10		
ケーブル数	10		
ストレンリリー フ	はい		



部品番号	38045.100	長さ	166 mm
EAN	4251269319	幅	44,4 mm
	952	高さ	12,5 mm
梱包単位	1	取付高	12,5 mm
シールドクラン ブタイプ	SKL		
シールドクラン ブ数	11		
ケーブル数	11		
ストレンリリー フ	はい		



部品番号	38050.100	長さ	181,6 mm
EAN	4251269319	幅	44,4 mm
	969	高さ	12,5 mm
梱包単位	1	取付高	12,5 mm
シールドクラン プタイプ	SKL		
シールドクラン プ数	12		
ケーブル数	12		
ストレンリリー フ	はい		

icotek[®]
smart cable management