

EMCシールドクランプ

リベットで直接固定



EMCシールドクランプは、個々のケーブルシールドをアース電位に接続する場合に使用され、ケーブルを安全かつ簡単にシールドすることができます。

SKLのシールドクランプは、ケーブルシールドを非常に大きな面積で接触させることが特徴です。従来のシールドクランプと比較して、接触面積が最大50%増加しています。また、ケーブルの特性により、規定のクランプ範囲を最大10%超えることがあります。

その特殊な形状により、MSKLのクランプ範囲は非常に大きい一方で、本体の幅と高さは比較的小さくなっています（例：MSKL 3-12に12mmのケーブルシールドを挿入した場合：幅26.25mm）。

組立てにはリベットを使用します。




仕様

材質	シールドクランプ: バネ鋼、亜鉛メッキ
特性	耐震
取付型式	リベット結合

特長とメリット

- ケーブルシールドの最適な接触
- シールド接触とストレインリリーフの分離
- ケーブルシールドに常に一定の圧力をかけることで、クランプの圧力の再調整が不要
- フル装備でも小さく低いデザインを実現
- MSKL: クランプ範囲が非常に広いので、少ないバリエーションながら様々なケーブルに対応
- 防振機能・メンテナンスフリー


製品タイプとサイズ




部品番号	37600	シールド部 最大	12 mm
EAN	4251269316	径	
	876	シールド部 最小	3 mm
梱包単位	50	径	
シールドクランプ数	1	長さ	8 mm
		幅	15 mm
シールドクランプタイプ	MSKL	高さ	20,5 mm
ケーブル数	1		
シールド部 直径	3 - 12 mm		



部品番号	37602	シールド部 最大	18 mm
EAN	4251269316	径	
	883	シールド部 最小	8 mm
梱包単位	50	径	
シールドクラン	1	長さ	8 mm
ブ数		幅	20 mm
シールドクラン	MSKL	高さ	27 mm
ブタイプ			
ケーブル数	1		
シールド部 直径	8 - 18 mm		




部品番号	36200	シールド部 最大	3 mm
EAN	4251269302	径	
	091	シールド部 最小	1,5 mm
梱包単位	50	径	
シールドクラン	1	長さ	8 mm
ブ数		幅	11,8 mm
シールドクラン	SKL	高さ	13 mm
ブタイプ		ネジ穴数	1
ケーブル数	1	ネジ穴径	3,2 mm
シールド部 直径	1,5 - 3 mm		




部品番号	36202	シールド部 最大	6 mm
EAN	4251269302	径	
	107	シールド部 最小	3 mm
梱包単位	50	径	
シールドクラン	1	長さ	8 mm
ブ数		幅	11,8 mm
シールドクラン	SKL	高さ	13,6 mm
ブタイプ		ネジ穴数	1
ケーブル数	1	ネジ穴径	3,2 mm
シールド部 直径	3 - 6 mm		



部品番号	36204	シールド部 最大	8 mm
EAN	4251269302	径	
	114	シールド部 最小	6 mm
梱包単位	50	径	
シールドクラン	1	長さ	8 mm
ブ数		幅	11,8 mm
シールドクラン	SKL	高さ	15 mm
ブタイプ		ネジ穴数	1
ケーブル数	1	ネジ穴径	3,2 mm
シールド部 直径	6 - 8 mm		




部品番号	36205	シールド部 最大	11 mm
EAN	4251269302	径	
	121	シールド部 最小	8 mm
梱包単位	50	径	
シールドクラン	1	長さ	8 mm
ブ数		幅	14 mm
シールドクラン	SKL	高さ	20 mm
ブタイプ		ネジ穴数	1
ケーブル数	1	ネジ穴径	3,2 mm
シールド部 直径	8 - 11 mm		




部品番号	36206	シールド部 最大	17 mm
EAN	4251269302	径	
	138	シールド部 最小	11 mm
梱包単位	50	径	
シールドクラン	1	長さ	8 mm
ブ数		幅	21 mm
シールドクラン	SKL	高さ	27 mm
ブタイプ		ネジ穴数	1
ケーブル数	1	ネジ穴径	3,2 mm
シールド部 直径	11 - 17 mm		




部品番号	36207	シールド部 最大	22 mm
EAN	4251269302	径	
	145	シールド部 最小	17 mm
梱包単位	50	径	
シールドクラン	1	長さ	8 mm
ブ数		幅	26,5 mm
シールドクラン	SKL	高さ	34,5 mm
ブタイプ		ネジ穴数	1
ケーブル数	1	ネジ穴径	3,2 mm
シールド部 直径	17 - 22 mm		



部品番号	36208	シールド部 最大	30 mm
EAN	4251269302	径	
	152	シールド部 最小	22 mm
梱包単位	50	径	
シールドクラン	1	長さ	8 mm
ブ数		幅	35 mm
シールドクラン	SKL	高さ	39,2 mm
ブタイプ		ネジ穴数	1
ケーブル数	1	ネジ穴径	3,2 mm
シールド部 直径	22 - 30 mm		




部品番号	36209	シールド部 最大	38 mm
EAN	4251269302	径	
	169	シールド部 最小	30 mm
梱包単位	5	径	
シールドクラン	1	長さ	13 mm
ブ数		幅	46,5 mm
シールドクラン	SKL	高さ	62,5 mm
ブタイプ		ネジ穴数	1
ケーブル数	1	ネジ穴径	5,2 mm
シールド部 直径	30 - 38 mm		



部品番号	36213	シールド部 最大	48 mm
EAN	4251269302	径	
	176	シールド部 最小	38 mm
梱包単位	5	径	
シールドクラン	1	長さ	13 mm
ブ数		幅	48,5 mm
シールドクラン	SKL	高さ	71,5 mm
ブタイプ		ネジ穴数	2
ケーブル数	1	ネジ穴径	5,2 mm
シールド部 直径	38 - 48 mm		



部品番号	36216	シールド部 最大	56 mm
EAN	4251269322	径	
	754	シールド部 最小	44 mm
梱包単位	5	径	
シールドクラン	1	長さ	13 mm
ブ数		幅	47 mm
シールドクラン	SKL	高さ	60,5 mm
ブタイプ		ネジ穴数	2
ケーブル数	1	ネジ穴径	3,7 mm
シールド部 直径	44 - 56 mm		



部品番号	36217	シールド部 最大	68 mm
EAN	4251269322	径	
	761	シールド部 最小	56 mm
梱包単位	5	径	
シールドクラン	1	長さ	19 mm
ブ数		幅	55 mm
シールドクラン	SKL	高さ	72,5 mm
ブタイプ		ネジ穴数	2
ケーブル数	1	ネジ穴径	4,8 mm
シールド部 直径	56 - 68 mm		



部品番号	36218	シールド部 最大	75 mm
EAN	4251269322	径	
	778	シールド部 最小	68 mm
梱包単位	5	径	
シールドクラン	1	長さ	19 mm
ブ数		幅	69,5 mm
シールドクラン	SKL	高さ	91 mm
ブタイプ		ネジ穴数	2
ケーブル数	1	ネジ穴径	4,9 mm
シールド部 直径	68 - 75 mm		

icotek[®]
smart cable management