


# EMC-KVT-DS 分割式EMCケーブルグランド

コネクタ付きケーブル配線&シールド用・ネジサイズM32/M63・保護等級IP55



分割式EMCケーブルグランドEMV-KVT-DSは、KVTケーブルグランドをベースにしており、高導電性のメタル加工が施されています。

前面のグロメット（KT）は、ストレーンリリーフとケーブル被覆を介したシールに使用されます。ケーブルシールドは、背面の導電性グロメット（EMC-KT）を介して360°接触を実現します。

ケーブルグランドと導電性のある筐体壁との接触には、付属の導電性平型ガスケットを使用します。

この際、筐体壁の接触部分には塗装しないようにしてください。尚、塗装の必要がある場合には、専用のEMCロックナットを使用して金属壁と接触させます。

IP54

IP55



RoHS  
compliant



Made in  
Germany

## 仕様


IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55
材質	ポリカーボネイト: 高導電性コーティング ロックナット: ニッケルメッキ付き真鍮 ロックナット: プラスチック
難燃性クラス	UL94-HB
温度	-40 C° ~ 90 C°
取付型式	ロックナット取付け

## 特長とメリット

- 導電 & 電磁ノイズ両方の干渉を確実に放電
- 傷がつきにくい表面
- 360°接触 & シールド効果
- 導電性エラストマー製グロメット
- 常に優れた放電値
- EMC対策に常に優れたシールド効果

## 製品タイプとサイズ

EMC-KVT-DS 32 (樹脂製  
ロックナット付)




部品番号	99431
EAN	4251269321962
梱包単位	5
ケーブル数	1
最大ケーブル径	17 mm
取付高	23 mm
メートル規格取付穴	M32

カットアウト丸穴  
ネジ  
ネジ長さ  
適合グロメット

32,3 mm  
M32 x 1,5  
14 mm  
1 x KT スモール  
1 x EMC-KT スモール

EMC-KVT-DS 32 (EMC  
ロックナット付)




部品番号	99432
EAN	4251269322662
梱包単位	5
ケーブル数	1
最大ケーブル径	17 mm
取付高	23 mm
メートル規格取付穴	M32

カットアウト丸穴  
ネジ  
ネジ長さ  
適合グロメット

32,3 mm  
M32 x 1,5  
14 mm  
1 x KT スモール  
1 x EMC-KT スモール

**EMC-KVT-DS 63|1** (樹脂製ロックナット付)




部品番号 **99434**  
EAN **4251269322587**  
梱包単位 **1**  
ケーブル数 **1**  
最大ケーブル径 **35 mm**  
取付高 **23 mm**  
メートル規格取付穴 **M63**

カットアウト丸穴  
ネジ  
ネジ長さ **14 mm**  
ネジ材質 **ステンレススチール (V2A)**  
適合グロメット **1 x KT ラージ**  
**1 x EMC-KT ラージ**

**63,4 mm**  
**M63 x 1,5**

**EMC-KVT-DS 63|1**  
(EMCロックナット付)




部品番号 **99435**  
EAN **4251269322594**  
梱包単位 **1**  
ケーブル数 **1**  
最大ケーブル径 **35 mm**  
取付高 **23 mm**  
メートル規格取付穴 **M63**

カットアウト丸穴  
ネジ  
ネジ長さ  
ネジ材質  
適合グロメット

**63,4 mm**  
**M63 x 1,5**  
**14 mm**  
**ステンレススチール (V2A)**  
**1 x KT ラージ**  
**1 x EMC-KT ラージ**

**EMC-KVT-DS 63|4**  
(EMCロックナット付)




部品番号 **99437**  
EAN **4251269322617**  
梱包単位 **1**  
ケーブル数 **4**  
最大ケーブル径 **17 mm**  
取付高 **23 mm**  
メートル規格取付穴 **M63**

カットアウト丸穴  
ネジ  
ネジ長さ  
ネジ材質  
適合グロメット

**63,4 mm**  
**M63 x 1,5**  
**14 mm**  
**ステンレススチール (V2A)**  
**4 x KT スモール**  
**4 x EMC-KT スモール**

**EMC-KVT-DS 63|4** (樹脂製ロックナット付)



部品番号 **99436**  
EAN **4251269322600**  
梱包単位 **1**  
ケーブル数 **4**  
最大ケーブル径 **17 mm**  
取付高 **23 mm**  
メートル規格取付穴 **M63**


カットアウト丸穴  
ネジ  
ネジ長さ  
ネジ材質  
適合グロメット

**63,4 mm**  
**M63 x 1,5**  
**14 mm**  
**ステンレススチール (V2A)**  
**4 x KT スモール**  
**4 x EMC-KT スモール**


**EMCガスケット32**




部品番号 **99555**  
EAN **4251269322**  
**631**  
梱包単位 **5**  
高さ **2,5 mm**  
外径 **38 mm**



部品番号 99556  
EAN 4251269322  
648  
梱包単位 5  
高さ 2,5 mm  
外径 70 mm



部品番号 99557  
EAN 4251269321  
979  
梱包単位 5  
高さ 4,5 mm



部品番号 99558  
EAN 4251269322  
624  
梱包単位 1  
高さ 7 mm

