

KEL-DP 丸型ケーブルエントリプレート

スナップイン取付・メートル規格取付穴M12～M50対応・保護等級IP65/ULタイプ12



KEL-DPシリーズは、コネクタが組付けられていないケーブルを挿入できるプレートです。メンブレン（膜）に小さな穴を開けるだけで、ケーブルを押し通すことができます。

破損した膜は、ST-Bプラグで再び閉じることができます。

KEL-DP丸型は、メートル規格M12～M50の取付穴に適合します。

組立ては工具を使わずに、フレームを取付穴にはめ込むだけです。また、内蔵スプリングバーがKEL-DPをセンターにポジショニングします。

KEL-DPには、産業用角型コネクタ用の標準取付穴に対応した長方形デザインもあります。

IP54





IP55



RoHS compliant

IP64





IP65



Made in Germany

UL TYPE 12







仕様


IP 保護等級（EN 60529）	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材質	エラストマー
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー
取付型式	スナップイン

特長とメリット

- 迅速な簡単取付け
- 高密度配線
- 優れたコストパフォーマンス
- 汚れを溜めない衛生設計

製品タイプとサイズ


KEL-DP 12|1 A gy 丸型



部品番号	43603
EAN	
梱包単位	10
ケーブル数	1
最大ケーブル径	6,2 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	19 mm
カットアウト丸穴	12 mm
メートル規格取付穴	M12
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2,5 mm
適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
クランプ範囲	1 x 1 - 6.2 mm


KEL-DP 16|1 A gy 丸型



部品番号	43600
EAN	4251269329791
梱包単位	10
ケーブル数	1
最大ケーブル径	9,2 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	23 mm
カットアウト丸穴	16 mm
メートル規格取付穴	M16
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2,5 mm
適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
クランプ範囲	1 x 1 - 9.2 mm


KEL-DP 16|3 A gy 丸型



部品番号	43601
EAN	4251269329807
梱包単位	10
ケーブル数	3
最大ケーブル径	5,2 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	23 mm
カットアウト丸穴	16 mm
メートル規格取付穴	M16
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2,5 mm
適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
クランプ範囲	3 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 16|7 A gy 丸型



部品番号	43602
EAN	4251269329814
梱包単位	10
ケーブル数	7
最大ケーブル径	3,2 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	23 mm
カットアウト丸穴	16 mm
メートル規格取付穴	M16
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2,5 mm
適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
クランプ範囲	7 x 1 - 3.2 mm


KEL-DP 20|1 A gy 丸型



部品番号	43571
EAN	4251269329784
梱包単位	10
ケーブル数	1
最大ケーブル径	14 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	27 mm
カットアウト丸穴	20 mm
メートル規格取付穴	M20
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2,5 mm
適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
クランプ範囲	1 x 1 - 14 mm


KEL-DP 20|4 A gy 丸型



部品番号	43572
EAN	4251269320477
梱包単位	10
ケーブル数	4
最大ケーブル径	5,2 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	27 mm
カットアウト丸穴	20 mm
メートル規格取付穴	M20
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2,5 mm
適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
クランプ範囲	4 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 20|4-1 A gy 丸型



部品番号	43575
EAN	4251269323911
梱包単位	10
ケーブル数	4
最大ケーブル径	8 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	27 mm
カットアウト丸穴	20 mm
メートル規格取付穴	M20
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2,5 mm
適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
クランプ範囲	2 x 1 - 8 mm 2 x 1 - 4.5 mm


KEL-DP 20|5 A gy 丸型



部品番号	43573
EAN	4251269320484
梱包単位	10
ケーブル数	5
最大ケーブル径	10,6 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	27 mm
カットアウト丸穴	20 mm
メートル規格取付穴	M20
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2,5 mm
適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
クランプ範囲	1 x 1 - 10.6 mm 2 x 1 - 4.6 mm 2 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 20|9 A gy 丸型




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43574
4251269320491
10
9
4,6 mm
グレー**(RAL 7035に類似)**
12 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 4.6 mm
4 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 25|4 A gy 丸型




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43533
4251269310027
10
4
8 mm
グレー**(RAL 7035に類似)**
12 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|4 B gy 丸型




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50536
4251269333248
10
4
8 mm
グレー**(RAL 7035に類似)**
12 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

5 mm
32 mm
25 mm
M25
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|4 A bk 丸型




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50533
4251269314803
10
4
8 mm
ブラック
12 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|4 B bk 丸型




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43535
4251269324079
10
4
8 mm
ブラック
12 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

5 mm
32 mm
25 mm
M25
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|6 A gy 丸型




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43531
4251269310003
10
6
9,4 mm
グレー**(RAL 7035に類似)**
12 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲


5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|6 A bk 丸型




部品番号	50531	取付高	5 mm
EAN	4251269314780	外径	32 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	25 mm
ケーブル数	6	メートル規格取付穴	M25
最大ケーブル径	9,4 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
高さ	12 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	4 x 1 - 5.2 mm
			2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|7 A gy 丸型




部品番号	43534	取付高	5 mm
EAN	4251269322563	外径	32 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	25 mm
ケーブル数	7	メートル規格取付穴	M25
最大ケーブル径	5,2 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
高さ	12 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	7 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|7 A gy 丸型




部品番号	43592	取付高	5 mm
EAN	4251269322488	外径	38 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	32 mm
ケーブル数	7	メートル規格取付穴	M32
最大ケーブル径	8 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
高さ	12 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	7 x 1 - 8 mm

KEL-DP 32|7 B gy 丸型




部品番号	43596	取付高	5 mm
EAN	4251269322525	外径	38 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	32 mm
ケーブル数	7	メートル規格取付穴	M32
最大ケーブル径	8 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	4 mm
高さ	12 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	7 x 1 - 8 mm

KEL-DP 32|10 A gy 丸型




部品番号	43532	取付高	5 mm
EAN	4251269310010	外径	38 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	32 mm
ケーブル数	10	メートル規格取付穴	M32
最大ケーブル径	9,4 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
高さ	12 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	6 x 1 - 5.2 mm
			2 x 1 - 6.4 mm
			2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B gy 丸型



部品番号	43560	取付高	5 mm
EAN	4251269310133	外径	38 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	32 mm
ケーブル数	10	メートル規格取付穴	M32
最大ケーブル径	9,4 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	4 mm
高さ	12 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	6 x 1 - 5.2 mm
			2 x 1 - 6.4 mm
			2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 A bk 丸型




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50532
4251269314797
10
10
9,4 mm
ブラック
12 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B bk 丸型




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50560
4251269314889
10
10
9,4 mm
ブラック
12 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10-2 A gy 丸型




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43593
4251269322495
10
10
6,4 mm
グレー(RAL 7035に類似)
12 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
10 x 1 - 6.4 mm

KEL-DP 32|10-2 B gy 丸型




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43597
4251269322532
10
10
6,4 mm
グレー(RAL 7035に類似)
12 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
10 x 1 - 6.4 mm

KEL-DP 32|11 A gy 丸型




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43594
4251269322501
10
11
8 mm
グレー(RAL 7035に類似)
12 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲


5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 8 mm
9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|11 B gy 丸型




部品番号	43598	取付高	5 mm
EAN	4251269322549	外径	38 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	32 mm
ケーブル数	11	メートル規格取付穴	M32
最大ケーブル径	8 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)	最大取付板厚	4 mm
高さ	12 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	2 x 1 - 8 mm 9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|13 A gy 丸型




部品番号	43595	取付高	5 mm
EAN	4251269322518	外径	38 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	32 mm
ケーブル数	13	メートル規格取付穴	M32
最大ケーブル径	5,2 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
高さ	12 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	13 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|13 B gy 丸型




部品番号	43599	取付高	5 mm
EAN	4251269322556	外径	38 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	32 mm
ケーブル数	13	メートル規格取付穴	M32
最大ケーブル径	5,2 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)	最大取付板厚	4 mm
高さ	12 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	13 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 40|9 A gy 丸型




部品番号	43536	取付高	5 mm
EAN	4251269310034	外径	50 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	40 mm
ケーブル数	9	メートル規格取付穴	M40
最大ケーブル径	11,3 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
高さ	12 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	8 x 1 - 9.5 mm 1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|9 B gy 丸型



部品番号	43561	取付高	5 mm
EAN	4251269310140	外径	50 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	40 mm
ケーブル数	9	メートル規格取付穴	M40
最大ケーブル径	11,3 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)	最大取付板厚	4 mm
高さ	12 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	8 x 1 - 9.5 mm 1 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 40|16 A gy 丸型



部品番号	43537
EAN	4251269310041
梱包単位	10
ケーブル数	16
最大ケーブル径	11,3 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	50 mm
カットアウト丸穴	40 mm
メートル規格取付穴	M40
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2,5 mm
適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
クランプ範囲	2 x 1 - 5.3 mm
	10 x 1 - 6.3 mm
	2 x 1 - 9.5 mm
	2 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 40|16 B gy 丸型



部品番号	43563
EAN	4251269310164
梱包単位	10
ケーブル数	16
最大ケーブル径	11,3 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	50 mm
カットアウト丸穴	40 mm
メートル規格取付穴	M40
最薄取付板厚	2,8 mm
最大取付板厚	4 mm
適切な壁厚	2,8 - 4 mm
クランプ範囲	2 x 1 - 5.3 mm
	10 x 1 - 6.3 mm
	2 x 1 - 9.5 mm
	2 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 40|17 A gy 丸型



部品番号	43538
EAN	4251269310058
梱包単位	10
ケーブル数	17
最大ケーブル径	7,2 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	50 mm
カットアウト丸穴	40 mm
メートル規格取付穴	M40
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2,5 mm
適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
クランプ範囲	1 x 1 - 4 mm
	16 x 1 - 7.2 mm


KEL-DP 40|17 B gy 丸型



部品番号	43565
EAN	4251269310188
梱包単位	10
ケーブル数	17
最大ケーブル径	7,2 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	50 mm
カットアウト丸穴	40 mm
メートル規格取付穴	M40
最薄取付板厚	2,8 mm
最大取付板厚	4 mm
適切な壁厚	2,8 - 4 mm
クランプ範囲	1 x 1 - 4 mm
	16 x 1 - 7.2 mm


KEL-DP 50|9 A gy 丸型



部品番号	43554
EAN	4251269310102
梱包単位	10
ケーブル数	9
最大ケーブル径	18 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	60 mm
カットアウト丸穴	50 mm
メートル規格取付穴	M50
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2,5 mm
適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
クランプ範囲	5 x 1 - 7 mm
	4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B gy 丸型




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43568
4251269310218
10
9
18 mm
グレー (RAL 7035に類似)
12 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 A bk 丸型




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50554
4251269314858
10
9
18 mm
ブラック
12 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B bk 丸型




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50568
4251269314933
10
9
18 mm
ブラック
12 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|11 A gy 丸型




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43555
4251269310119
10
11
22,5 mm
グレー (RAL 7035に類似)
12 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
7 x 1 - 7.2 mm
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B gy 丸型




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43569
4251269310225
10
11
22,5 mm
グレー (RAL 7035に類似)
12 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
7 x 1 - 7.2 mm
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm


KEL-DP 50|11 A bk 丸型



部品番号
50555
EAN
4251269314865
梱包単位
10
ケーブル数
11
最大ケーブル径
22,5 mm
カラー
ブラック
高さ
12 mm

取付高
5 mm
外径
60 mm
カットアウト丸穴
50 mm
メートル規格取付穴
M50
最薄取付板厚
1,5 mm
最大取付板厚
2,5 mm
適切な壁厚
1,5 - 2,5 mm
クランプ範囲
7 x 1 - 7.2 mm
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm


KEL-DP 50|11 B bk 丸型



部品番号
50569
EAN
4251269314940
梱包単位
10
ケーブル数
11
最大ケーブル径
22,5 mm
カラー
ブラック
高さ
12 mm

取付高
5 mm
外径
60 mm
カットアウト丸穴
50 mm
メートル規格取付穴
M50
最薄取付板厚
2,8 mm
最大取付板厚
4 mm
適切な壁厚
2,8 - 4 mm
クランプ範囲
7 x 1 - 7.2 mm
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm


KEL-DP 50|12 A gy 丸型



部品番号
43551
EAN
4251269310072
梱包単位
10
ケーブル数
12
最大ケーブル径
11,2 mm
カラー
グレー (RAL 7035に類似)
高さ
12 mm

取付高
5 mm
外径
60 mm
カットアウト丸穴
50 mm
メートル規格取付穴
M50
最薄取付板厚
1,5 mm
最大取付板厚
2,5 mm
適切な壁厚
1,5 - 2,5 mm
クランプ範囲
10 x 1 - 9.2 mm
2 x 1 - 11.2 mm


KEL-DP 50|12 B gy 丸型



部品番号
43562
EAN
4251269310157
梱包単位
10
ケーブル数
12
最大ケーブル径
11,2 mm
カラー
グレー (RAL 7035に類似)
高さ
12 mm

取付高
5 mm
外径
60 mm
カットアウト丸穴
50 mm
メートル規格取付穴
M50
最薄取付板厚
2,8 mm
最大取付板厚
4 mm
適切な壁厚
2,8 - 4 mm
クランプ範囲
10 x 1 - 9.2 mm
2 x 1 - 11.2 mm


KEL-DP 50|12 A bk 丸型



部品番号
50551
EAN
4251269314827
梱包単位
10
ケーブル数
12
最大ケーブル径
11,2 mm
カラー
ブラック
高さ
12 mm


取付高
5 mm
外径
60 mm
カットアウト丸穴
50 mm
メートル規格取付穴
M50
最薄取付板厚
1,5 mm
最大取付板厚
2,5 mm
適切な壁厚
1,5 - 2,5 mm
クランプ範囲
10 x 1 - 9.2 mm
2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 B bk 丸型




部品番号	50562	取付高	5 mm
EAN	4251269314896	外径	60 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	50 mm
ケーブル数	12	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	11,2 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	4 mm
高さ	12 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	10 x 1 - 9.2 mm 2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|16 A gy 丸型




部品番号	43550	取付高	5 mm
EAN	4251269310065	外径	60 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	50 mm
ケーブル数	16	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	11,3 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
高さ	12 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	4 x 1 - 5.3 mm 5 x 1 - 6.3 mm 3 x 1 - 9.5 mm 4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 B gy 丸型




部品番号	43564	取付高	5 mm
EAN	4251269310171	外径	60 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	50 mm
ケーブル数	16	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	11,3 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	4 mm
高さ	12 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	4 x 1 - 5.3 mm 5 x 1 - 6.3 mm 3 x 1 - 9.5 mm 4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 A bk 丸型




部品番号	50550	取付高	5 mm
EAN	4251269314810	外径	60 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	50 mm
ケーブル数	16	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	11,3 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
高さ	12 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	4 x 1 - 5.3 mm 5 x 1 - 6.3 mm 3 x 1 - 9.5 mm 4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 B bk 丸型



部品番号	50564	取付高	5 mm
EAN	4251269314902	外径	60 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	50 mm
ケーブル数	16	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	11,3 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	4 mm
高さ	12 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	4 x 1 - 5.3 mm 5 x 1 - 6.3 mm 3 x 1 - 9.5 mm 4 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 50|18 A gy 丸型



部品番号	43553
EAN	4251269310096
梱包単位	10
ケーブル数	18
最大ケーブル径	12 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	60 mm
カットアウト丸穴	50 mm
メートル規格取付穴	M50
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2,5 mm
適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
クランプ範囲	2 x 1 - 4 mm
	2 x 1 - 6 mm
	4 x 1 - 7.2 mm
	5 x 1 - 9.4 mm
	5 x 1 - 12 mm


KEL-DP 50|18 B gy 丸型



部品番号	43567
EAN	4251269310201
梱包単位	10
ケーブル数	18
最大ケーブル径	12 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	60 mm
カットアウト丸穴	50 mm
メートル規格取付穴	M50
最薄取付板厚	2,8 mm
最大取付板厚	4 mm
適切な壁厚	2,8 - 4 mm
クランプ範囲	2 x 1 - 4 mm
	2 x 1 - 6 mm
	4 x 1 - 7.2 mm
	5 x 1 - 9.4 mm
	5 x 1 - 12 mm


KEL-DP 50|18 A bk 丸型



部品番号	50553
EAN	4251269314841
梱包単位	10
ケーブル数	18
最大ケーブル径	12 mm
カラー	ブラック
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	60 mm
カットアウト丸穴	50 mm
メートル規格取付穴	M50
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2,5 mm
適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
クランプ範囲	2 x 1 - 4 mm
	2 x 1 - 6 mm
	4 x 1 - 7.2 mm
	5 x 1 - 9.4 mm
	5 x 1 - 12 mm


KEL-DP 50|18 B bk 丸型



部品番号	50567
EAN	4251269314926
梱包単位	10
ケーブル数	18
最大ケーブル径	12 mm
カラー	ブラック
高さ	12 mm







取付高	5 mm
外径	60 mm
カットアウト丸穴	50 mm
メートル規格取付穴	M50
最薄取付板厚	2,8 mm
最大取付板厚	4 mm
適切な壁厚	2,8 - 4 mm
クランプ範囲	2 x 1 - 4 mm
	2 x 1 - 6 mm
	4 x 1 - 7.2 mm
	5 x 1 - 9.4 mm
	5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|20 A gy 丸型




部品番号	43552
EAN	4251269310089
梱包単位	10
ケーブル数	20
最大ケーブル径	9,3 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	60 mm
カットアウト丸穴	50 mm
メートル規格取付穴	M50
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2,5 mm
適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
クランプ範囲	16 x 1 - 6.3 mm
	4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50 20 B gy 丸型		部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 カラー 高さ	43566 4251269310195 10 20 9,3 mm グレー(RAL 7035 に類似) 12 mm	取付高 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 最薄取付板厚 最大取付板厚 適切な壁厚 クランプ範囲	5 mm 60 mm 50 mm M50 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm
KEL-DP 50 20 A bk 丸型		部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 カラー 高さ	50552 4251269314834 10 20 9,3 mm ブラック 12 mm	取付高 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 最薄取付板厚 最大取付板厚 適切な壁厚 クランプ範囲	5 mm 60 mm 50 mm M50 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm
KEL-DP 50 20 B bk 丸型		部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 カラー 高さ	50566 4251269314919 10 20 9,3 mm ブラック 12 mm	取付高 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 最薄取付板厚 最大取付板厚 適切な壁厚 クランプ範囲	5 mm 60 mm 50 mm M50 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm
KEL-DP 50 35 A gy 丸型		部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 カラー 高さ	43556 4251269310126 10 35 5,2 mm グレー(RAL 7035 に類似) 12 mm	取付高 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 最薄取付板厚 最大取付板厚 適切な壁厚 クランプ範囲	5 mm 60 mm 50 mm M50 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 35 x 1 - 5.2 mm
KEL-DP 50 35 B gy 丸型		部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 カラー 高さ	43570 4251269310232 10 35 5,2 mm グレー(RAL 7035 に類似) 12 mm	取付高 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 最薄取付板厚 最大取付板厚 適切な壁厚	5 mm 60 mm 50 mm M50 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm
KEL-DP 50 35 A bk 丸型		部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 カラー 高さ	50556 4251269314872 10 35 5,2 mm ブラック 12 mm	取付高 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 最薄取付板厚 最大取付板厚 適切な壁厚 クランプ範囲	5 mm 60 mm 50 mm M50 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 35 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 50|35 B bk 丸型



部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50570
4251269314957
10
35
5,2 mm
ブラック
12 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
35 x 1 - 5.2 mm

