

KEL-DPZ CR ケーブルエントリープレート

クリーンルーム用・保護等級IP66/ULタイプ12



KEL-DPZ CRケーブルエントリープレートは、外径1.5～22mmの異なるケーブルを省スペースに多数挿入し、IP65/IP66/UL Type12に準拠して2重シールすることができます。また同時に、ストレインリリーフが施されています。

KEL-DPZ CRフレームは、6極・16極・24極の産業コネクタ用標準取付穴に適合しています。KEL-DPZ-B CRフレームには、僅か46×46mmの範囲に最大25本のケーブルを挿入することができ、コンパクトなKEL-DPZ-E CRフレームには、僅か18×112mmの範囲に最大21本のケーブルを挿入することができます。

KEL-DPZ-KX/KL CRフレームは、リタール社製ターミナルボックスKL/KX専用開発された製品です。最大72本のケーブルを挿入できます。取付けに必要なタッピングネジが同梱されています。

電線や空気圧ケーブル・ラインホースが数秒で装着できます。対応する膜に小さな穴を開け、ケーブルを押し込むだけです。

KEL-DPZ CRフレームには、丸型でメートル規格M25～M63のネジ付きタイプもあります。

5桁の製品番号末尾に「600」が付いている製品は、ISO 14644-1に準拠したクリーンルームクラス1の粒子排出量のテストおよび認証を受けています。さらに、これらの製品に使用されている素材は、VOC/SVOCに準拠したアウトガス値のテストを行い、認定されています。*VOC（揮発性有機化合物）/SVOC（半揮発性有機化合物）(ISO 14644-8; ISO 16000-6、-9、-11、-25、VDI 2083 17ページ参照)

5桁の製品番号末尾に「601」が付いている製品は、ISO 14644-1に準拠したクリーンルームクラス1の粒子排出量のテストおよび認証を受けています。




仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド ベースフレーム: ステンレススチール (V2A)
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー
取付型式	ネジ留め


特長とメリット

- 素早いアッセンブリ
- 高密度配線
- 保護等級IP66 (EN 60529準拠)
- 自動シール・ストレインリリーフ機能
- 衛生設計: 汚れが溜まらない
- 省スペース・コンパクト設計


製品タイプとサイズ




部品番号	43700.601	幅	58 mm
EAN	4251269327315	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	14	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	22 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	(S)VOC tested	nein
		クランプ範囲	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm




部品番号	43700.600	幅	58 mm
EAN	4251269327148	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	14	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	22 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm




部品番号	50700.601	幅	58 mm
EAN	4251269327407	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	14	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	22 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	(S)VOC tested	nein
		クランプ範囲	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm




部品番号	50700.600	幅	58 mm
EAN	4251269327223	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	14	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	22 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm




部品番号	43720.601	幅	58 mm
EAN	4251269327360	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	15	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	(S)VOC tested	nein
		クランプ範囲	15 x 7.5 - 12 mm




部品番号	43720.600	幅	58 mm
EAN	4251269327186	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	15	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	15 x 7.5 - 12 mm




部品番号	50720.600	幅	58 mm
EAN	4251269327278	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	15	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	15 x 7.5 - 12 mm




部品番号	50720.601	幅	58 mm
EAN	4251269327452	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	15	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	(S)VOC tested	nein
		クランプ範囲	15 x 7.5 - 12 mm




部品番号	43725.601	幅	58 mm
EAN	4251269327377	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	16	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	22 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	(S)VOC tested	nein
		クランプ範囲	8 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号	43725.600	幅	58 mm
EAN	4251269327193	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	16	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	22 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	8 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号	43725.600	幅	58 mm
EAN	4251269327193	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	16	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	22 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	8 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号	50725.600	幅	58 mm
EAN	4251269327285	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	16	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	22 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	8 × 3.2 - 6.5 mm
			4 × 5 - 9.7 mm
			2 × 9 - 16.2 mm
			2 × 16 - 22 mm




部品番号	50725.601	幅	58 mm
EAN	4251269327469	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	16	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	22 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	(S)VOC tested	nein
		クランプ範囲	8 × 3.2 - 6.5 mm
			4 × 5 - 9.7 mm
			2 × 9 - 16.2 mm
			2 × 16 - 22 mm




部品番号	43705.600	幅	58 mm
EAN	4251269325458	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	17	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,2 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	6 × 3.2 - 6.5 mm
			6 × 5 - 10.2 mm
			5 × 9 - 16.2 mm




部品番号	43705.601	幅	58 mm
EAN	4251269327322	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	17	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,2 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	(S)VOC tested	nein
		クランプ範囲	6 × 3.2 - 6.5 mm
			6 × 5 - 10.2 mm
			5 × 9 - 16.2 mm




部品番号	50705.601	幅	58 mm
EAN	4251269327414	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	17	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,2 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	(S)VOC tested	nein
		クランプ範囲	6 × 3.2 - 6.5 mm
			6 × 5 - 10.2 mm
			5 × 9 - 16.2 mm




部品番号	50705.600	幅	58 mm
EAN	4251269327230	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	17	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,2 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm




部品番号	43710.601	幅	58 mm
EAN	4251269327339	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	25	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	(S)VOC tested	nein
		クランプ範囲	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm




部品番号	43710.600	幅	58 mm
EAN	4251269327155	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	25	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm




部品番号	50710.600	幅	58 mm
EAN	4251269327247	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	25	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm




部品番号	50710.601	幅	58 mm
EAN	4251269327421	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	25	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	(S)VOC tested	nein
		クランプ範囲	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm




部品番号	43711.600	幅	58 mm
EAN	4251269327162	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	26	標準取付穴	112 x 36 mm
最大ケーブル径	10,2 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	26 x 5 - 10.2 mm




部品番号	43711.601	幅	58 mm
EAN	4251269327346	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	26	標準取付穴	112 x 36 mm
最大ケーブル径	10,2 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	(S)VOC tested	nein
		クランプ範囲	26 x 5 - 10.2 mm




部品番号	50711.601	幅	58 mm
EAN	4251269327438	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	26	標準取付穴	112 x 36 mm
最大ケーブル径	10,2 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	(S)VOC tested	nein
		クランプ範囲	26 x 5 - 10.2 mm




部品番号	50711.600	幅	58 mm
EAN	4251269327254	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	26	標準取付穴	112 x 36 mm
最大ケーブル径	10,2 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	26 x 5 - 10.2 mm




部品番号	43730.601	幅	58 mm
EAN	4251269327384	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	32	標準取付穴	112 x 36 mm
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	(S)VOC tested	nein
		クランプ範囲	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm



部品番号	43730.600	幅	58 mm
EAN	4251269327209	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	32	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm



部品番号	50730.601	幅	58 mm
EAN	4251269327476	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	32	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	(S)VOC tested	nein
		クランプ範囲	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm




部品番号	50730.600	幅	58 mm
EAN	4251269327292	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	32	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm



部品番号	43715.601	幅	58 mm
EAN	4251269327353	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	42	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	(S)VOC tested	nein
		クランプ範囲	42 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号	43715.600	幅	58 mm
EAN	4251269327179	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	42	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	42 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号 **50715.601**
 EAN **4251269327445**
 梱包単位 **5**
 ケーブル数 **42**
 最大ケーブル径 **6,5 mm**
 カラー **ブラック**
 長さ **147 mm**

幅 **58 mm**
 高さ **14 mm**
 取付高 **14 mm**
 標準取付穴 **112 x 36 mm**
 ネジ穴数 **4**
 ネジ穴径 **5,9 mm**
 (S)VOC tested **nein**
 クランプ範囲 **42 x 3.2 - 6.5 mm**




部品番号 **50715.600**
 EAN **4251269327261**
 梱包単位 **5**
 ケーブル数 **42**
 最大ケーブル径 **6,5 mm**
 カラー **ブラック**
 長さ **147 mm**

幅 **58 mm**
 高さ **14 mm**
 取付高 **14 mm**
 標準取付穴 **112 x 36 mm**
 ネジ穴数 **4**
 ネジ穴径 **5,9 mm**
 (S)VOC tested **ja**
 クランプ範囲 **42 x 3.2 - 6.5 mm**




部品番号 **43735.601**
 EAN **4251269327391**
 梱包単位 **5**
 ケーブル数 **121**
 最大ケーブル径 **5 mm**
 カラー **グレー (RAL 7035に類似)**
 長さ **147 mm**

幅 **58 mm**
 高さ **14 mm**
 取付高 **14 mm**
 標準取付穴 **112 x 36 mm**
 ネジ穴数 **4**
 ネジ穴径 **5,9 mm**
 (S)VOC tested **nein**
 クランプ範囲 **119 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm




部品番号 **43735.600**
 EAN **4251269327216**
 梱包単位 **5**
 ケーブル数 **121**
 最大ケーブル径 **5 mm**
 カラー **グレー (RAL 7035に類似)**
 長さ **147 mm**

幅 **58 mm**
 高さ **14 mm**
 取付高 **14 mm**
 標準取付穴 **112 x 36 mm**
 ネジ穴数 **4**
 ネジ穴径 **5,9 mm**
 (S)VOC tested **ja**
 クランプ範囲 **119 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm




部品番号 **50735.601**
 EAN **4251269327483**
 梱包単位 **5**
 ケーブル数 **121**
 最大ケーブル径 **5 mm**
 カラー **ブラック**
 長さ **147 mm**

幅 **58 mm**
 高さ **14 mm**
 取付高 **14 mm**
 標準取付穴 **112 x 36 mm**
 ネジ穴数 **4**
 ネジ穴径 **5,9 mm**
 (S)VOC tested **nein**
 クランプ範囲 **119 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm




部品番号 **50735.600**
 EAN **4251269327308**
 梱包単位 **5**
 ケーブル数 **121**
 最大ケーブル径 **5 mm**
 カラー **ブラック**
 長さ **147 mm**


幅 **58 mm**
 高さ **14 mm**
 取付高 **14 mm**
 標準取付穴 **112 x 36 mm**
 ネジ穴数 **4**
 ネジ穴径 **5,9 mm**
 (S)VOC tested **ja**
 クランプ範囲 **119 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm




部品番号	43815.601	幅	58 mm
EAN	4251269327643	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	11	標準取付穴	86 × 36 mm
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	(S)VOC tested	nein
		クランプ範囲	11 x 7.5 - 12 mm




部品番号	43815.600	幅	58 mm
EAN	4251269327544	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	11	標準取付穴	86 × 36 mm
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	11 x 7.5 - 12 mm




部品番号	43816.601	幅	58 mm
EAN	4251269327650	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	14	標準取付穴	86 × 36 mm
最大ケーブル径	16,2 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	(S)VOC tested	nein
		クランプ範囲	5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm




部品番号	43816.600	幅	58 mm
EAN	4251269327551	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	14	標準取付穴	86 × 36 mm
最大ケーブル径	16,2 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm




部品番号	43817.601	幅	58 mm
EAN	4251269327667	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	20	標準取付穴	86 × 36 mm
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	(S)VOC tested	nein
		クランプ範囲	11 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 7.5 - 12 mm




部品番号	43817.600	幅	58 mm
EAN	4251269327568	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	20	標準取付穴	86 × 36 mm
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	11 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 7.5 - 12 mm




部品番号	43818.601	幅	58 mm
EAN	4251269327674	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	25	標準取付穴	86 × 36 mm
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	(S)VOC tested	nein
		クランプ範囲	16 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm




部品番号	43818.600	幅	58 mm
EAN	4251269327575	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	25	標準取付穴	86 × 36 mm
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	16 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm



部品番号	43819.601	幅	58 mm
EAN	4251269327681	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	34	標準取付穴	86 × 36 mm
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	(S)VOC tested	nein
		クランプ範囲	34 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号	43819.600	幅	58 mm
EAN	4251269327582	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	34	標準取付穴	86 × 36 mm
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	34 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号 **43809.601**
EAN **4251269327599**
梱包単位 **5**
ケーブル数 **12**
最大ケーブル径 **8 mm**
カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
長さ **85,5 mm**

幅 **54 mm**
高さ **7,5 mm**
取付高 **7,5 mm**
標準取付穴 **52 × 36 mm**
ネジ穴数 **4**
ネジ穴径 **4,5**
(S)VOC tested **nein**
クランプ範囲 **12 x 4.5 - 8 mm**




部品番号 **43809.600**
EAN **4251269327490**
梱包単位 **5**
ケーブル数 **12**
最大ケーブル径 **8 mm**
カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
長さ **85,5 mm**

幅 **54 mm**
高さ **7,5 mm**
取付高 **7,5 mm**
標準取付穴 **52 × 36 mm**
ネジ穴数 **4**
ネジ穴径 **4,5**
(S)VOC tested **ja**
クランプ範囲 **12 x 4.5 - 8 mm**




部品番号 **43812.601**
EAN **4251269327612**
梱包単位 **5**
ケーブル数 **18**
最大ケーブル径 **6,5 mm**
カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
長さ **85,5 mm**

幅 **54 mm**
高さ **7,5 mm**
取付高 **7,5 mm**
標準取付穴 **52 × 36 mm**
ネジ穴数 **4**
ネジ穴径 **4,5**
(S)VOC tested **nein**
クランプ範囲 **18 x 3.2 - 6.5 mm**




部品番号 **43812.600**
EAN **4251269327513**
梱包単位 **5**
ケーブル数 **18**
最大ケーブル径 **6,5 mm**
カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
長さ **85,5 mm**

幅 **54 mm**
高さ **7,5 mm**
取付高 **7,5 mm**
標準取付穴 **52 × 36 mm**
ネジ穴数 **4**
ネジ穴径 **4,5**
(S)VOC tested **ja**
クランプ範囲 **18 x 3.2 - 6.5 mm**




部品番号 **43811.601**
EAN **4251269327605**
梱包単位 **5**
ケーブル数 **18**
最大ケーブル径 **8 mm**
カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
長さ **85,5 mm**

幅 **54 mm**
高さ **7,5 mm**
取付高 **7,5 mm**
標準取付穴 **52 × 36 mm**
ネジ穴数 **4**
ネジ穴径 **4,5**
(S)VOC tested **nein**
クランプ範囲 **7 x 4.5 - 8 mm**
5 x 3.2 - 6.5 mm
6 x 2.5 - 5 mm




部品番号 **43811.600**
EAN **4251269327506**
梱包単位 **5**
ケーブル数 **18**
最大ケーブル径 **8 mm**
カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
長さ **85,5 mm**

幅 **54 mm**
高さ **7,5 mm**
取付高 **7,5 mm**
標準取付穴 **52 × 36 mm**
ネジ穴数 **4**
ネジ穴径 **4,5**
(S)VOC tested **ja**
クランプ範囲 **7 x 4.5 - 8 mm**
5 x 3.2 - 6.5 mm
6 x 2.5 - 5 mm




部品番号
43813.601
EAN
4251269327629
梱包単位
5
ケーブル数
23
最大ケーブル径
6,5 mm
カラー
グレー(**RAL 7035**に類似)
長さ
85,5 mm

幅
54 mm
高さ
7,5 mm
取付高
7,5 mm
標準取付穴
52 × 36 mm
ネジ穴数
4
ネジ穴径
4,5
(S)VOC tested
nein
クランプ範囲
10 x 3.2 - 6.5 mm
13 x 2.5 - 5 mm




部品番号
43813.600
EAN
4251269327520
梱包単位
5
ケーブル数
23
最大ケーブル径
6,5 mm
カラー
グレー(**RAL 7035**に類似)
長さ
85,5 mm

幅
54 mm
高さ
7,5 mm
取付高
7,5 mm
標準取付穴
52 × 36 mm
ネジ穴数
4
ネジ穴径
4,5
(S)VOC tested
ja
クランプ範囲
10 x 3.2 - 6.5 mm
13 x 2.5 - 5 mm




部品番号
43814.601
EAN
4251269327636
梱包単位
5
ケーブル数
27
最大ケーブル径
5 mm
カラー
グレー(**RAL 7035**に類似)
長さ
85,5 mm

幅
54 mm
高さ
7,5 mm
取付高
7,5 mm
標準取付穴
52 × 36 mm
ネジ穴数
4
ネジ穴径
4,5
(S)VOC tested
nein
クランプ範囲
27 x 2.5 - 5 mm




部品番号
43814.600
EAN
4251269327537
梱包単位
5
ケーブル数
27
最大ケーブル径
5 mm
カラー
グレー(**RAL 7035**に類似)
長さ
85,5 mm

幅
54 mm
高さ
7,5 mm
取付高
7,5 mm
標準取付穴
52 × 36 mm
ネジ穴数
4
ネジ穴径
4,5
(S)VOC tested
ja
クランプ範囲
27 x 2.5 - 5 mm




部品番号
43794.601
EAN
4251269327834
梱包単位
5
ケーブル数
13
最大ケーブル径
22 mm
カラー
グレー(**RAL 7035**に類似)
長さ
72,8 mm


幅
58 mm
高さ
10 mm
取付高
10 mm
標準取付穴
46 × 46 mm
ネジ穴数
4
ネジ穴径
5,7 mm
(S)VOC tested
nein
クランプ範囲
8 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm




部品番号	43794.600	幅	58 mm
EAN	4251269327711	高さ	10 mm
梱包単位	5	取付高	10 mm
ケーブル数	13	標準取付穴	46 × 46 mm
最大ケーブル径	22 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ穴径	5,7 mm
長さ	72,8 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm




部品番号	50794.601	幅	58 mm
EAN	4251269327889	高さ	10 mm
梱包単位	5	取付高	10 mm
ケーブル数	13	標準取付穴	46 × 46 mm
最大ケーブル径	22 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,7 mm
長さ	72,8 mm	(S)VOC tested	nein
		クランプ範囲	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm




部品番号	50794.600	幅	58 mm
EAN	4251269327766	高さ	10 mm
梱包単位	5	取付高	10 mm
ケーブル数	13	標準取付穴	46 × 46 mm
最大ケーブル径	22 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,7 mm
長さ	72,8 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm




部品番号	43796.601	幅	58 mm
EAN	4251269327841	高さ	10 mm
梱包単位	5	取付高	10 mm
ケーブル数	17	標準取付穴	46 × 46 mm
最大ケーブル径	16,2 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ穴径	5,7 mm
長さ	72,8 mm	(S)VOC tested	nein
		クランプ範囲	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm




部品番号	43796.600	幅	58 mm
EAN	4251269327728	高さ	10 mm
梱包単位	5	取付高	10 mm
ケーブル数	17	標準取付穴	46 × 46 mm
最大ケーブル径	16,2 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,7 mm
長さ	72,8 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm




部品番号	50796.601	幅	58 mm
EAN	4251269327896	高さ	10 mm
梱包単位	5	取付高	10 mm
ケーブル数	17	標準取付穴	46 × 46 mm
最大ケーブル径	16,2 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,7 mm
長さ	72,8 mm	(S)VOC tested	nein
		クランプ範囲	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm




部品番号	50796.600	幅	58 mm
EAN	4251269327773	高さ	10 mm
梱包単位	5	取付高	10 mm
ケーブル数	17	標準取付穴	46 × 46 mm
最大ケーブル径	16,2 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,7 mm
長さ	72,8 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm




部品番号	43798.601	幅	58 mm
EAN	4251269327858	高さ	10 mm
梱包単位	5	取付高	10 mm
ケーブル数	25	標準取付穴	46 × 46 mm
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,7 mm
長さ	72,8 mm	(S)VOC tested	nein
		クランプ範囲	25 x 3.2 - 6.5 mm



部品番号	43798.600	幅	58 mm
EAN	4251269327735	高さ	10 mm
梱包単位	5	取付高	10 mm
ケーブル数	25	標準取付穴	46 × 46 mm
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,7 mm
長さ	72,8 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	25 x 3.2 - 6.5 mm



部品番号	50798.601	幅	58 mm
EAN	4251269327902	高さ	10 mm
梱包単位	5	取付高	10 mm
ケーブル数	25	標準取付穴	46 × 46 mm
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,7 mm
長さ	72,8 mm	(S)VOC tested	nein
		クランプ範囲	25 x 3.2 - 6.5 mm



部品番号	50798.600	幅	58 mm
EAN	4251269327780	高さ	10 mm
梱包単位	5	取付高	10 mm
ケーブル数	25	標準取付穴	46 × 46 mm
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,7 mm
長さ	72,8 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	25 x 3.2 - 6.5 mm



部品番号	43780.601	幅	29 mm
EAN	4251269327810	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	7	ネジ穴数	2
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴径	5,7 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	(S)VOC tested	nein
長さ	147 mm	クランプ範囲	7 x 7.5 - 12 mm




部品番号	43780.600	幅	29 mm
EAN	4251269327698	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	7	ネジ穴数	2
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴径	5,7 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	(S)VOC tested	ja
長さ	147 mm	クランプ範囲	7 x 7.5 - 12 mm




部品番号	50780.601	幅	29 mm
EAN	4251269327865	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	7	ネジ穴数	2
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴径	5,7 mm
カラー	ブラック	(S)VOC tested	nein
長さ	147 mm	クランプ範囲	7 x 7.5 - 12 mm



部品番号	50780.600	幅	29 mm
EAN	4251269327742	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	7	ネジ穴数	2
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴径	5,7 mm
カラー	ブラック	(S)VOC tested	ja
長さ	147 mm	クランプ範囲	7 x 7.5 - 12 mm



部品番号	43790.601	幅	29 mm
EAN	4251269327827	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	21	ネジ穴数	2
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ穴径	5,7 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	(S)VOC tested	nein
長さ	147 mm	クランプ範囲	21 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号	43790.600	幅	29 mm
EAN	4251269327704	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	21	ネジ穴数	2
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ穴径	5,7 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	(S)VOC tested	ja
長さ	147 mm	クランプ範囲	21 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号	50790.601	幅	29 mm
EAN	4251269327872	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	21	ネジ穴数	2
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ穴径	5,7 mm
カラー	ブラック	(S)VOC tested	nein
長さ	147 mm	クランプ範囲	21 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号	50790.600	幅	29 mm
EAN	4251269327759	高さ	14 mm
梱包単位	5	取付高	14 mm
ケーブル数	21	ネジ穴数	2
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ穴径	5,7 mm
カラー	ブラック	(S)VOC tested	ja
長さ	147 mm	クランプ範囲	21 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号	43675.001.601	幅	90 mm
EAN	4251269327919	高さ	4 mm
梱包単位	1	取付高	4 mm
ケーブル数	72	標準取付穴	192 x 62 mm
最大ケーブル径	22 mm	ネジ穴数	6
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,1 mm
長さ	221 mm	(S)VOC tested	nein
		クランプ範囲	42 x 3.2 - 6.5 mm
			21 x 5 - 10.2 mm
			6 x 9 - 16.2 mm
			3 x 16 - 22 mm



部品番号	43675.001.600	幅	90 mm
EAN	4251269327797	高さ	4 mm
梱包単位	1	取付高	4 mm
ケーブル数	72	標準取付穴	192 × 62 mm
最大ケーブル径	22 mm	ネジ穴数	6
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,1 mm
長さ	221 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	42 x 3.2 - 6.5 mm 21 x 5 - 10.2 mm 6 x 9 - 16.2 mm 3 x 16 - 22 mm



部品番号	43675.101.601	幅	90 mm
EAN	4251269327926	高さ	4 mm
梱包単位	1	取付高	4 mm
ケーブル数	72	標準取付穴	192 × 62 mm
最大ケーブル径	22 mm	ネジ穴数	6
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,1 mm
長さ	221 mm	(S)VOC tested	nein
		クランプ範囲	42 x 3.2 - 6.5 mm 21 x 5 - 10.2 mm 6 x 9 - 16.2 mm 3 x 16 - 22 mm



部品番号	43675.101.600	幅	90 mm
EAN	4251269327803	高さ	4 mm
梱包単位	1	取付高	4 mm
ケーブル数	72	標準取付穴	192 × 62 mm
最大ケーブル径	22 mm	ネジ穴数	6
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,1 mm
長さ	221 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	42 x 3.2 - 6.5 mm 21 x 5 - 10.2 mm 6 x 9 - 16.2 mm 3 x 16 - 22 mm